

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ABELARDO LUZ	SAA	05/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AVENIDA CASTELO BRANCO 10 BEIRA RIO	Ausente	Ausente	realizada	0,8	1,1	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO IVO CAMPOS	Ausente	Ausente	1,75	1,25	0,8	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO WERNE NEULS	Ausente	Ausente	1,68	1,36	realizada	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RENATO BEGNINI 188	Ausente	Ausente	1,07	0,87	0,8	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AGRIPINO VARGAS	Ausente	Ausente	1,22	0,58	0,7	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PADRE JOAO SIMEDT 1240	Ausente	Ausente	1,69	0,39	realizada	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EGIDIO JOAO GUERRA	Ausente	Ausente	0,96	0,61	0,8	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,88	0,38	1,3	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,06	0,2	realizada	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,42	0,46	realizada	Sim	6,8
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EGON RUDOLF	Ausente	Ausente	0,6	0,22	0,8	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALMOR FRAGA	Ausente	Ausente	0,91	0,31	realizada	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VERLADOR JOAO PEDRO TESTONI	Ausente	Ausente	0,19	0,42	1,1	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM STEDILE	Ausente	Ausente	0,76	0,6	1,3	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,44	0,91	realizada	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE NIQUELATTI	Ausente	Ausente	0,74	0,33	realizada	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUVENAL MACANEIRO	Ausente	Ausente	0,64	0,25	realizada	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROGRESSO	Ausente	Ausente	0,49	0,51	0,7	Sim	6,5
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,52	1,2	0,9	Sim	7,2
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CEMITERIO	Ausente	Ausente	0,67	6,85	0,8	Sim	7,5
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANOPOLIS	Ausente	Ausente	0,73	1,05	realizada	Sim	7,4
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA MARCILIO DIAS	Ausente	Ausente	0,72	1,19	realizada	Sim	7,3
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MECANICA VERONA	Ausente	Ausente	0,54	0,91	realizada	Sim	7,3
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI SILVANO	Ausente	Ausente	1,2	1,18	realizada	Sim	7,4
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA LIBERDADE	Ausente	Ausente	0,65	1,06	0,9	Sim	7,2
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	1,04	1,46	realizada	Sim	7,5
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA JOAO MACAGNAN	Ausente	Ausente	0,55	1,39	realizada	Sim	7,2
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ATILIO GEMELLI	Ausente	Ausente	0,77	0,68	1,3	Sim	7
AGUA DOCE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOVA	Ausente	Ausente	1,05	1,3	0,8	Sim	7,8
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NASCIMENTO 277	Ausente	Ausente	0,55	0,84	0,7	Sim	6,6
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO LOUREIRO CONY 25	Ausente	Ausente	0,61	1,53	realizada	Sim	6,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO LOUREIRO CONY	Ausente	Ausente	0,43	0,76	0,8	Sim	6,7
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANOPOLIS	Ausente	Ausente	1,05	0,44	0,7	Sim	6,4
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRICIUMA 85	Ausente	Ausente	1,09	1,31	0,9	Sim	7,2
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCORDIA 191	Ausente	Ausente	0,44	1,36	realizada	Sim	7
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 283	Ausente	Ausente	0,45	2,27	0,8	Sim	6,4
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOINVILLE	Ausente	Ausente	0,51	1,1	realizada	Sim	realizada
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOINVILLE 311	Ausente	Ausente	0,68	3,09	0,7	Sim	6,4
AGUAS DE CHAPECO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOINVILLE 447	Ausente	Ausente	0,68	0,86	0,7	Sim	6,3
AGUAS FRIAS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA TRES PONTES	Ausente	Ausente	0,6	0,4	realizada	Sim	7,9
AGUAS FRIAS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUACASTELO BRANCO	Ausente	Ausente	1,6	0,3	1,1	Sim	7,2
AGUAS FRIAS	SAA	20/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA PORTO	Ausente	Ausente	1	0,3	realizada	Sim	7,6
AGUAS FRIAS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ANITA BOARO	Ausente	Ausente	1	0,5	1,1	Sim	6,9
AGUAS FRIAS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA TRES PONTES	Ausente	Ausente	0,8	0,2	realizada	Sim	realizada
AGUAS FRIAS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,4	0,3	1,1	Sim	7,4
AGUAS FRIAS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ANITA BOARO	Ausente	Ausente	1,4	0,5	1,1	Sim	7,6
AGUAS FRIAS	SAA	20/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PEDRO GOLLO	Ausente	Ausente	1,2	0,5	1,1	Sim	7,6
ALFREDO WAGNER	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	realizada	0,6	realizada	Sim	realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FARMACIA DO DANIEL	Ausente	Ausente	0,8	0,33	0,8	Sim	realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COLEGIO SILVA JARDIM	Ausente	Ausente	realizada	0,42	realizada	Sim	realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADARIA DOCE SABOR	Ausente	Ausente	0,8	0,27	0,8	Sim	realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,8	0,4	0,8	Sim	realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE PRIMEIROS PASSOS	Ausente	Ausente	0,6	0,46	0,8	Sim	realizada
ALFREDO WAGNER	SAI	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA PADRE CRISTOVAO	Presente	Presente		1,63	realizada	Não	realizada
ALFREDO WAGNER	SAI	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Presente	Presente		32,8	realizada	Não	realizada
ALFREDO WAGNER	SAI	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CANTO TRISTE	Presente	Ausente		9,92	realizada	Não	realizada
ALFREDO WAGNER	SAI	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ARNAUD	Presente	Presente		1,22	realizada	Não	realizada
ALFREDO WAGNER	SAI	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRISTE	Presente	Presente		4,03	realizada	Não	realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO SCHUCK	Ausente	Ausente	0,65	1,64	realizada	Não	realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	0,5	1,39	2,4	Não	realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAVID NILO BORDIN	Ausente	Ausente	0,33	1,08	2,5	Não	realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	0,42	1,06	2,5	Não	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ALTO BELA VISTA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSCAR LOHMANN	Ausente	Ausente	0,4	1,72	2,3	Não	realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	0,15	1,04	2,4	Não	realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS ALBERTO TESSMANN	Ausente	Ausente	0,08	1,4	realizada	Não	realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	0,43	1,04	realizada	Não	realizada
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME WILDNER	Ausente	Ausente	0,5	0,9	realizada	Sim	6
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MINAS GERAIS	Ausente	Ausente	0,49	1,6	0,9	Sim	6
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MATO GROSSO	Ausente	Ausente	0,49	1,3	0,8	Sim	6
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BUENOS AIRES	Ausente	Ausente	0,5	2	0,8	Sim	6
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ANCHIETA	Ausente	Ausente	0,49	0,8	realizada	Sim	6,2
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLIMPIO DAL MAGRO	Ausente	Ausente	0,5	0,7	realizada	Sim	6
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIRADENTES	Ausente	Ausente	0,5	3,7	0,9	Sim	5,9
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERLADOR GENALDO GARLET	Ausente	Ausente	0,5	1,5	0,8	Sim	6,1
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERLADOR GENALDO GARLET	Ausente	Ausente	0,48	0,9	realizada	Sim	5,9
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLIMPIO DAL MAGRO	Ausente	Ausente	0,5	1,1	realizada	Sim	6
ANCHIETA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE MAIO	Ausente	Ausente	0,5	0,7	realizada	Sim	6,1
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EVALDO ROGERIO GODOI	Ausente	Ausente	83	0,61	realizada	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IDALINO FERNANDES SOBRINHO	Ausente	Ausente	85	0,42	realizada	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IDALINO FERNANDES SOBRINHO	Ausente	Ausente	82	0,37	realizada	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI ROGERIO	Ausente	Ausente	85	0,82	0,8	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI ROGERIO	Ausente	Ausente	81	0,86	0,7	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI ROGERIO	Ausente	Ausente	81	0,5	realizada	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI ROGERIO	Ausente	Ausente	80	0,7	0,5	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTUR SCHOENARDIE	Ausente	Ausente	82	0,92	0,7	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IDALINO FERNANDES SOBRINHO	Ausente	Ausente	81	0,41	realizada	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA COLTELENIL REZAIN ESPINDOLA	Ausente	Ausente	84	0,59	0,7	Sim	realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC-390	Ausente	Ausente	81	0,49	realizada	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NELTON DELGADO SCHMITZ	Ausente	Ausente	1,2	0,98	realizada	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO GERONIMO GUESSER	Ausente	Ausente	1,79	1,36	0,6	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOURENCO VALDEMIR RIOS	Ausente	Ausente	1,82	0,8	realizada	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA ANCHIETA	Ausente	Ausente	0,43	0,77	realizada	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DE FATIMA	Ausente	Ausente	1,98	0,67	0,7	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO GERONIMO GUESSER	Ausente	Ausente	1,54	0,84	0,8	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO PEDRO ZIMMERMANN	Ausente	Ausente	1,75	0,62	realizada	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 06 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,29	1,25	0,7	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MILITAO JOSE COELHO	Ausente	Ausente	1,77	0,76	realizada	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOAO FREDERICO MARTENDAL	Ausente	Ausente	1,21	1,22	0,7	Sim	realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS	Ausente	Ausente	1,81	0,91	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAGNA BORGES NOGUEIRA	Presente	Presente	0,06	2,83	1,4	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	12/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ROD SC 415	Ausente	Ausente	0,66	1,38	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AGOSTINHO CARVALHO	Ausente	Ausente	0,8	1,9	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DANNA DO ITAPOCU 10477	Ausente	Ausente	3,02	1,86	1,2	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DANNA DO ITAPOCU	Ausente	Ausente	0,16	1,65	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS CARPAS	Presente	Ausente	2,63	1,46	0,9	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CARLOS SPROTTE	Ausente	Ausente	1,7	1,65	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOAO CARLOS ROSA	Presente	Presente	0	1,06	1,1	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIETA MIRA FERREIRA	Ausente	Ausente	0,8	0,81	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BEIJA FLOR	Ausente	Ausente	0,1	1,07	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRISPIM FERREIRA	Ausente	Ausente	1,12	0,68	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EZEQUIEL ASSIS ROCHA	Ausente	Ausente	1,07	0,69	1,3	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ LICKFET	Ausente	Ausente	3,6	1,04	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FRIE ABERTO NATALINO MIQUELUTE	Ausente	Ausente	0,71	1,39	realizada	Sim	realizada
ARAQUARI	SAI	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA JOAO LUIZ FILHO	Presente	Presente		1,12	realizada	Não	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AMELIA A DA SILVA	Ausente	Ausente	1,32	0,69	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARCELO TODESCINI LERMAM	Ausente	Ausente	0,83	0,91	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AMARO JOSE PEREIRA	Ausente	Ausente	0,85	0,87	0,8	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AMARO JOSE PEREIRA	Ausente	Ausente	1,52	1,04	0,8	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE CARLOS SILVANO	Ausente	Ausente	1,25	1,03	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO DAVILA 112	Ausente	Ausente	1,25	0,58	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AMARO JOSE PEREIRA 2445	Ausente	Ausente	1,03	0,68	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VER LUIZ BERTONCINE	Ausente	Ausente	1,57	1,2	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NILTON HIPOLITO SOARES	Ausente	Ausente	0,61	1,02	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	1,23	0,7	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAETANO LUMMERTZ	Ausente	Ausente	1,14	0,8	0,6	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PADRE ANTONIO LOIZ DIAS 81	Ausente	Ausente	1,2	0,82	0,6	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIRGULINO DE QUEIROZ 200	Ausente	Ausente	1,82	1,13	0,8	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAETANO LUMMERTZ 181	Ausente	Ausente	1,4	0,8	0,6	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AMARO JOSE PEREIRA	Ausente	Ausente	0,93	1,03	0,8	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA D	Ausente	Ausente	1,35	0,57	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOUKIVAL DE OLIVEIRA MARTINS	Ausente	Ausente	0,26	0,87	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALAU PATRICIO CANDIDO	Ausente	Ausente	0,53	0,84	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CANDIDO TEIXEIRA	Ausente	Ausente	0,54	0,84	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Presente	Presente	1,18	0,61	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	1,43	0,88	realizada	Sim	realizada
ARARANGUA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,4	0,57	realizada	Sim	realizada
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL PEREIRA	Ausente	Ausente	1,34	1,31	0,9	Sim	6
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EMILANO SA	Ausente	Ausente	1,32	1,35	1	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,31	1,45	1	Sim	6
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA MEDIANEIRA	Ausente	Ausente	1,28	0,93	0,9	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE MENDONCA	Ausente	Ausente	1,31	0,73	realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,33	0,97	0,9	Sim	6
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,32	0,76	realizada	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA JOSE NAZARIO	Ausente	Ausente	1,3	1	realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE MENDONCA	Ausente	Ausente	1,32	0,84	realizada	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,33	0,91	realizada	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,35	1,16	realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,3	1,26	realizada	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA MEDIANEIRA	Ausente	Ausente	1,28	1,79	realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA MEDIANEIRA	Ausente	Ausente	1,33	1,5	realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA MEDIANEIRA	Ausente	Ausente	1,33	2,03	realizada	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NSA	Ausente	Ausente	1,29	1,45	realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NSA	Ausente	Ausente	1,32	1,35	0,9	Sim	6
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,3	1,39	0,9	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA JOSE NASARIO	Ausente	Ausente	1,31	1,54	1	Sim	6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,34	1,29	1	Sim	6
ARMAZEM	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,29	1,5	0,9	Sim	6
ARROIO TRINTA	SAA	14/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA FRANCISCO NAVA	Ausente	Ausente	0,65	1,41	0,6	Sim	7,8
ARROIO TRINTA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE AUGUSTINHO	Ausente	Ausente	0,81	1,7	0,5	Sim	7,8
ARROIO TRINTA	SAA	14/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	0,59	1,1	0,6	Sim	7,6
ARROIO TRINTA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GALDINO NESI	Ausente	Ausente	0,75	1,78	0,6	Sim	7,8
ARROIO TRINTA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,56	0,8	0,6	Sim	7,8
ARROIO TRINTA	SAA	14/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA JACOB CASALETI	Ausente	Ausente	0,47	1,41	realizada	Sim	7,8
ARROIO TRINTA	SAA	14/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA FELIX SPRICIGO	Ausente	Ausente	0,41	1,36	realizada	Sim	7,8
ARROIO TRINTA	SAA	14/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA ORLANDO ZARDO	Ausente	Ausente	0,45	0,77	realizada	Sim	7,6
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILA NOVA	Presente	Presente	1,56	1,54	realizada	Sim	6,5
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERAL ILSE GRANDE	Ausente	Ausente	1,5	1,03	realizada	Sim	6,5
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE QUESTOR DE BARROS	Ausente	Ausente	0,88	0,33	realizada	Sim	6,5
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIBEIRAO SAO PAULO	Ausente	Ausente	1,49	0,61	realizada	Sim	6,7
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIMBO	Presente	Ausente	1,68	0,39	realizada	Sim	6,7
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUCIO DE MARCHI	Ausente	Ausente	1,45	0,35	0,9	Sim	7,7
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA BARBARA	Ausente	Ausente	1,22	0,26	realizada	Sim	6,7
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIN CONSTANT	Ausente	Ausente	1,34	0,37	0,9	Sim	6,7
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DE LURDES	Ausente	Ausente	1,88	2,6	0,9	Sim	7,7
ASCURRA	SAA	19/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA EMILIO ROZZA	Presente	Ausente	1,96	0,61	1	Sim	6,9
ASCURRA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA INDAIAL	Ausente	Ausente	1,13	0,87	0,8	Sim	6,5
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE PEDRO / CASA 420	Ausente	Ausente	0,97	0,54	realizada	Sim	6,6
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 350 / CASA N° 971	Presente	Ausente	0,88	0,69	0,8	Sim	6,4
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 350 / PREFEITURA MUNICIPAL	Ausente	Ausente	0,82	0,56	0,8	Sim	6,5
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIBÉLIO BERNARDO STUPP / N° 62	Ausente	Ausente	0,78	0,33	0,8	Sim	6,4
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO / N° 680 CASA	Ausente	Ausente	0,79	0,5	realizada	Sim	6,7
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NOSSA SENHORA DAS DORES / PADARIA	Ausente	Ausente	0,9	0,46	0,8	Sim	7
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARNO KRUGLER / CASA N° 158 CIDADE NOVA	Ausente	Ausente	0,72	0,36	0,8	Sim	6,8
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 350 / K2 PANEJUS	Ausente	Ausente	0,99	0,4	realizada	Sim	6,5
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ORLANDO KRUMANN / CASA N° 06	Presente	Ausente	0,85	1,68	realizada	Sim	6,3
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC KM 350 / POSTO WACHOLZ	Ausente	Ausente	0,81	0,57	realizada	Sim	6,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
AURORA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 23 DE JULHO / POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,79	0,61	realizada	Sim	6,7
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ATLANTICA S/N	Ausente	Ausente	1,2	0,33	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BRASIL N 194	Ausente	Ausente	1,6	1,03	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1926 N? 1260	Ausente	Ausente	0,4	2,78	realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SANTA CATARINA N 347	Ausente	Ausente	0	0,36	0,7	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM RICARDO N 450	Ausente	Ausente	0,5	0,39	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MARGINAL LESTE 3350	Ausente	Ausente	1,2	0,51	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 981 N 360	Ausente	Ausente	1	0,22	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM JAIME N 470	Presente	Ausente	0,8	0,51	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EDGAR LINHARES N 131	Ausente	Ausente	1,2	0,33	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1401 N 319	Ausente	Ausente	0,3	0,26	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MACUCO N 302	Ausente	Ausente	1,2	1,03	0,7	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA APIUNA N 669	Ausente	Ausente	1,2	0,37	realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TASCOREM CABRAL LEME N 121	Ausente	Ausente	1,2	0,79	realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOVENCIO DELFINO SILVA N 360	Ausente	Ausente	1,2	0,42	0,7	Sim	6,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DO ESTADO N? 4665	Ausente	Ausente	1	0,3	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL MATTE N 267	Ausente	Ausente	1	0,24	0,7	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LINDOLF BELL N 230	Ausente	Ausente	0,8	0,56	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URUGUAI N 456	Ausente	Ausente	1	0,95	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA UGANDA N 609	Ausente	Ausente	1,2	0,32	0,7	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TAILANDIA N 1090	Ausente	Ausente	1,2	0,31	0,7	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SUICA N 622	Ausente	Ausente	1	2,48	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARARANGUA N 159	Ausente	Ausente	1	0,76	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELINA S/N	Ausente	Ausente	0,9	0,3	realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALAMEDA DELFINO DE FADORA PEIXOTO FILHO	Ausente	Ausente	1	0,44	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BOA VISTA S/N	Ausente	Ausente	1	1,05	realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTTO STEIN N 310	Ausente	Ausente	1	0,31	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUCLIDES DA ROSA	Ausente	Ausente	1	0,47	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NAGIB CORREA N 111	Ausente	Ausente	1,2	0,33	realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 3144	Ausente	Ausente	1,5	0,87	0,7	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 4000/NOBMANDIO TEDESCO N 133	Ausente	Ausente	1,2	0,23	realizada	Sim	6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 2	Presente	Ausente	0,07	0,65	nao realizada	Sim	6,05
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 3	Ausente	Ausente	0,71	0,69	0,7	Sim	6,4
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 4	Ausente	Ausente	0,1	0,83	nao realizada	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TURIMAR	Presente	Presente	0,06	0,82	1	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV STA CATARINA	Ausente	Ausente	0,05	0,91	0,9	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV GUANABARA	Presente	Ausente	0,07	0,91	nao realizada	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LAGOA DA TERNEIRA	Ausente	Ausente	1,68	0,87	nao realizada	Sim	6,7
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DELTA MAR CASA DOS OCULOS	Ausente	Ausente	0,09	0,78	nao realizada	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESERVATORIO PRINCIPAL	Ausente	Ausente	0,71	0,65	0,9	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA B	Ausente	Ausente	0,07	0,54	0,8	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAGES	Ausente	Ausente	0,09	0,61	nao realizada	Sim	6,4
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TURIMAR	Ausente	Ausente	0,62	0,56	nao realizada	Sim	6,5
BALNEARIO PICARRAS	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO DE DEUS CARVALHO, 471	Presente	Presente	0,54	1,01	nao realizada	Sim	8,07
BALNEARIO PICARRAS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NACLE FRANCISCO, 458	Ausente	Ausente	0,48	0,74	0,7	Sim	8,08
BALNEARIO PICARRAS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA NORBERTO BACHMANN, 107	Ausente	Ausente	0,58	2,49	nao realizada	Sim	8,06
BALNEARIO PICARRAS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCORDIA, 66	Ausente	Ausente	0,13	0,45	nao realizada	Sim	8,1
BALNEARIO PICARRAS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUGENIO CALIARI VIEIRA, 193	Ausente	Ausente	0,11	0,53	nao realizada	Sim	8,08
BALNEARIO PICARRAS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 559	Ausente	Ausente	0,27	0,88	nao realizada	Sim	8,22
BALNEARIO PICARRAS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA TAKATA, 91	Ausente	Ausente	0,76	1,41	0,7	Sim	8,15
BALNEARIO PICARRAS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO HOLZ, AO LADO 26	Presente	Ausente	0,25	0,45	nao realizada	Sim	8,04
BALNEARIO PICARRAS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICTOR ZIMMERMANN, 19	Ausente	Ausente	0,23	0,57	nao realizada	Sim	8,04
BALNEARIO PICARRAS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA, LIM FRENTE AO 15	Presente	Ausente	0,11	0,55	nao realizada	Sim	8,12
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ICR 353	Ausente	Ausente	0,77	1,22	nao realizada	Sim	6,89
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DANNA VELHA	Ausente	Ausente	0,46	1,08	0,9	Sim	6,89
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DANNA VELHA	Ausente	Ausente	0,47	1,08	nao realizada	Sim	realizada
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URUBICI	Ausente	Ausente	1,06	1,23	1	Sim	6,89
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ATLANTIDA	Ausente	Ausente	1,16	0,64	nao realizada	Sim	6,89
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ATLANTIDA	Ausente	Ausente	1,16	1,11	1,2	Sim	6,89
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO	Ausente	Ausente	1,06	7,09	nao realizada	Sim	6,89
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL ACESSO SUL	Ausente	Ausente	1,53	0,7	nao realizada	Sim	6,89
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIS MARIA JULIA	Ausente	Ausente	1,13	9,08	nao realizada	Sim	6,89

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA COPACABANA	Ausente	Ausente	0,41	3,07	1	Sim	6,89
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,78	1,04	1,1	Sim	6,89
BALNEARIO RINCAO	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO PAGANI	Ausente	Ausente	1,37	0,7	realizada	Sim	6,89
BARRA VELHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ODORICO MAGALHES	Ausente	Ausente	1,58	1,23	realizada	Sim	6,6
BARRA VELHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRENEISEN 2298	Ausente	Ausente	1,79	0,75	realizada	Sim	6,9
BARRA VELHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DELMONEGO 182-198	Ausente	Ausente	1,67	0,83	realizada	Sim	6,7
BARRA VELHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGUIAR 201	Ausente	Ausente	1,1	1,46	0,5	Sim	6,5
BARRA VELHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SCHNEIDER, 83	Ausente	Ausente	1,61	0,74	realizada	Sim	6,7
BARRA VELHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIRANDA COUTINHO 49	Presente	Ausente	1,89	0,91	0,5	Sim	6,9
BARRA VELHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS VIOLETAS 1-231	Ausente	Ausente	1,7	0,81	realizada	Sim	6,9
BARRA VELHA	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	1146, CASA 1	Presente	Presente		0,97	realizada	Não	6,5
BELMONTE	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JESUS DE BAITACA	Ausente	Ausente	1,64	2,5	realizada	Sim	7
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAMPESTRINI	Ausente	Ausente	1,49	1,58	0	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BANDEIRAS	Ausente	Ausente	1,95	2,88	0,8	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SCHMITH	Ausente	Ausente	2,51	1,55	0	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MENESTRINA	Ausente	Ausente	1,23	1,17	0,7	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTA MARIA	Ausente	Ausente	1,83	0,46	0,2	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE OBRAS	Ausente	Ausente	1,17	1,62	0	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUTZ	Ausente	Ausente	1,35	0,33	0	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IDADE DE SAUDE	Ausente	Ausente	2,28	4,93	0,6	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALTO BENEDITO	Presente	Ausente	2,09	2,42	0,5	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CELSO RAMOS CASAN	Ausente	Ausente	1,32	14,9	0	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAUDE SANTA MARIA	Ausente	Ausente	1,76	0,54	0	Sim	realizada
BENEDITO NOVO	SAI	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SERRA SANTA MARIA	Presente	Ausente		0,67	0	Não	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO VAHLDIECK 777	Ausente	Ausente	0,79	1,65	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANZ VOLLES 2060	Ausente	Ausente	1,05	0,47	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	3338	Ausente	Ausente	realizada	0,55	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	3688	Ausente	Ausente	0,67	1,41	0,9	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ENG UDO DEEKE 1650	Ausente	Ausente	1,09	0,54	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CUBA 40	Ausente	Ausente	0,78	3,19	1	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PHILIPP BAULER 1391	Ausente	Ausente	1,13	1,62	1	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HEINRICH HEMMER 2876	Ausente	Ausente	0,83	0,53	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GODOFREDO RANGEL 100	Ausente	Ausente	1,07	0,65	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R THEODORO PASOLD 126	Ausente	Ausente	1,09	3,96	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HERMANN TRIBESS 1717	Ausente	Ausente	1,03	0,76	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R URUGUAI 266	Ausente	Ausente	0,8	0,67	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MAX LINK 332	Ausente	Ausente	1,11	0,52	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANO PEIXOTO 300	Ausente	Ausente	1,33	0,5	0,8	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AUGUSTO REINHOLD 350	Ausente	Ausente	0,8	1,08	0,9	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R BRACO DO SUL 309	Ausente	Ausente	1,3	0,81	1,1	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HENRIQUE CONRAD 851	Ausente	Ausente	1,33	0,59	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PEROLA DO VALE 377	Ausente	Ausente	1,48	14,7	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROFESSOR JACOB INEICHEN 7200	Ausente	Ausente	0,9	0,84	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO CORREIA 44	Ausente	Ausente	1,33	0,54	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRIEDRICH BIEGING 150	Ausente	Ausente	1,1	1,18	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R TIRADENTES 303	Ausente	Ausente	1,1	1,15	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R REPUBLICA ARGENTINA 2591	Ausente	Ausente	0,79	1,23	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R OSCAR JOAO RAUSCH 100	Ausente	Ausente	0,9	0,46	0,9	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANTONIO ZENDRON 1625	Ausente	Ausente	1,12	0,75	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MAX HAUFE 442	Ausente	Ausente	1,13	1,65	1,1	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DR PEDRO ZIMMERMANN 9270	Ausente	Ausente	1,06	0,88	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GUSTAVO MAIER 1374	Ausente	Ausente	0,96	0,96	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CHIPRE 207	Ausente	Ausente	0,95	1,47	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JORDAO 2269	Ausente	Ausente	1,2	1,04	0,7	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROGRESSO 141	Ausente	Ausente	0,7	0,86	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DA GLORIA 1419	Ausente	Ausente	0,85	0,82	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AMAZONAS 301	Ausente	Ausente	1,27	1,62	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CARLOS SPLITER 55	Ausente	Ausente	1,07	0,4	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ENGENHEIRO ODEBRECHT 961	Presente	Ausente	0,78	1,28	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ITAJAI 545	Ausente	Ausente	1,2	1,06	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R OTTO STUTZER 43	Ausente	Ausente	1,62	0,57	0,8	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AQUIDABA 77	Ausente	Ausente	0,71	0,43	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANTONIO TREIS 140	Ausente	Ausente	1,1	0,66	0,8	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRITZ MULLER 416	Ausente	Ausente	0,56	0,88	0,9	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOHANN HADLICH 263	Ausente	Ausente	0,96	0,45	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R BERNARDO REITER 2615	Ausente	Ausente	0,68	0,61	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HELMUTH BIRR 97	Ausente	Ausente	0,89	0,48	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R WERNER 1141	Ausente	Ausente	1,11	0,82	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PETROPOLIS 247	Ausente	Ausente	0,7	0,44	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSE REUTER 2412	Ausente	Ausente	0,74	0,33	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANZ MULLER 1950	Ausente	Ausente	0,86	0,32	realizada	Sim	realizada
BLUMENAU	SAC	12/12/2022	PREDIAL	R 7 DE SETEMBRO 818	Ausente	Ausente	0,6	1,01	realizada	Não	realizada
BLUMENAU	SAC	05/12/2022	PREDIAL	R ITAJAI 3434	Ausente	Ausente	1,18	0,49	realizada	Não	realizada
BLUMENAU	SAC	05/12/2022	PREDIAL	1326	Ausente	Ausente	0,38	0,32	realizada	Não	realizada
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NERY ARNOLDO BARTH	Ausente	Ausente	1,19	0,41	0,3	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S?O CRISTOV?O	Ausente	Ausente	1,42	0,41	realizada	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARVALHO	Ausente	Ausente	1,16	0,64	0,4	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI ALEXANDRE	Ausente	Ausente	1,27	0,37	0,5	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MACHADO	Ausente	Ausente	1,23	0,49	0,4	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIO RIBEIRO	Ausente	Ausente	1,31	0,53	0,4	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASSETTARI	Ausente	Ausente	1,35	0,48	realizada	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO MACEDO	Ausente	Ausente	1,37	0,53	realizada	Sim	6,7
BOM JESUS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO BORTOLUZZI	Ausente	Ausente	1,3	0,33	0,8	Sim	6
BOM JESUS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA BOM JESUS	Presente	Presente	1,3	3,22	realizada	Sim	6
BOM JESUS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROGERIO PESSOA	Ausente	Ausente	1,32	0,33	realizada	Sim	6,2
BOM JESUS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EDUARDO BRANDALIZE	Ausente	Ausente	1,36	0,48	0,1	Sim	6
BOM JESUS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL NARCISO	Ausente	Ausente	1,32	0,76	0,8	Sim	6,2
BOM JESUS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAIR WITES NARCISO	Ausente	Ausente	1,33	0,47	0,8	Sim	6,3
BOM JESUS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO WINKLER	Ausente	Ausente	1,3	0,38	0,8	Sim	6,1
BOM JESUS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA NARCISO	Ausente	Ausente	1,3	0,3	realizada	Sim	6,1
BOM RETIRO	SAA	05/12/2022	ÁGUA	ENTRADA	Ausente	Ausente	realizada	0,28	0,4	Sim	realizada
BOM RETIRO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARTINHO CASCAES	Ausente	Ausente	0,77	0,41	realizada	Sim	realizada
BOM RETIRO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SN	Ausente	Ausente	0,92	0,42	0,6	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BOM RETIRO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOSE	Ausente	Ausente	0,82	0,34	0,7	Sim	realizada
BOM RETIRO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MAJOR GENEZIO 350	Ausente	Ausente	0,97	0,5	0,7	Sim	realizada
BOM RETIRO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR FAUSTINO	Ausente	Ausente	0,98	0,34	0,7	Sim	realizada
BOM RETIRO	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SAPATO	Presente	Presente		0,81	realizada	Não	realizada
BOM RETIRO	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SAPATO	Presente	Presente		52	realizada	Não	realizada
BOM RETIRO	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRES PONTAS	Presente	Presente		1,04	realizada	Não	realizada
BOM RETIRO	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRES PONTAS	Presente	Presente		2,07	realizada	Não	realizada
BOM RETIRO	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRES PONTAS	Presente	Presente		2,16	realizada	Não	realizada
BOTUVERA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PAULO VI	Ausente	Ausente	0,29	0,44	0,7	Sim	6,86
BOTUVERA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE KENNEDY	Ausente	Ausente	0,36	0,52	realizada	Sim	6,85
BOTUVERA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLY FRANCISCO MAESTRI	Ausente	Ausente	0,33	0,34	0,7	Sim	6,84
BOTUVERA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ VICENTINI	Ausente	Ausente	0,28	0,46	0,7	Sim	7,04
BOTUVERA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SA 01	Ausente	Ausente	0,34	0,35	0,7	Sim	6,94
BOTUVERA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO MORELLI	Ausente	Ausente	0,37	0,46	0,7	Sim	6,89
BOTUVERA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ONORIO COMANDOLLI	Ausente	Ausente	0,27	0,44	realizada	Sim	6,78
BOTUVERA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 9 DE JUNHO	Ausente	Ausente	0,32	0,32	realizada	Sim	7,04
BOTUVERA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERGAMO	Ausente	Ausente	0,34	0,38	realizada	Sim	6,84
BOTUVERA	SAI	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA 9 DE JUNHO	Presente	Presente		14,6	realizada	Não	6,68
BOTUVERA	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA PG 04	Ausente	Ausente		1,05	realizada	Não	6,55
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO BONITO	Ausente	Ausente	0,13	1,57	1	Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	NSRA DE FATIMA	Ausente	Ausente	1,12	2,38	1	Sim	5,6
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NSRA DE FATIMA	Ausente	Ausente	0,65	3,86	1,1	Sim	7,2
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORESTA	Ausente	Ausente	0,36	0,61	1	Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,83	1,14	realizada	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORESTA	Presente	Ausente	0,38	13,1	1,1	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO BASILIO	Ausente	Ausente	0,48	0,42	realizada	Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BELA VISTA	Ausente	Ausente	0,28	0,59	realizada	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO BASILIO	Ausente	Ausente	0,4	0,48	realizada	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO BASILIO	Ausente	Ausente	0,32	0,6	realizada	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO BASILIO	Ausente	Ausente	0,43	0,64	realizada	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIAO	Ausente	Ausente	realizada	0,58	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BRACO DO NORTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,68	0,7	realizada	Sim	realizada
BRACO DO NORTE	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ALTO TRAVESSAO	Ausente	Ausente		0,42	realizada	Não	realizada
BRACO DO NORTE	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	URUGUAIA	Presente	Ausente		0,87	realizada	Não	realizada
BRUNOPOLIS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 470 KM 272	Ausente	Ausente	0,59	1,11	0,9	Sim	realizada
BRUNOPOLIS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SELMO HECK	Ausente	Ausente	0,59	0,88	0,8	Sim	realizada
BRUNOPOLIS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MAROMBAS	Ausente	Ausente	0,7	0,89	realizada	Sim	realizada
BRUNOPOLIS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARMINDO LEOBERT	Ausente	Ausente	0,66	0,9	0,1	Sim	realizada
BRUNOPOLIS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MAROMBAS	Ausente	Ausente	0,66	1,22	0,2	Sim	realizada
BRUNOPOLIS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	0,26	0,97	0,2	Sim	realizada
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERNANDO MACHADO SN	Ausente	Ausente	2,51	0,67	0,9	Sim	6,5
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL FRANCO N? 94	Ausente	Ausente	3,07	0,61	realizada	Sim	6,6
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTA BARBARA 50	Ausente	Ausente	1,79	0,69	realizada	Sim	6,5
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARNILDA LESSING N? 44	Ausente	Ausente	2,6	0,69	realizada	Sim	6,6
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLAVO BILAC SN	Ausente	Ausente	1,52	1,21	realizada	Sim	6,5
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORENCIO BUSATO SN	Ausente	Ausente	1,96	0,87	realizada	Sim	6,7
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIA GIOPPO BRASIL N? 490	Ausente	Ausente	1,53	0,89	realizada	Sim	6,5
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOMINGOS JONATTO N? 345	Ausente	Ausente	2,81	1,95	0,8	Sim	6,5
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE CEZARIO GUZZI	Ausente	Ausente	1,44	0,7	0,7	Sim	7,1
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTACILIO TRINDADE CORDEIRO	Ausente	Ausente	1,62	0,76	realizada	Sim	6,6
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE IOOS JUNIOR 1100	Ausente	Ausente	1,36	1,39	realizada	Sim	6,7
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERLADOR ETELVINO PEDRASSANI N? 06	Ausente	Ausente	2,39	0,7	realizada	Sim	6,6
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR TREVISANI SN	Ausente	Ausente	2,8	5,05	0,8	Sim	6,5
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOS GONCALVES CORDEIRO SN	Ausente	Ausente	1,58	1,14	0,9	Sim	6,6
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CECILIA SN	Ausente	Ausente	2,29	0,76	realizada	Sim	6,5
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA THOMAZ PADILHA SN	Ausente	Ausente	2,22	1	realizada	Sim	6,6
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO VIVAN 582	Ausente	Ausente	1,81	0,71	0,8	Sim	6,7
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO LUDERINGHAUSEN SN	Ausente	Ausente	1,9	0,84	0,8	Sim	6,5
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TUPINIQUIM	Ausente	Ausente	1,89	0,76	realizada	Sim	6,8
CACADOR	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CURITIBA SN	Ausente	Ausente	2,26	0,59	realizada	Sim	6,7
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOSE F BERNARDES	Ausente	Ausente	0,99	1,63	0,6	Sim	8,3
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SPO PAULO	Ausente	Ausente	0,77	2,6	0,6	Sim	8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANAGUA	Ausente	Ausente	1	1,33	0,6	Sim	7,9
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CORONEL BENJAMIM VIEIRA	Ausente	Ausente	0,67	0,95	realizada	Sim	7,8
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO MORAIS	Ausente	Ausente	0,84	1,12	0,6	Sim	8
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URIAS BERNARDES	Ausente	Ausente	0,83	2,31	realizada	Sim	8
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO TEXEIRA	Ausente	Ausente	0,88	1,18	realizada	Sim	7,9
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV RIO TEXEIRA	Ausente	Ausente	0,87	0,74	realizada	Sim	8,2
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV GUSTAVO RICHARD	Ausente	Ausente	0,71	0,84	realizada	Sim	7,6
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MONTE AGULHAS NEGRAS	Ausente	Ausente	1,12	2,11	realizada	Sim	8,3
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,05	0,56	realizada	Sim	7,5
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MASSARANDUBA	Ausente	Ausente	0,09	2,48	realizada	Sim	7,2
CAMBORIU	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PORTO ALEGRE	Ausente	Ausente	0,8	1,32	realizada	Sim	7,2
CAMBORIU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BELO HORIZONTE	Ausente	Ausente	0,1	0,42	0,6	Sim	7,1
CAMBORIU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JESUINO ANASTACIO PEREIRA	Ausente	Ausente	0,6	1,01	0,6	Sim	7,8
CAMBORIU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA	Ausente	Ausente	0,6	0,44	realizada	Sim	7,6
CAMBORIU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MINAS GERAIS	Ausente	Ausente	0,7	1,07	0,7	Sim	7,9
CAMBORIU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CORONEL BENJAMIM VIEIRA	Ausente	Ausente	0,61	0,5	realizada	Sim	8
CAMBORIU	SAC	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARMELEIRO	Presente	Ausente		0,53	realizada	Não	7,5
CAMBORIU	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MACACOS	Presente	Presente		2,42	realizada	Não	8
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 418	Ausente	Ausente	1,5	0,62	realizada	Sim	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	1,3	0,42	realizada	Sim	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	1	0,44	1,2	Sim	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENEROSO FRAGOSO	Ausente	Ausente	1,3	0,47	1,9	Sim	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 110	Ausente	Ausente	1,5	0,42	0,7	Não	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 110	Ausente	Ausente	1,5	0,44	realizada	Não	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRAGATINGA	Ausente	Ausente	1,3	0,44	realizada	Não	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	1,5	0,65	realizada	Não	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 110	Ausente	Ausente	1,3	0,48	realizada	Não	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	1,2	0,69	1,3	Não	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIM CONSTANTE	Ausente	Ausente	1	8,17	realizada	Sim	realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CEL BUENO FRANCO	Ausente	Ausente	1,3	4,39	1	Sim	realizada
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PADRE ALFREDO	Ausente	Ausente	0,66	0,7	realizada	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENITO ZANDONA 1380	Ausente	Ausente	0,69	1	realizada	Sim	7,1
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JOAO BATISTA 1041	Ausente	Ausente	0,59	0,76	0,7	Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENITO ZANDONA 1228	Ausente	Ausente	0,61	0,85	realizada	Sim	7,3
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CRUZ 405	Ausente	Ausente	0,64	1,5	0,7	Sim	7
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS PIZANNI 669	Ausente	Ausente	0,62	0,9	0,8	Sim	7,1
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VINCIO ANTUNES STEFANES	Ausente	Ausente	0,62	1,03	0,8	Sim	7
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JK	Ausente	Ausente	0,82	1,1	realizada	Sim	7
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BLUMENAU 235	Ausente	Ausente	0,75	0,96	0,8	Sim	7,2
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,6	2,3	realizada	Sim	7,9
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DO SUL 31	Ausente	Ausente	0,72	0,78	realizada	Sim	7,1
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL CASA 3	Ausente	Ausente	0,93	1,63	realizada	Sim	6,7
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	ESTRADA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GERAL S/N	Ausente	Ausente	0,52	1,05	realizada	Sim	7,8
CAMPOS NOVOS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTINHO DE DAL PAI	Ausente	Ausente	0,5	1,01	realizada	Sim	7,9
CANOINHAS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS 1137	realizada	realizada	1,11	realizada	realizada	Sim	realizada
CANOINHAS	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NERI WALTRICK 334	Ausente	Ausente	1,19	4,47	1,4	Sim	7,56
CANOINHAS	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRINEU BORNHAUSEN 38	Ausente	Ausente	0,86	4,41	1,3	Sim	7,06
CANOINHAS	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA INIA WIANA ALBERTINA BICHOP 390	Ausente	Ausente	1,28	1,82	realizada	Sim	7,66
CANOINHAS	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JOSE 51	Ausente	Ausente	0,24	1,51	realizada	Sim	7,91
CANOINHAS	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 280 N 2960	Ausente	Ausente	1,1	2,29	realizada	Sim	6,92
CANOINHAS	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO LILLER	Ausente	Ausente	0,79	0,77	realizada	Sim	6,94
CANOINHAS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CATARINA DE SOUZA HUBNER 303	Ausente	Ausente	0,73	1,04	realizada	Sim	7,44
CANOINHAS	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TECLA WEINFURTER 85	Ausente	Ausente	0,87	2,81	1,9	Sim	7,5
CANOINHAS	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO MULLER 300	Ausente	Ausente	0,88	3,15	1,3	Sim	7,5
CANOINHAS	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONCIO AGOSTO KOHLER 165	Ausente	Ausente	0,78	1,94	realizada	Sim	7,03
CANOINHAS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIO FERREIRA DE SOUZA 216	Ausente	Ausente	0,77	1,17	1	Sim	7,89
CANOINHAS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL BREDUM 180	Ausente	Ausente	0,5	1,68	1,1	Sim	7,76
CANOINHAS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA 585	Ausente	Ausente	0,56	1,35	realizada	Sim	7,41
CANOINHAS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO DA CRUZ KREILING 985	Ausente	Ausente	0,61	3,59	realizada	Sim	7,82
CANOINHAS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO RITZMANN 200	Ausente	Ausente	1,24	0,76	realizada	Sim	7,22
CANOINHAS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DEIVARMIN CONSTANT 1429	Ausente	Ausente	0,56	0,63	1,1	Sim	7,63
CANOINHAS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAUL HARRIS 461	Ausente	Ausente	2,58	3,82	realizada	Sim	7,67

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAPAO ALTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HENRIQUE CORDOVA S/N?	Ausente	Ausente	1,65	0,74	0,7	Sim	7,42
CAPAO ALTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO VIEIRA DE OLIVEIRA S/Nº	Ausente	Ausente	0,89	0,74	0,7	Sim	7,2
CAPAO ALTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO VIEIRA DE OLIVEIRA S/N?	Ausente	Ausente	1,31	0,96	0,8	Sim	7,21
CAPAO ALTO	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SAULO WALTERICK DE CORDOVA	Ausente	Ausente	1,77	1,87	0,7	Sim	7,11
CAPAO ALTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO VIEIRA DE OLIVEIRA S/N?	Ausente	Ausente	1,1	0,41	realizada	Sim	7,28
CAPAO ALTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL PIRES S/N?	Ausente	Ausente	1	0,41	0,7	Sim	7,12
CAPAO ALTO	SAC	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RDV BR 116 KM 277	Presente	Ausente		0,28	realizada	Não	7,71
CAPAO ALTO	SAC	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RDV BR 116 KM 277	Presente	Presente		0,27	realizada	Não	7,6
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONILDO BORTOLI	Ausente	Ausente	0,72	0,77	realizada	Sim	7,09
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADELMO BIAVATTI 213	Ausente	Ausente	1,47	1,22	0,9	Sim	7,04
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AGENOR TRANCOSO 327	Ausente	Ausente	1,28	0,91	realizada	Sim	7,08
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANSELMO TOALDO 334	Ausente	Ausente	0,82	0,63	0,9	Sim	7,04
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERNESTO HACHMANN 1427	Ausente	Ausente	1,17	1,04	0,9	Sim	6,68
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARMELO ZOCOLLI 2155	Ausente	Ausente	1,36	1,09	0,9	Sim	6,9
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JUNIOR SPADINI S/N	Ausente	Ausente	1,14	0,93	realizada	Sim	7,07
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 16 DE MAIO 554	Ausente	Ausente	0,6	1,2	realizada	Sim	7,17
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SILVIO ZENERE 87	Ausente	Ausente	1,14	1	0,9	Sim	7,04
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA ODETE PANZOTO S/N	Ausente	Ausente	1,1	1,41	realizada	Sim	7,4
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIA BARISON	Ausente	Ausente	1,02	1,22	realizada	Sim	7,11
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITORIO TONINI 77	Ausente	Ausente	1,28	0,98	realizada	Sim	7,1
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROGERIO CARLOS TOALDO 528	Ausente	Ausente	0,72	1,37	realizada	Sim	7,11
CAPINZAL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAUDO VICARI 55	Ausente	Ausente	1,12	1,24	realizada	Sim	7,12
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL ZELERINO DA SILVA SN	Ausente	Ausente	0,8	1,57	0,7	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL PEDRO FLOR 1022	Ausente	Ausente	0,8	3,25	realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE SEVERINO MARTINS 358	Ausente	Ausente	0,8	3,71	realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NEREU RAMOS 926	Ausente	Ausente	0,8	3,14	realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DANIEL THOMAZ DE OLIVEIRA 338	Ausente	Ausente	0,9	3,94	0,8	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTA LUCIA 100	Ausente	Ausente	0,8	2,62	realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE LINO CORREA 47	Ausente	Ausente	0,8	3,15	realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO LOIZ BITENCOURT 823	Ausente	Ausente	0,8	2,95	realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO RODRIGUES MARTINS 114	Ausente	Ausente	0,8	2,43	realizada	Sim	7,1

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEONETE FRONTEIRA AVELS 1737	Ausente	Ausente	0,8	0,68	0,7	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VICENTE CESARO PERITO 179	Ausente	Ausente	0,8	0,78	0,7	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DORACI ROSA OSORIO 07	Ausente	Ausente	0,9	2,8	realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OZAIR CARRADORE 80	Ausente	Ausente	0,9	3,23	realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO ERNESTO RAMOS 110	Ausente	Ausente	0,8	1,65	0,7	Sim	7,1
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE ABRIL	Ausente	Ausente	0,51	1,02	0,6	Sim	6,2
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALMIRANTE TAMANDARA	Ausente	Ausente	1,32	1,92	realizada	Sim	6
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CORONEL RUPP	Ausente	Ausente	1,16	1,77	realizada	Sim	5,9
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA LIBERDADE	Ausente	Ausente	1,56	1,79	realizada	Sim	6,5
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA PATRIA	Ausente	Ausente	0,83	2,13	0,8	Sim	7,1
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE BOTIN	Ausente	Ausente	1,15	2,25	0,8	Sim	8,2
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE COLA	Presente	Ausente	1,13	3,29	realizada	Sim	7,2
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIO DA COSTA	Ausente	Ausente	1,02	1,88	0,6	Sim	6,2
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	1,18	1,46	0,7	Sim	6,3
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CORONEL RUPP	Ausente	Ausente	1,06	1,39	realizada	Sim	6,5
CATANDUVAS	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE ABRIL	Ausente	Ausente	0,84	1,01	realizada	Sim	6
CAXAMBU DO SUL	SAA	01/12/2022	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 615 - PREFEITURA	Ausente	Ausente	realizada	0,15	realizada	Sim	realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	01/12/2022	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	R SILVINO BORTET 02 FUNDAC?O MEDICO	Ausente	Ausente	realizada	0,1	0,9	Sim	realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DEIMEIRTO AVELS DA SILVA 27	Ausente	Ausente	realizada	0,15	0,9	Sim	realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HILTON JOSE FIZOLATI 151 CENTRO DE CONVIVENCIA	Ausente	Ausente	realizada	0,1	realizada	Sim	realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA S?O FELIX SN - ALFA ETA S?O FELIX	Ausente	Ausente	realizada	0,25	1	Sim	realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	01/12/2022	ESTAC?O DE TRATAMENTO DE ?GUA	R SILVINO BORTET SN - RESERVATORIO CASAN	Ausente	Ausente	realizada	0,1	0,9	Sim	realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	01/12/2022	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	RUA MANOELTELENCIO DO AMARAL 596 - CEI CRIANCA	Ausente	Ausente	realizada	0,2	1	Sim	realizada
CAXAMBU DO SUL	SAC	01/12/2022	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	LINHA DOM JOSE SN - CAXIAS COMUNIDADE DOM JOSE	Ausente	Ausente	realizada	0,3	realizada	N?o	realizada
CELSO RAMOS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO FABRIS	Ausente	Ausente	realizada	1,24	realizada	Sim	realizada
CELSO RAMOS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DON DANIEL HOSTIN	Ausente	Ausente	realizada	1,56	realizada	Sim	realizada
CELSO RAMOS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DON DANIEL HOSTIN	Ausente	Ausente	realizada	1,29	0,8	Sim	realizada
CELSO RAMOS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO GRASSI	Ausente	Ausente	realizada	1,2	0,8	Sim	realizada
CELSO RAMOS	SAA	07/12/2022	ESTAC?O DE TRATAMENTO DE ?GUA	RUA EDUARDO BARETA	Ausente	Ausente	realizada	1,62	0,8	Sim	realizada
CELSO RAMOS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE MARTINELLI	Ausente	Ausente	realizada	1,53	0,8	Sim	realizada
CELSO RAMOS	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR DE MATIA	Ausente	Ausente	realizada	1,18	0,8	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CELSO RAMOS	SAC	05/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO	Presente	Ausente		2,51	realizada	Não	realizada
CELSO RAMOS	SAC	07/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA FERRI	Presente	Ausente		76,7	realizada	Não	realizada
CERRO NEGRO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO POCCHI PRIMO	Ausente	Ausente	2	0,33	0,1	Sim	6,8
CERRO NEGRO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ORIDES DELFES FURTADO	Ausente	Ausente	2	0,29	0,1	Sim	6,8
CERRO NEGRO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HILDO FRANCISCO PEREIRA	Ausente	Ausente	2	0,24	0,3	Sim	6,8
CERRO NEGRO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ORIDES DELFES FURTADO	Ausente	Ausente	2	0,29	realizada	Sim	6,8
CERRO NEGRO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO POCCHI PRIMO	Ausente	Ausente	2	0,31	0,2	Sim	6,8
CERRO NEGRO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ORIDES DELFES FURTADO	Ausente	Ausente	2	0,28	realizada	Sim	6,8
CERRO NEGRO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HIBORCIO XAVIER DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	2	0,25	0,1	Sim	6,8
CERRO NEGRO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ORIDES DELFES FURTADO	Ausente	Ausente	2	0,38	realizada	Sim	6,8
CHAPECO	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA L. SCHOLZ N 277-D EFAPI	Ausente	Ausente	0,65	0,9	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS FARFAS N 344-E EFAPI	Ausente	Ausente	1,01	0,7	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALEDIRAR FORMEN N 19 EFAPI	Ausente	Ausente	0,71	0,25	0,9	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MASCARENHAS DE MORAES N 1470-E PARQUE	Ausente	Ausente	1,1	1,7	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ORACIANO RAMOS N 489-D JARDIM AMERICA	Ausente	Ausente	1,06	0,9	0,9	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERV. VICENTE MANTELLI N 52-E VILA MANTELLI	Presente	Ausente	0,87	0,9	0,8	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOV. SC 480 SN DISTRITO M BORMANN	Ausente	Ausente	0,54	0,5	0,6	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NENE BERNARDINO SN DISTRITO M BORMANN	Ausente	Ausente	0,58	0,39	0,6	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLOREDO BARDELOTTI N 361-E DISTRITO INDUSTRIAL	Ausente	Ausente	0,55	0,35	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE COSTA N 151-D DISTRITO M BORMANN	Ausente	Ausente	0,56	0,15	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDROTTI DE ALMEIDA SN DISTRITO INDUSTRIAL	Ausente	Ausente	2,88	0,7	1,7	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONILDA ROSSETTO N 321 SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,07	0,63	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLIVO LAGO N 14 QUEDAS DO PALMITAL	Ausente	Ausente	1,07	1,31	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALEMO DUCATTI N 313-D QUEDAS DO PALMITAL	Ausente	Ausente	1,09	1,25	0,7	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IGUAÇU N 1286-D SAIC	Ausente	Ausente	0,99	1,87	0,7	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO ELIOT MENDES N 823-D SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,04	2,04	0,7	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IGUAÇU N 230-E SAIC	Ausente	Ausente	1,19	1,22	0,7	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO A TORATI N 742-E PRESIDENTE MEDICI	Ausente	Ausente	0,82	0,6	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JOAO BATISTA N 140D SAO PEDRO	Ausente	Ausente	0,98	0,77	0,8	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEAVIO A SANDER N 202 D SAO LUCAS	Ausente	Ausente	0,76	1,09	0,7	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCELA TEORIANO PEIXOTO SN BOM PASTOR	Ausente	Ausente	1	1,35	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FANA N 2170-E, SAO PEDRO	Ausente	Ausente	0,91	1,09	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMBARA N 14-D BOA VISTA	Ausente	Ausente	0,76	1,05	0,9	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRLANDA N 310-E PRESIDENTE MEDICI	Ausente	Ausente	0,47	1,66	0,9	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GORFONE N 2000-D PARAISO	Ausente	Ausente	0,75	2,37	0,9	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BORGES DE MENEZES N 1341-E PRESIDENTE MEDICI	Ausente	Ausente	0,83	1,83	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCHEL CANDIDO RONDON N 1839-E	Ausente	Ausente	0,85	2,65	realizada	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DEODORO DA FONSECA N 1310-D MARIA GORETTI	Ausente	Ausente	1,07	1,64	0,9	Sim	realizada
CHAPECO	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS CARVALHOS N 330-D EFAPI	Ausente	Ausente	0,68	3,1	1	Sim	realizada
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIA RODRIGUES SOTERIO N 379	Ausente	Ausente	0,64	0,67	0,8	Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ANTONIO NONES DE SOUZA N 34	Ausente	Ausente	0,52	0,7	realizada	Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SAO JOAO N 580	Ausente	Ausente	0,51	0,75	realizada	Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 108	Ausente	Ausente	0,28	0,54	0,9	Sim	7,2
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOAO INOENCIO DE AGUIAR N 516	Ausente	Ausente	0,32	0,62	1	Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV COLINA N 143	Ausente	Ausente	0,61	0,61	realizada	Sim	7,2
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MARIO GUOLLO N 174	Ausente	Ausente	0,47	0,59	realizada	Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOAO INOENCIO DE AGUIAR SN	Ausente	Ausente	0,51	0,57	realizada	Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FELISBERTO N 158	Ausente	Ausente	0,67	0,55	realizada	Sim	7,5
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FELISBERTO N 19	Ausente	Ausente	0,68	0,85	0,7	Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ZELCI BURIGO	Ausente	Ausente	0,66	0,52	0,7	Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SAO JOAO SN	Presente	Ausente	0,53	0,68	realizada	Sim	7,5
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRI FRANCISCANOS S/N	Presente	Presente	realizada	0,91	realizada	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO SUZIN MARINI 265	Ausente	Ausente	0,72	1,19	0,8	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 152	Ausente	Ausente	0,91	1,16	realizada	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ABRAMO EBERLE 250	Ausente	Ausente	0,94	0,7	0,8	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANGELO ARI BIESUS 237	Ausente	Ausente	1,25	1,19	realizada	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAURIN RIBEIRO NEVES 112	Ausente	Ausente	1,24	0,77	realizada	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IVO BIEZUS 15F	Ausente	Ausente	1,5	0,77	0,8	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VENETO 180	Ausente	Ausente	1,13	1,37	realizada	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR MARURI 379	Ausente	Ausente	1,55	0,73	realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARABAS 324	Ausente	Ausente	1,47	0,64	0,8	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MAGNANI 595	Ausente	Ausente	1,56	0,91	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARECHAL DEODORO 1260	Ausente	Ausente	1,54	0,62	0,8	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOMINGOS MACHADO DE LIMA	Ausente	Ausente	1,58	1,07	0,7	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIBIA 19	Ausente	Ausente	1,45	1,64	realizada	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 29 DE JULHO 1550	Presente	Presente	realizada	1,38	realizada	Sim	6,8
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ORESTES FARINA 205	Ausente	Ausente	1,51	1,73	realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADILDO MARIANO MUTZEMBERG 729	Ausente	Ausente	1,5	1,17	realizada	Sim	realizada
CONCORDIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 29 DE JULHO 850	Ausente	Ausente	1,23	0,91	0,8	Sim	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORIANO PEIXOTO	Ausente	Ausente	1,2	0,24	0,9	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,6	0,6	0,9	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Presente	Ausente	1,8	0,35	0,9	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMAZONAS	Ausente	Ausente	1,8	0,2	0,9	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMAZONAS	Ausente	Ausente	0,4	0,25	realizada	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	WIUNIS NUSSI PETRO	Ausente	Ausente	1,4	0,13	0,9	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,6	0,31	realizada	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAURO ROLIM DE MOURA	Ausente	Ausente	1,6	0,17	realizada	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	Ausente	Ausente	0,6	0,2	realizada	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,6	0,17	realizada	Não	realizada
CORONEL FREITAS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SIM?ES LOPES	Presente	Presente	0,2	0,23	realizada	Não	realizada
CORONEL MARTINS	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAUDADES	Ausente	Ausente	0,11	0,7	0,9	Sim	realizada
CORONEL MARTINS	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC482	Ausente	Ausente	1,06	1	0,9	Sim	realizada
CORONEL MARTINS	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRISTAL	Presente	Presente	0,63	1,1	realizada	Sim	realizada
CORONEL MARTINS	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANOPOLIS	Ausente	Ausente	1,04	0,8	0,9	Sim	realizada
CORONEL MARTINS	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAUDADES	Ausente	Ausente	0,15	0,5	0,9	Sim	realizada
CORONEL MARTINS	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PORTO ALEGRE	Ausente	Ausente	1,17	0,85	realizada	Sim	realizada
CORONEL MARTINS	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PARANA	Ausente	Ausente	0,8	0,4	1	Sim	realizada
CORONEL MARTINS	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARARANGUA	Ausente	Ausente	0,49	0,3	realizada	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO CHILE N352	Ausente	Ausente	1,25	0,88	0,5	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELIZARIO RAMOS N25	Ausente	Ausente	1,24	4	realizada	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MOISES PEREIRA BASTOS N434	Ausente	Ausente	1,19	1,2	realizada	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEON RIBEIRO SCHINAIDER N285	Ausente	Ausente	1,19	1,1	0,6	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOVENAL ALVES DA SILVA N171	Ausente	Ausente	1,24	1,14	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO NONES DO AMARAL N217	Ausente	Ausente	1,23	0,94	0,4	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO DE JANEIRO 2037	Ausente	Ausente	1,25	1,54	0,4	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JOSE N137	Ausente	Ausente	1,19	1,37	realizada	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSCELINO DE OLIVEIRA 3372	Ausente	Ausente	1,26	0,86	0,4	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAURO MULLER SN	Ausente	Ausente	1,23	0,64	realizada	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITORIA REGIA N500	Ausente	Ausente	1,2	0,72	realizada	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	1,2	1,2	realizada	Sim	realizada
CORREIA PINTO	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LOCALIDADE SANTO ANTONIO - INTERIOR	Presente	Presente		8,34	realizada	Não	realizada
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO MAHNKE 355	Ausente	Ausente	2,8	1,51	0,9	Sim	7,1
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRIMEIRO DE MAIO	Ausente	Ausente	3,4	1,92	0,9	Sim	7
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROBERTO SEIDEL	Ausente	Ausente	1,5	2,35	realizada	Sim	6,8
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRA DE AMOLAR 440	Ausente	Ausente	2	1,43	realizada	Sim	6,7
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILHELM GERMANO GESSNER 1436	Ausente	Ausente	2,1	1,2	realizada	Sim	6
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANO BOM 2034	Ausente	Ausente	2,5	1,76	0,9	Sim	7
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE VICENTE SCHMITZ 45	Ausente	Ausente	2,5	2,02	realizada	Sim	7,1
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUGUSTO BORNHARDT 336	Ausente	Ausente	3,2	1,17	1	Sim	6,3
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS 401	Ausente	Ausente	4,6	2,51	realizada	Sim	6,6
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTTO HILLBRECHT 300	Ausente	Ausente	3,1	1,5	0,9	Sim	7
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MEES 1014	Ausente	Ausente	2,3	1,01	realizada	Sim	6,4
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MEES 1915	Ausente	Ausente	2,7	1,39	realizada	Sim	7
CORUPA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 280	Ausente	Ausente	1	2,65	realizada	Sim	7
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERGILIO MONDARDO, 1475	Ausente	Ausente	0,8	1,13	0,7	Sim	6,4
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HENRIQUE MEDEIROS, 114	Ausente	Ausente	0,9	0,83	0,7	Sim	6,6
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANDRÉ DÁRIO, 380	Ausente	Ausente	1	0,82	0,8	Sim	6,4
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IMIGRANTE JOSE COLOMBO, 232	Ausente	Ausente	0,8	0,89	realizada	Sim	6,4
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ LÚCIO GODINHO	Ausente	Ausente	0,6	0,79	realizada	Sim	6,4
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIO VENTURA TOLEZ 2120	Ausente	Ausente	0,8	1,27	realizada	Sim	6,7
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DOS IMIGRANTES, 1717	Ausente	Ausente	0,7	0,98	realizada	Sim	6,7
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIO BENTO CARDOSO	Ausente	Ausente	0,9	1,16	realizada	Sim	6,5
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL JOAO REVES, 260	Ausente	Ausente	0,8	1,12	0,8	Sim	6,6
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DOS IMIGRANTES, 3421	Ausente	Ausente	0,8	1,24	0,8	Sim	6,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTÔNIO SERAFIM 450	Ausente	Ausente	1	2,42	realizada	Sim	6,4
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AGLO CANDIDO TEIXEIRA, 450	Ausente	Ausente	1	1,26	realizada	Sim	6,5
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GASPAR	Ausente	Ausente	0,8	0,68	realizada	Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAIR SCOTTI	Ausente	Ausente	1	1,33	realizada	Sim	6,5
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL JOAO MACHADO	Ausente	Ausente	0,9	2,43	0,7	Sim	6,7
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALEXANDRE BONFANTE 915	Ausente	Ausente	1,2	0,59	realizada	Sim	realizada
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IZAORA DE JESUS DOS SANTOS (CREAS)	Ausente	Ausente	1	0,81	realizada	Sim	6,4
CRICIUMA	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE MANOEL SEBASTIÃO	Ausente	Ausente	0,9	1,06	0,7	Sim	6,6
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIBERA ZANETTE MELLER	Ausente	Ausente	1,76	0,92	realizada	Sim	6
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RESEDA	Ausente	Ausente	1,62	1,05	realizada	Sim	5,8
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUSTO ANTONIO MARQUES	Ausente	Ausente	1,82	1,43	realizada	Sim	6,1
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERAUCR JOSÉ DANDOLIN	Ausente	Ausente	1,5	2,3	0,7	Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIBERA ZANETTE MELLER	Presente	Ausente	1,7	3,3	realizada	Sim	6
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA UNIVERSITARIA	Ausente	Ausente	1,9	1,33	0,7	Sim	6,1
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VINÍCIOS DE MORAES 365	Ausente	Ausente	1,44	1,04	0,7	Sim	6
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROSA AMPL OLINA CANDIDO	Ausente	Ausente	1,45	11	realizada	Sim	5,9
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DRAZ CARDOSO FERNANDES	Ausente	Ausente	1,54	2,83	realizada	Sim	6,1
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CATARINA MILANEZ 87	Ausente	Ausente	1,6	0,54	realizada	Sim	6
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS	Ausente	Ausente	1,97	0,89	0,7	Sim	6
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA RIO MAINA 400	Ausente	Ausente	1,74	0,79	realizada	Sim	6,1
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA UNIAO	Ausente	Ausente	1,45	1,9	realizada	Sim	6,1
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOIS LORICO TELERA LISBOA (CRAS)	Ausente	Ausente	1,65	1,1	0,7	Sim	6
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DARCI JOAO DIANCINI (CEI JOANA JOAQUIM)	Ausente	Ausente	1,61	3,89	0,7	Sim	6,1
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALDIR JOAO GERONIMO (IGREJA)	Ausente	Ausente	1,72	4,77	0,7	Sim	6,1
CRICIUMA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARCANJELLO WELLEN 1290	Ausente	Ausente	1,35	2,05	realizada	Sim	6,1
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,53	0,49	0,8	Sim	realizada
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIN CONSTANT	Ausente	Ausente	1,45	0,43	realizada	Sim	realizada
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIN CONTANT	Ausente	Ausente	1,28	0,22	realizada	Sim	realizada
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DO COMERCIO	Ausente	Ausente	1,45	0,28	0,8	Sim	realizada
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE MAIO	Ausente	Ausente	1,51	0,17	realizada	Sim	realizada
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	1,66	0,29	0,8	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO KOLL	Ausente	Ausente	1,5	0,3	realizada	Sim	realizada
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LATERAL	Ausente	Ausente	1,8	0,28	realizada	Sim	realizada
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DO COMERCIO	Ausente	Ausente	1,65	0,23	realizada	Sim	realizada
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA AUGUSTA ZIMERMANN	Ausente	Ausente	1,76	0,17	0,8	Sim	realizada
CUNHA PORA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MOURA BRASIL	Ausente	Ausente	1,45	0,73	0,8	Sim	realizada
CUNHATAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 04 DE JULHO 875	Ausente	Ausente	0,77	0,81	0,7	Sim	realizada
CUNHATAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAIDA SAUDADES	Ausente	Ausente	0,99	0,58	0,7	Sim	realizada
CUNHATAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORESTAL	Ausente	Ausente	0,76	0,88	0,7	Sim	realizada
CUNHATAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE KERBES	Ausente	Ausente	0,89	0,93	0,7	Sim	realizada
CUNHATAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUCIRDES HERMANN	Ausente	Ausente	0,76	1,28	realizada	Sim	realizada
CUNHATAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 04 DE JULHO 800	Ausente	Ausente	0,79	1,73	0,7	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS GOMES	Ausente	Ausente	1,08	0,29	realizada	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORIANÓPOLIS	Ausente	Ausente	1,43	0,24	realizada	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUVENAL BRAULIO BACELAR	Ausente	Ausente	1,41	0,28	0,9	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VER LEONIDAS DE MORAES	Ausente	Ausente	1,45	0,31	realizada	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MATHEUS CONCEIÇÃO	Ausente	Ausente	1,67	0,32	0,9	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV LIONS	Presente	Ausente	0,43	0,75	realizada	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROSAELIA DE ANDRADE LEMOS	Ausente	Ausente	0,94	0,26	realizada	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VER PEDRO RONCHI	Ausente	Ausente	1,09	0,22	realizada	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SALOMIAO CARNEIRO DE ALMEIDA	Ausente	Ausente	1,55	1,09	realizada	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS GOETTEN	Ausente	Ausente	0,74	0,47	1	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALZERINO ROSA	Ausente	Ausente	1,25	0,39	0,9	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA JOSEFINA AMORIM	Ausente	Ausente	0,81	realizada	realizada	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAXIMINO DE MORAES	Ausente	Ausente	1,99	2,08	0,9	Sim	realizada
CURITIBANOS	SAI	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SANTA CRUZ LOMBA	Presente	Presente		1,17	realizada	Não	realizada
CURITIBANOS	SAI	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CABACAIS	Presente	Presente		2,4	realizada	Não	realizada
CURITIBANOS	SAI	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV FREI ROGERIO	Presente	Ausente		0,6	realizada	Não	realizada
ERMO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,01	0,77	0,6	Sim	7
ERMO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PEDRO SIMON	Ausente	Ausente	0,78	11,13	realizada	Sim	8
ERMO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 10	Ausente	Ausente	0,6	0,8	realizada	Sim	8
ERMO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR BECKER	Ausente	Ausente	0,24	0,86	0,6	Sim	7,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ERMO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO CANELLA	Ausente	Ausente	0,58	0,73	0,6	Sim	6,9
ERMO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JEAN CARLOS	Ausente	Ausente	0,69	0,85	0,6	Sim	6,8
ERMO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSCAR NAGEL	Ausente	Ausente	0,7	0,9	0,6	Sim	7,5
ERMO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO MODESTO	Ausente	Ausente	0,68	1,39	realizada	Sim	7
ERVAL VELHO	SAA	13/12/2022	PREDIAL	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,96	0,64	1	Sim	8
ERVAL VELHO	SAA	13/12/2022	PREDIAL	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,02	0,83	1	Sim	7,3
ERVAL VELHO	SAA	13/12/2022	PREDIAL	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,34	1	1	Sim	7,4
ERVAL VELHO	SAA	13/12/2022	PREDIAL	RUA HEMILIO JACOB HACH	Ausente	Ausente	1,04	0,99	realizada	Sim	6,9
ERVAL VELHO	SAA	13/12/2022	PREDIAL	RUA AURELIO PIOVESAN	Ausente	Ausente	1,15	1,4	realizada	Sim	7,5
ERVAL VELHO	SAA	13/12/2022	PREDIAL	RUA DAS AMEIXEIRAS	Ausente	Ausente	0,82	0,92	realizada	Sim	8,2
ERVAL VELHO	SAA	13/12/2022	PREDIAL	ESTRADA DA BARRA FRIA	Ausente	Ausente	1,36	0,99	1	Sim	7,1
ERVAL VELHO	SAA	13/12/2022	PREDIAL	RUA HEMILIO JACOB HACH	Ausente	Ausente	1	0,97	1	Sim	7,9
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TERTULIANO	Ausente	Ausente	0,73	1,07	realizada	Sim	7
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LANGE	Ausente	Ausente	0,78	0,39	0,9	Sim	6,17
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NASF	Ausente	Ausente	0,91	0,72	realizada	Sim	5,7
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAUDE BARRA GRANDE	Ausente	Ausente	0,3	0,26	realizada	Sim	5,92
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA BARRA GRANDE	Ausente	Ausente	0,89	0,27	0,7	Sim	6
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL	Ausente	Ausente	1	0,36	0,9	Sim	5,5
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE	Ausente	Ausente	0,47	0,45	0,9	Sim	5,7
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA	Ausente	Ausente	0,89	0,23	0,7	Sim	5,12
FAXINAL DOS GUEDES	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SEDE RIBEIRO	Presente	Ausente		0,31	realizada	Não	9,56
FAXINAL DOS GUEDES	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SEDE RIBEIRO	Presente	Presente		4,6	realizada	Não	7,3
FAXINAL DOS GUEDES	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BARRA GRANDE	Presente	Presente		0,2	realizada	Não	4,48
FAXINAL DOS GUEDES	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	POSTO DE LAVACÃO	Presente	Ausente		0,41	realizada	Não	4,48
FLOR DO SERTÃO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FLOR DO SERTÃO	Ausente	Ausente	0,04	1,4	1	Sim	6,5
FLOR DO SERTÃO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FLOR DO SERTÃO	Ausente	Ausente	1,06	2,3	0,9	Sim	6,6
FLOR DO SERTÃO	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BARRA DO TARAIRAS	Ausente	Ausente	1,29	0,7	1,1	Não	8
FLOR DO SERTÃO	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SARANDI	Presente	Presente	1,8	1	0,6	Não	8
FLOR DO SERTÃO	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	POCO RICO BAIXO	Ausente	Ausente	0,16	2	realizada	Não	8
FLOR DO SERTÃO	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	PEDRA BRANCA	Presente	Ausente	realizada	1,5	realizada	Não	8
FLOR DO SERTÃO	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	FUZIL	Ausente	Ausente	0,09	0,6	1	Não	8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FLOR DO SERTAO	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	FLOR DA SERRA	Presente	Ausente	0,69	0,3	realizada	Não	8
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: LODOVICO ZILKINNO SILVEIRA 879	Ausente	Ausente	0,6	0,7	0,8	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: CHICO XAVIER 88	Ausente	Ausente	0,5	1,03	0,8	Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: CHICO XAVIER 152	Ausente	Ausente	0,7	0,89	0,8	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ALBINO MARIOT 415	Ausente	Ausente	0,7	0,84	realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: BENTO DA SILVA MARTINS 472	Ausente	Ausente	0,5	0,71	0,7	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: LIMA BARRETO 35	Ausente	Ausente	0,8	0,8	realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: JOSE DE ALENCAR 51	Ausente	Ausente	0,6	1,14	realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: CRUZ E SOUZA 72	Ausente	Ausente	0,8	0,93	realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: CHICO XAVIER 292	Ausente	Ausente	0,7	1,19	0,8	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: LOIZ VAZ DE CAMOES 317	Ausente	Ausente	0,8	1,33	realizada	Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: LOIZ VAZ DE CAMOES 408	Ausente	Ausente	0,7	0,78	realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: CASEMIRO DE ABREU 10	Ausente	Ausente	0,9	0,95	realizada	Sim	7,2
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: LIMA BARRETO 77	Ausente	Ausente	0,9	0,79	realizada	Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: JOSE DE ALENCAR 104	Ausente	Ausente	0,6	5,68	realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAI	14/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	FRANCILINO MACHADO SN	Ausente	Ausente		1,12	realizada	Não	5,9
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LIBERATA	Ausente	Ausente	0,35	0,68	0,7	Sim	7,2
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LIBERATA	Ausente	Ausente	0,88	0,82	realizada	Sim	6,7
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TREVO LIBERATA	Presente	Ausente	0,96	0,68	realizada	Sim	7,1
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CARLOS MAISTER	Ausente	Ausente	0,47	0,54	realizada	Sim	6,5
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAUDE MACIEIRA	Ausente	Ausente	0,66	1,21	0,8	Sim	7,1
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA REINO UNIDO 153	Ausente	Ausente	0,5	0,63	0,5	Sim	6,5
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NAC?ES	Ausente	Ausente	0,82	0,68	0,8	Sim	6,8
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SUICA 129	Ausente	Ausente	0,95	0,94	realizada	Sim	6,6
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV RIO DAS ANTAS 333	Ausente	Ausente	1,45	1,11	1	Sim	6,6
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MICHELE SIMONETTI	Ausente	Ausente	0,53	1,36	realizada	Sim	6,6
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MICHELE SIMONETTI	Ausente	Ausente	0,66	0,57	realizada	Sim	6,5
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S?O CRITOV?O 13	Ausente	Ausente	1,14	0,66	realizada	Sim	6,5
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA PAZ	Ausente	Ausente	0,65	0,7	realizada	Sim	6,9
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SANTA CARTARINA	Ausente	Ausente	0,79	0,5	realizada	Sim	6,6
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FERREIRA 17	Ausente	Ausente	0,61	0,73	realizada	Sim	6,9

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FRAIBURGO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMANCIO CHELLE	Presente	Ausente	1,04	4,12	realizada	Sim	6,5
GALVAO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,37	0,4	realizada	Sim	6,7
GALVAO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Presente	Ausente	1,52	0,45	0,6	Sim	6,7
GALVAO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI BARNABE	Ausente	Ausente	1,29	1,3	0,6	Sim	6,6
GALVAO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITAL BRASIL	Presente	Ausente	1,51	0,71	0,7	Sim	6,6
GALVAO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE ABRIL	Ausente	Ausente	1,22	0,4	realizada	Sim	6,6
GALVAO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI BARNABE	Ausente	Ausente	1,47	0,5	0,7	Sim	6,6
GALVAO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,28	1	0,7	Sim	6,7
GALVAO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,46	0,45	realizada	Sim	6,6
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE PALHOCINHA	Ausente	Ausente	realizada	0,6	realizada	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENCANTADA	Ausente	Ausente	realizada	0,37	realizada	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE PALHOCINHA	Ausente	Ausente	realizada	0,5	realizada	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE PALHOCINHA	Ausente	Ausente	realizada	0,51	realizada	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARAUJOS/N. CENTRO	Ausente	Ausente	realizada	0,77	0,8	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARAUJO N1142, CENTRO	Ausente	Ausente	realizada	0,69	0,8	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARAUJO N1121 CENTRO	Ausente	Ausente	realizada	0,68	0,8	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DUNA	Ausente	Ausente	realizada	1,99	realizada	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DUNA	Ausente	Ausente	realizada	0,73	realizada	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARAUJO N581, CENTRO	Ausente	Ausente	realizada	0,48	0,8	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAMPO DUNA	Ausente	Ausente	realizada	0,92	realizada	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DUNA	Ausente	Ausente	realizada	1,31	realizada	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE PALHOCINHA	Ausente	Ausente	realizada	0,77	0,6	Sim	realizada
GAROPABA	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DUNA	Ausente	Ausente	realizada	1,02	realizada	Sim	realizada
GARUVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PARANA 218	Presente	Ausente	0,23	12,7	1,7	Sim	realizada
GARUVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GARUVA	Ausente	Ausente	0,43	1,98	realizada	Sim	realizada
GARUVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	1790 JARDIM ITAMARATI	Ausente	Ausente	0,26	2,83	realizada	Sim	realizada
GARUVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JARDIM MARGARIDA	Ausente	Ausente	0,33	3,69	1,8	Sim	realizada
GARUVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	1279	Ausente	Ausente	0,32	3,92	1,8	Sim	realizada
GARUVA	SAA	05/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SAO FRANCISCO SN	Ausente	Ausente	0,3	2,22	realizada	Sim	realizada
GARUVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CELSO RAMOS 5259	Ausente	Ausente	0,21	2,01	realizada	Sim	realizada
GARUVA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA RIO DA ONCA 565	Ausente	Ausente	0,53	1,77	1,9	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GARUVA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAPA JOAO XXIII 60	Ausente	Ausente	0,24	2,42	1,7	Sim	realizada
GARUVA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO SN	Ausente	Ausente	0,39	2,06	realizada	Sim	realizada
GARUVA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO LADISLAU DE ARAUJO 802	Ausente	Ausente	0,44	1,51	realizada	Sim	realizada
GARUVA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA SAO JOAO ABAIXO 1376	Ausente	Ausente	0,54	1,74	realizada	Sim	realizada
GARUVA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA OTTO ROEDER SN VILA VERDE	Ausente	Ausente	0,59	1,86	realizada	Sim	realizada
GARUVA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCELA PEDRANO SN	Ausente	Ausente	0,41	1,71	realizada	Sim	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PAPANBORG	Presente	Presente	0,2	8,67	0	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO HENRIQUE DA SILVA	Presente	Presente	0,1	1,2	realizada	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BELA VISTA -KM 13	Presente	Presente	0,21	13,7	realizada	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERINO BELMIRO DOS SANTOS	Presente	Presente	0,19	1,97	realizada	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS	Ausente	Ausente	0,47	8,9	0	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO MARCOLL DA COSTA - UBS AREIAS DO MEIO	Presente	Presente	0,1	2,26	0	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA LOIZA DOS SANTOS	Ausente	Ausente	0,65	6,29	0	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ATILIO DE CARVALHO	Presente	Presente	0,19	1,99	realizada	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 410 - KM 0	Presente	Presente	0,15	13,2	realizada	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENTIL MOORA DE CARVALHO	Presente	Presente	0,13	2,24	0	Não	realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	26/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HIPOLITO DE AZEVEDO	Ausente	Ausente	0,45	1,11	realizada	Não	realizada
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SPO PEDRO	Ausente	Ausente	realizada	1,57	1,4	Sim	7,2
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUABIRUBA SUL	Ausente	Ausente	0,95	0,85	realizada	Sim	6,9
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUABIRUBA SUL	Ausente	Ausente	1,03	2,09	1,1	Sim	7,1
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POMERANIA	Ausente	Ausente	0,39	1,18	realizada	Sim	7,3
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SPO PEDRO	Presente	Ausente	realizada	3,44	realizada	Sim	7,3
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SPO PEDRO	Ausente	Ausente	realizada	1,3	realizada	Sim	7,1
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMIGRANTES	Ausente	Ausente	realizada	2,58	realizada	Sim	7,1
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMIGRANTES	Ausente	Ausente	0,89	2,41	1	Sim	7,2
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LAGEADO BAIXO	Ausente	Ausente	0,7	7,42	1	Sim	7
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AYMORE	Ausente	Ausente	0,58	0,91	realizada	Sim	7,2
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,71	1,28	realizada	Sim	7,9
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LAGEADO BAIXO	Ausente	Ausente	0,94	0,48	realizada	Sim	7
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	realizada	1,35	realizada	Sim	7,3
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,9	2,25	realizada	Sim	7,3

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GUABIRUBA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AYMORE	Ausente	Ausente	1,26	3,11	1,1	Sim	7,3
GUARACIABA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLIBALDO HAAS N 377	Ausente	Ausente	0,96	0,5	0,4	Sim	9,51
GUARACIABA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA REINALDO RITTER	Ausente	Ausente	realizada	0,5	0,7	Sim	8,02
GUARACIABA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BARRA DO GUARACIABA	Ausente	Ausente	1,03	0,4	0,5	Sim	9,54
GUARACIABA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO CRISTOVÃO	Ausente	Ausente	0,78	0,5	0,5	Sim	9,44
GUARACIABA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO FRANCISCO HOFFMANN	Ausente	Ausente	1,34	0,5	realizada	Sim	9,25
GUARACIABA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO TURRA	Ausente	Ausente	0,96	0,5	0,4	Sim	9,51
GUARACIABA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE OUTUBRO	Ausente	Ausente	realizada	0,5	0,6	Sim	8,27
GUARACIABA	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA DALTRO FILHO	Presente	Presente		0,5	realizada	Não	7,9
GUARACIABA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA S/O DOMINGO	Presente	Ausente		0,5	realizada	Não	8,48
GUARACIABA	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA DALTRO FILHO	Presente	Presente		2,7	realizada	Não	7,78
GUARACIABA	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA DALTRO FILHO	Ausente	Ausente		0,6	realizada	Não	8,25
GUARACIABA	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA DALTRO FILHO	Presente	Ausente		0,4	realizada	Não	7,91
GUARAMIRIM	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALDOMIRO ROSA, S/N - GUAMIRANGA	Ausente	Ausente	1,25	2,45	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCONI DOS SANTOS, S/N - CORCITEIRA	Ausente	Ausente	1,12	1,4	0,7	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO ZAINOCCA, S/N - CAIXA D'AGUA	Ausente	Ausente	1,07	1,87	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	05/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA CLAUDIO TOMIAZZELLI, 55 - RECANTO FELIZ	Ausente	Ausente	1,82	1,59	0,8	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BOTSCHARD, S/N - CENTRO	Ausente	Ausente	0,92	1,6	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLAUDIO TOMIAZZELLI, 1782 - VILA AMIZADE	Ausente	Ausente	0,77	5,92	0,7	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ORQUIDEAS, S/N - AVAI	Ausente	Ausente	0,98	1,29	0,7	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO SUTTER CORREA, S/N - AMIZADE	Ausente	Ausente	0,97	0,82	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSVALDO DEBLEN, S/N - RIO BRANCO	Ausente	Ausente	0,94	1,16	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ORQUIDEAS S/N - AVAI	Ausente	Ausente	0,78	0,7	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ISIDORO BECKER S/N - BANANAL DO SUL	Ausente	Ausente	1,42	1,43	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA POCO GRANDE, S/N - POCO GRANDE	Ausente	Ausente	0,53	0,6	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R 28 DE AGOSTO, S/N - NOVA ESPERANCA	Ausente	Ausente	1,02	0,67	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA CLAUDIO TOMIAZZELLI, 55 - RECANTO FELIZ	Ausente	Ausente	1,58	1,11	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLAUDIO TOMIAZZELLI, 1782 - VILA AMIZADE	Ausente	Ausente	1,1	1,15	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO ZAINOCCA, S/N - CAIXA D'AGUA	Ausente	Ausente	1,1	0,89	realizada	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOIZ BALESTIERI, 151 - IMIGRANTES	Ausente	Ausente	1,8	0,79	0,8	Sim	realizada
GUARAMIRIM	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALDOMIRO ROSA, S/N - GUAMIRANGA	Ausente	Ausente	1,4	1,08	0,8	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OCTAVIO DIEHL 290	Ausente	Ausente	0,96	1,1	realizada	Sim	5,92
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAIDA BELA VISTA	Ausente	Ausente	0,76	1	realizada	Sim	6
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOAO PESSOA1320	Ausente	Ausente	0,97	2,7	realizada	Sim	5,96
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CEARA	Ausente	Ausente	0,61	1,1	realizada	Sim	6
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA 475	Ausente	Ausente	0,9	1	realizada	Sim	5,99
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OCTAVIO DIEHL GOVERNADOR JORGE	Ausente	Ausente	0,86	1,4	realizada	Sim	5,96
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LACERDA436 RUA PRESIDENTE	Ausente	Ausente	0,83	1,2	0,7	Sim	5,93
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	KENNEDY270 GOVERNADOR JORGE	Ausente	Ausente	0,92	2	0,7	Sim	6,01
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LACERDA484	Ausente	Ausente	0,83	0,8	0,8	Sim	6
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CEARA -679	Ausente	Ausente	0,84	0,8	0,8	Sim	5,98
GUARUJA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OCTAVIO DIEHL735	Ausente	Ausente	0,83	1,2	0,9	Sim	5,94
GUATAMBU	SAA	22/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	R PROCOPIO MACHADO SILVA	Ausente	Ausente	realizada	0,2	0,8	Sim	realizada
GUATAMBU	SAA	22/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AV JO?O BATISTA DAL PIVA	Ausente	Ausente	realizada	0,2	1,2	Sim	realizada
GUATAMBU	SAA	22/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	R OREANDO MARCHIONI 100 CENTRO	Ausente	Ausente	realizada	0,2	1,1	Sim	realizada
GUATAMBU	SAA	22/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AV JO?O MOREIRA FILHO	Ausente	Ausente	realizada	0,3	0,9	Sim	realizada
GUATAMBU	SAA	22/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LOT ABILIO DAL PIVA	Ausente	Ausente	realizada	0,3	1	Sim	realizada
GUATAMBU	SAC	22/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	PROPRIEDADE LOIZ CLOVIS DAL PIVA	Presente	Presente		0,15	realizada	Não	realizada
GUATAMBU	SAI	22/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	CASA	Ausente	Ausente		0,15	realizada	Não	realizada
GUATAMBU	SAI	22/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA BARRAGEM	Presente	Presente		0,3	realizada	Não	realizada
HERVAL D'OESTE	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO JORGE	Ausente	Ausente	0,94	0,84	realizada	Sim	7,48
HERVAL D'OESTE	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JD JOSE RUPP	Ausente	Ausente	1	0,73	realizada	Sim	7,31
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FELIX ZANELLA	Ausente	Ausente	0,7	1,32	realizada	Sim	8,68
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTACAO LUZERNA	Ausente	Ausente	1,24	0,76	realizada	Sim	7,57
HERVAL D'OESTE	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREFEITURA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,94	0,79	realizada	Sim	7,19
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SEDE BELEM	Ausente	Ausente	0,95	0,9	0,8	Sim	realizada
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA PACIFICO	Ausente	Ausente	0,013	2,47	realizada	Sim	7,33
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,14	2,66	realizada	Sim	7,42
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA BARREIROS	Ausente	Ausente	1,04	1,43	realizada	Sim	7,5
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERRA ALTA	Ausente	Ausente	0,09	1,31	0,7	Sim	9,63
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERRA ALTA	Ausente	Ausente	0,54	1	1	Não	9,6
HERVAL D'OESTE	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESF CENTRAL NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,56	0,77	0,8	Sim	7,12

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SANTA TEREZINHA	Ausente	Ausente	0,13	0,76	realizada	Sim	7,44
HERVAL D'OESTE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CANHADA FUNDA	Ausente	Ausente	0,63	0,79	0,7	Sim	9,44
IBIAM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO PEDRO DAMASCAO TEREZINHA	Ausente	Ausente	0,5	0,67	realizada	Sim	6,5
IBIAM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 135 N 48	Ausente	Ausente	0,48	1,14	0,7	Sim	6,5
IBIAM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV VINTE DE JULHO 466	Ausente	Ausente	0,57	0,73	0,8	Sim	6,5
IBIAM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV VINTE DE JULHO N 839	Ausente	Ausente	0,66	1,13	0,8	Sim	6,5
IBIAM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIDO TRAGANCIN RODOVIARIA	Ausente	Ausente	0,65	1,29	0,8	Sim	6,5
IBIAM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DEZ DE MAIO CASAN	Ausente	Ausente	0,7	1,16	0,8	Sim	6,5
IBICARE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,96	3,13	0,9	Sim	9,55
IBICARE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA HERCILIO LUZ	Ausente	Ausente	1,97	3,45	realizada	Sim	9,56
IBICARE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOSE	Ausente	Ausente	0,95	4,35	1,1	Sim	9,29
IBICARE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOSCELINO KUBITSCHK	Ausente	Ausente	1,06	4,16	realizada	Sim	9,2
IBICARE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOSCELINO KUBITSCHK	Ausente	Ausente	0,8	3,63	1,1	Sim	9,2
IBICARE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA HERCILIO LUZ	Ausente	Ausente	2,1	4,58	1	Sim	9,6
IBICARE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO BENEMAN	Ausente	Ausente	0,91	3,18	realizada	Sim	9,34
IBICARE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANITA GARIBALDI	Ausente	Ausente	0,86	2,97	1	Sim	9,18
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DIEGO ISMALL DA SILVA 148	Ausente	Ausente	1,61	1,55	realizada	Sim	7,84
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 445 SN	Ausente	Ausente	0,9	0,63	realizada	Sim	7,92
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DIOMICIO FREITAS 345	Presente	Ausente	1,16	3,95	realizada	Sim	8,02
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CECILIA CECHUNEL SN	Ausente	Ausente	0,61	0,88	realizada	Sim	7,53
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROFESSORA COTINHA BARREIRO SN	Ausente	Ausente	0,65	0,68	realizada	Sim	7,78
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO 461	Presente	Ausente	0,61	1,55	0,7	Sim	7,57
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ANGELO VALVASSORI 1788	Ausente	Ausente	1,13	0,79	0,7	Sim	7,99
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA DOMINGOS JOAO GISLON SN	Ausente	Ausente	0,21	1,31	realizada	Sim	7,81
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ICR 357 SN	Ausente	Ausente	0,85	0,66	realizada	Sim	7,79
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA LUIZ ZILLI 200	Presente	Ausente	0,85	0,37	realizada	Sim	7,49
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO JOSCELINO SOBRINHO SN	Ausente	Ausente	1,02	1,09	0,7	Sim	7,83
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 445 SN	Ausente	Ausente	0,79	0,53	0,6	Sim	7,69
ICARA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ICR 350 00	Ausente	Ausente	0,79	0,67	realizada	Sim	8,03
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA FRAZINHO DOMINGOS 00	Ausente	Ausente	1,1	1,14	realizada	Sim	7,9
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DIEGO ISMALL DA SILVA 148	Ausente	Ausente	1,56	1,73	realizada	Sim	7,99

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO461	Ausente	Ausente	1,78	1,53	0,9	Sim	7,87
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 445 SN	Presente	Ausente	1,7	1,18	realizada	Sim	7,86
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DIOMICIO FREITAS 345	Ausente	Ausente	1,64	1,32	realizada	Sim	7,84
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ANGELO VALVASSORI1788	Ausente	Ausente	1,76	1,35	realizada	Sim	7,83
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA PAULINO BURIGOOO	Ausente	Ausente	1,72	0,66	realizada	Sim	8,27
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROFESSORA COELHO BARREIRO 00	Ausente	Ausente	1,62	0,75	realizada	Sim	8,27
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO GUGLIELMI 00	Ausente	Ausente	1,73	1,05	0,9	Sim	8,31
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA DOMINGOS JOAO GISLON SN	Presente	Ausente	0,51	0,88	realizada	Sim	7,7
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ICR 350 00	Ausente	Ausente	0,68	1,28	1	Sim	7,82
ICARA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ICR 357 SN	Ausente	Ausente	1,5	0,9	realizada	Sim	7,75
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUILHERME JOAO BROCKWELD 1545	Ausente	Ausente	0,56	0,87	realizada	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE GERALDINO BITTENCOURT 6613	Ausente	Ausente	0,14	0,37	0,9	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORIANA CARDOSO DA SILVA JOSE GERALDINO	Ausente	Ausente	0,36	0,29	0,9	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BITTENCOURT 2794	Ausente	Ausente	1,33	0,34	realizada	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOT VITORIA QD: H LT:22	Ausente	Ausente	0,73	0,35	realizada	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	1,14	1,91	1	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL FELIZANDO DE SOUZA 10	Ausente	Ausente	1,53	0,78	realizada	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANGELO TRES 257	Ausente	Ausente	0,82	1,23	1	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO KELLER 10	Ausente	Ausente	1	0,21	realizada	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARCOS ROQUEIRA DA CUNHA 16	Ausente	Ausente	1,13	0,83	realizada	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEOBERTO LEAL	Ausente	Ausente	1,16	0,69	realizada	Sim	realizada
ILHOTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUILHERME HOSTINS 462	Ausente	Ausente	1,13	1,13	1	Sim	realizada
ILHOTA	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL BAU BAIXO	Presente	Ausente		0,6	realizada	Não	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MANOEL FLORENTINO S/N	Ausente	Ausente	1	0,87	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALECIO SAINELEVENINO N? 506	Ausente	Ausente	1	3,01	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MALAQUIAS S/N	Ausente	Ausente	0,8	0,9	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CENTENARIO S/N	Ausente	Ausente	0,8	0,88	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE MARTINS S/N	Ausente	Ausente	1	0,89	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA QUINTINO BOCAIOVA S/N	Ausente	Ausente	0,8	0,88	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA N SENEORA APARECIDA N? 12	Ausente	Ausente	0,8	0,93	0,7	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARA S/N	Ausente	Ausente	0,8	1	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O DE CARVALHO S/N	Ausente	Ausente	0,8	0,92	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADELFO PAMATO S/N	Ausente	Ausente	0,8	0,91	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LESAMARIA FERREIRA PITTIGLIANI N? 402	Ausente	Ausente	0,8	1	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOLETTI FONTANATO S/N	Ausente	Ausente	0,8	0,91	0,7	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRAGELINO TRADANO N?418	Ausente	Ausente	0,6	0,92	realizada	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE CORREA S/N	Ausente	Ausente	0,8	0,52	0,7	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NSAPARECIDA N? 12	Ausente	Ausente	0,8	1,02	0,7	Sim	realizada
IMBITUBA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERNANI CONTRIN N? 441	Ausente	Ausente	0,6	0,9	0,7	Sim	realizada
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O FRANCISCO 250	Ausente	Ausente	1,25	1,39	1,2	Sim	6,6
INDAIAL	SAA	06/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AVENIDA BRASIL 1447 - RIO MORTO	Ausente	Ausente	2	1,1	1,2	Sim	6
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARNOLD ALFARTH S/N? RUA DAS NAÇÕES 330	Ausente	Ausente	1,7	1,52	realizada	Sim	6,1
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EXP FERCILIO NAÇÕES	Ausente	Ausente	1,28	1,32	realizada	Sim	5,8
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GONCALVES S/N? - NAÇÕES	Ausente	Ausente	1,16	0,8	1,2	Sim	5,9
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARINHA 03 - ENCARNO DO NORTE	Ausente	Ausente	1,15	0,47	realizada	Sim	5,8
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTANA 333 - JOAO PAULO II	Ausente	Ausente	1,2	1,6	realizada	Sim	5,8
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR BLUMENAU 832	Presente	Ausente	1,33	1,06	1,2	Sim	6,1
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOIZ DE TORA 212 - BENEDITO	Ausente	Ausente	0,91	0,46	realizada	Sim	6
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO EBERT 33 - WARNOW	Ausente	Ausente	0,54	0,52	realizada	Sim	6,1
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAL DEODORO DA FONSECA 9112 - WARNOW	Ausente	Ausente	0,4	0,39	realizada	Sim	6,1
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PERU 135 - NAÇÕES	Presente	Ausente	1,13	0,7	realizada	Sim	1,13
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 470 KM 73 - JOAO PAULO II	Ausente	Ausente	1,15	0,82	realizada	Sim	5,8
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAL FLORIANO FLEXATO 3330 - ESTRADA DAS AREIAS	Ausente	Ausente	1,01	0,52	realizada	Sim	6,3
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO 1000	Ausente	Ausente	1,5	0,48	realizada	Sim	6,4
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO 434 - CARIÓS	Ausente	Ausente	1,04	0,78	1,2	Sim	5,9
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRAGELINO TRADANO DO NORTE	Ausente	Ausente	1,31	0,41	realizada	Sim	6
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR BLUMENAU 03 - CENTRO	Ausente	Ausente	1,45	3,67	realizada	Sim	6
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTOLINA MAT KECHELE S/N? - MULDE	Presente	Ausente	0,5	2,73	realizada	Sim	6
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA UBERABA S/N? - MULDE	Ausente	Ausente	0,72	0,35	1,3	Sim	5,9
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LA PAZ 92 - TAPAJÓS	Ausente	Ausente	0,45	0,3	realizada	Sim	6,2
INDAIAL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOBERTO LERAL 133 - TAPAJÓS	Ausente	Ausente	0,97	0,91	1,3	Sim	6,1
IOMERE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO RECH	Ausente	Ausente	0,47	1,44	realizada	Sim	9,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IOMERE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ NORA	Ausente	Ausente	0,98	0,73	realizada	Sim	9,5
IOMERE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PEDRO PENSO	Ausente	Ausente	0,84	0,67	0,9	Sim	9,7
IOMERE	SAA	14/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA JOAO RECH	Ausente	Ausente	0,64	0,79	0,8	Sim	8,7
IOMERE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO LUIZ	Ausente	Ausente	0,4	0,77	0,9	Sim	9,2
IOMERE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADEMAR MENDES	Ausente	Ausente	0,61	0,89	0,9	Sim	9,7
IOMERE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PEDRO PENSO	Ausente	Ausente	0,4	0,79	realizada	Sim	9,3
IOMERE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUAJOAO RECH	Ausente	Ausente	0,59	0,79	0,9	Sim	9
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 2 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,9	1,2	realizada	Sim	7,2
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO	Ausente	Ausente	1	1,1	0,7	Sim	7,1
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GUSTAVO FETTER	Ausente	Ausente	0,8	0,8	realizada	Sim	6,8
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 2 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,8	0,8	0,7	Sim	6,9
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,9	1,1	realizada	Sim	7
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIMOES	Ausente	Ausente	1,1	1	realizada	Sim	6,9
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JUNDIA	Ausente	Ausente	1	15,9	0,7	Sim	6,9
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEOTONIA	Ausente	Ausente	0,9	0,7	0,7	Sim	7,3
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1	1,8	0,9	Sim	7,1
IPORA DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SPO MIGUEL	Ausente	Ausente	0,4	0,4	realizada	Sim	6,6
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BALDUINO WANDSCHEER	Ausente	Ausente	0,8	1	realizada	Sim	7,7
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,9	1,4	realizada	Sim	6,8
IPORA DO OESTE	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE SCALABRIN	Ausente	Ausente	1	1,1	realizada	Sim	7
IPORA DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEOTONIA 202	Ausente	Ausente	0,6	2,7	realizada	Sim	6,9
IPUACU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PICETTI	Ausente	Ausente	realizada	0,3	realizada	Sim	realizada
IPUACU	SAA	13/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	TOLDO VELHO	Ausente	Ausente	1,21	0,72	1	Sim	6,7
IPUACU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TOLDO VELHO	Ausente	Ausente	0,83	realizada	realizada	Sim	6,51
IPUACU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA A	Ausente	Ausente	1,19	0,54	realizada	Sim	6,94
IPUACU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TOLDO VELHO	Ausente	Ausente	0,78	1,2	realizada	Sim	6,57
IPUACU	SAA	13/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA LORENZONI	Ausente	Ausente	0,65	0,17	0,7	Sim	7,12
IPUACU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MACHADO	Ausente	Ausente	0,82	realizada	realizada	Sim	6,96
IPUACU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TOLDO VELHO	Ausente	Ausente	1,57	0,56	1	Sim	6,57
IPUACU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAMMER	Ausente	Ausente	0,61	0,28	0,7	Sim	6,72
IPUACU	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO FASSINA	Ausente	Ausente	1,09	0,28	0,6	Sim	7,34

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IPUACU	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA S?O FRANCISCO	Presente	Ausente	0,64	0,72	realizada	Não	7,29
IPUMIRIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BRASIL	Ausente	Ausente	1,81	0,98	realizada	Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O PEDRO HAAS	Presente	Ausente	0,85	1,14	realizada	Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	06/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BAIRRO BOM JESUS	Ausente	Ausente	1,59	0,66	0,9	Sim	7,4
IPUMIRIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ITALIA	Ausente	Ausente	1,6	0,92	realizada	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO GONCALVES	Ausente	Ausente	1,76	1,03	realizada	Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE SPRICIGO	Ausente	Ausente	1,17	1,14	0,8	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO POENTE DO SOL	Ausente	Ausente	0,5	1,3	0,8	Sim	6,7
IPUMIRIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA ELIAS BONISSONI	Ausente	Ausente	1,67	1,41	0,8	Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ASSIS BRASIL	Ausente	Ausente	1,59	0,88	0,8	Sim	6,9
IPUMIRIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV RIO BRANCO	Presente	Ausente	1,9	0,99	realizada	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BAIRRO COSTA DO ENGANO	Ausente	Ausente	2,05	1,27	realizada	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAI	14/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA DOIS IRM?OS	Presente	Ausente		3,66	realizada	Não	6,5
IRACEMINHA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DONA PAULINHA 780	Ausente	Ausente	1,23	64	0,2	Sim	6,7
IRACEMINHA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LNHA LORO	Presente	Presente	0,24	11	0,1	Sim	7,3
IRACEMINHA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA LAMBARI	Ausente	Ausente	0,92	0,6	0,1	Sim	7,9
IRACEMINHA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	NOVA IBARAMA	Ausente	Ausente	0,31	2,1	0,1	Sim	8
IRACEMINHA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DISTRITO	Presente	Ausente	0,6	3,4	0,2	Sim	8
IRACEMINHA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESPLENDOR	Ausente	Ausente	1,03	0,6	realizada	Sim	8
IRACEMINHA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	3 IRM?OS	Ausente	Ausente	0,82	0,5	realizada	Sim	8
IRACEMINHA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CAMPINAS	Presente	Presente	1,06	0,6	realizada	Sim	7,8
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: BOM JARDIM 157	Ausente	Ausente	0,86	0,85	realizada	Sim	6,7
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. GOVERNADOR IVÓ SILVEIRA 1360	Ausente	Ausente	1,14	0,74	0,9	Sim	6,7
IRANI	SAA	01/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA: CAIXA D?AGUA 70	Ausente	Ausente	0,75	1,05	0,8	Sim	6,6
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. GOVERNADOR IVÓ SILVEIRA 502	Ausente	Ausente	1,9	0,63	realizada	Sim	6,7
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROSALINO RODRIGUES 508	Ausente	Ausente	1,67	0,87	0,9	Sim	6,7
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: VALDECIR ZAMPIERI 1830	Ausente	Ausente	1,1	0,62	realizada	Sim	6,9
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: VALDECIR ZAMPIERI 2679	Ausente	Ausente	1,3	0,79	0,9	Sim	6,7
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSORIO O VARGAS 221	Ausente	Ausente	1,64	0,97	realizada	Sim	6,7
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSORIO O VARGAS 130	Ausente	Ausente	1,36	0,59	realizada	Sim	6,6
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: MONSENHO JO?O MARIA 586	Ausente	Ausente	0,82	0,91	realizada	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IRANI	SAA	01/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA MONGE JOAO MARIA 1140	Ausente	Ausente	0,66	0,77	0,8	Sim	6,9
IRANI	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SONIA ZAMPIERI 03	Ausente	Ausente	0,61	0,85	realizada	Sim	7
IRATI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BEUX SOBRINHO	Ausente	Ausente	0,68	0,2	0,4	Não	7,1
IRATI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,63	0,21	realizada	Não	7
IRATI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SETE DE SETEMBRO	Presente	Ausente	0,72	0,29	0,1	Não	6,8
IRATI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO BRANCO	Ausente	Ausente	0,98	0,98	0,3	Não	7,2
IRATI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RAIMUNDO MEURER	Ausente	Ausente	0,76	0,59	realizada	Não	7
IRATI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTINA DIDONE GRANDO	Ausente	Ausente	0,92	0,72	0,1	Não	7,2
IRATI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,89	0,32	0,1	Não	6,9
IRATI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIRADENTES	Presente	Ausente	0,87	0,51	realizada	Não	7,4
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOMINGOS RAMPPELLITTI 898	Ausente	Ausente	0,61	0,37	0,8	Sim	7,5
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUILHERME KLEINE 159	Ausente	Ausente	0,62	0,49	realizada	Sim	6,8
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE LANA SN	Ausente	Ausente	0,25	0,25	realizada	Sim	6,6
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ITAIPAVA 2223	Presente	Ausente	0,8	1,61	0,8	Sim	7,1
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERMANO LUIS VIEIRA 5625	Ausente	Ausente	0,09	0,41	realizada	Sim	6,6
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE MARCELINO RODRIGUES 4309	Ausente	Ausente	0,98	0,69	realizada	Sim	7,1
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERMANO LUIS VIEIRA 2051	Ausente	Ausente	0,89	3,45	realizada	Não	6,8
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MINERAL SN	Ausente	Ausente	1,02	1,37	1,3	Sim	7,1
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANSUETO FELISARDO VIEIRA 557	Ausente	Ausente	0,18	1,07	0,6	Sim	6,8
ITAJAI	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VERGILIO CADORE 7400	Ausente	Ausente	0,39	0,27	realizada	Sim	6,9
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NILO BITTENCOURT 1360	Ausente	Ausente	1,32	0,93	realizada	Sim	8,3
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTEFANO JOSE VANOLEI 1389	Ausente	Ausente	1,43	1,05	realizada	Sim	7
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE QUIRINO 585	Ausente	Ausente	1,34	0,66	realizada	Sim	7,8
ITAJAI	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO JOSE JOAO 233	Ausente	Ausente	1,6	1,14	realizada	Sim	7,3
ITAJAI	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE EUGENIO MULLER 736	Ausente	Ausente	1,09	1,31	realizada	Sim	realizada
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEODEGARIO PEDRO DA SILVA 300	Ausente	Ausente	1,51	0,65	0,7	Sim	7,6
ITAJAI	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSVALDO REIS	Ausente	Ausente	1,11	1,95	0,8	Sim	7
ITAJAI	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUMERCINDO ROCHA 184	Ausente	Ausente	1,17	0,97	realizada	Sim	6,9
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE SIQUEIRA 550	Ausente	Ausente	1,56	1,86	realizada	Sim	6,4
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO THOMAZ PINTO 1547	Ausente	Ausente	0,99	0,74	0,7	Sim	realizada
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALVARO BERARDI SN	Ausente	Ausente	1,65	4,69	realizada	Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MINISTRO LOIZ GALLOTTI 1625	Ausente	Ausente	1,35	1,03	0,6	Sim	6,9
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGILIO CUNHA 475	Ausente	Ausente	1,47	2,04	realizada	Sim	6,8
ITAJAI	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOLDADO ABELARDO M SOBRINHO 107	Ausente	Ausente	1,48	1,94	realizada	Sim	realizada
ITAJAI	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE PEREIRA LIBERATO 2648	Ausente	Ausente	1,74	1,22	0,8	Sim	7,4
ITAJAI	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORIANO PEIXOTO 594	Ausente	Ausente	0,82	0,95	realizada	Sim	7,1
ITAJAI	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS ELY CASTRO 195	Ausente	Ausente	1,66	2,07	0,8	Sim	7,2
ITAJAI	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	OSVALDO REIS 2470	Ausente	Ausente		0,32	realizada	Não	realizada
ITAJAI	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	JOAO FERNANDES VIEIRA JUNIOR 790	Presente	Ausente		0,36	realizada	Não	realizada
ITAJAI	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SUECIA 1340	Ausente	Ausente	realizada	0,22	realizada	Não	realizada
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1200 516	Ausente	Ausente	0,55	0,28	realizada	Sim	7
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 119A 130	Ausente	Ausente	0,26	0,36	0,8	Sim	6,6
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 109 O SN	Ausente	Ausente	0,36	0,92	realizada	Sim	6,7
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 1208 1255	Ausente	Ausente	0,89	0,2	realizada	Sim	7,1
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 722 551	Ausente	Ausente	1,1	1,26	realizada	Sim	6,8
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 462 B 710	Ausente	Ausente	0,49	1,89	0,8	Sim	6,8
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 902 SN	Ausente	Ausente	0,6	0,51	realizada	Sim	7
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 810A	Ausente	Ausente	0,67	0,36	1,2	Sim	6,8
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 722 551	Ausente	Ausente	1,2	0,26	realizada	Sim	6,4
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 900	Ausente	Ausente	1,1	0,63	realizada	Sim	6,5
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 714 555	Ausente	Ausente	1,24	0,38	realizada	Sim	6,4
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 422	Ausente	Ausente	0,2	3,19	realizada	Sim	6,8
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 252	Ausente	Ausente	0,78	1,68	realizada	Sim	6,8
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 323 79	Ausente	Ausente	0,31	4,94	0,9	Sim	6,8
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 700	Ausente	Ausente	0,61	0,42	1,1	Sim	6,6
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 000 555 (RUA 013, LATERAL)	Ausente	Ausente	0,24	0,44	0,9	Sim	6,7
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV NEREU RAMOS 3550	Ausente	Ausente	0,79	4,08	realizada	Sim	6,9
ITAPEMA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 207	Ausente	Ausente	0,74	2,17	0,9	Sim	6,8
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA LARANJEIRA	Ausente	Ausente	0,6	1,3	realizada	Sim	7,12
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA APARECIDA	Ausente	Ausente	1,3	0,8	realizada	Sim	7,24
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,26	0,9	realizada	Sim	7,25
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA DOURADO IGREJA	Presente	Ausente	0,22	2	realizada	Sim	7,32

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA CONCEIÇÃO	Ausente	Ausente	1,68	0,9	realizada	Sim	7,09
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SOLEDADE	Ausente	Ausente	0,55	1,1	realizada	Sim	7,19
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SEDE CAPELA	Ausente	Ausente	0,37	0,6	realizada	Sim	7,18
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA SEDE CAPELA	Ausente	Ausente	1,69	0,6	0,5	Sim	7,28
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA LARANJEIRA	Ausente	Ausente	0,72	1	0,8	Sim	7,09
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA GLORIA	Ausente	Ausente	1,38	0,3	0,6	Sim	7,31
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA SPO SEBASTIÃO	Ausente	Ausente	1,46	0,8	0,6	Sim	7,21
ITAPIRANGA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SPO JOSE	Ausente	Ausente	0,78	1,3	0,9	Sim	7,15
ITAPIRANGA	SAA	05/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA ESCONDIDA	Ausente	Ausente	2	0,7	0,4	Sim	7,04
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 350 CERRO NEGRO	Ausente	Ausente	0,9	1,78	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANA BEPLER CLASEN	Ausente	Ausente	1	1,72	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGO HAVEROTH	Ausente	Ausente	1	2,54	0,8	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERNESTO PEDRO LUDWIG	Ausente	Ausente	0,9	2,08	0,9	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRISTOVÃO COLOMBO	Ausente	Ausente	0,8	1,91	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,9	1,95	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ODINEI BECKER	Ausente	Ausente	1	1,99	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADÃO SENS	Ausente	Ausente	0,9	1,56	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO CARLOS THIESEN	Ausente	Ausente	1	3,46	0,8	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URUGUAI	Ausente	Ausente	1	2,26	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI GASPAR	Ausente	Ausente	0,9	2,92	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENEROSOPOLIS	Ausente	Ausente	1	2,39	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PARAGUAI	Ausente	Ausente	1	2,3	realizada	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FABRICIO MEES	Ausente	Ausente	0,9	2,62	0,9	Sim	realizada
ITUPORANGA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO LINO GESSER	Ausente	Ausente	1	5,37	0,9	Sim	realizada
JABORA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARCENDE POYER	Ausente	Ausente	0,51	1,44	realizada	Sim	6,9
JABORA	SAA	12/12/2022	PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU	SC355	Ausente	Ausente		0,8	1	Sim	7
JABORA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ELIRIO ANTONIO POYER	Ausente	Ausente	0,64	0,64	1	Sim	7,1
JABORA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MORAVANTE BORTOLON - 30	Ausente	Ausente	0,64	0,63	1	Sim	6,8
JABORA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANGELO POYER 320	Ausente	Ausente	0,51	0,52	1	Sim	6,7
JABORA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARCENDE POYER	Ausente	Ausente	0,49	0,78	realizada	Sim	6,9
JABORA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTO ANTONIO 49	Ausente	Ausente	0,33	1,11	0,9	Sim	6,7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
JABORA	SAC	12/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	SC355	Ausente	Ausente		0,58	realizada	Não	6,8
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA POOL JORGE ZACCA	Ausente	Ausente	2,9	8,72	realizada	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PADRE HERVAL FONTANELA	Ausente	Ausente	2,3	16,9	realizada	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PADRE HERVAL FONTANELA	Ausente	Ausente	2,5	10,1	realizada	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PADRE HERVAL FONTANELA	Ausente	Ausente	2,7	5,81	realizada	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PADRE HERVAL FONTANELA	Ausente	Ausente	2,5	6,67	realizada	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRM?OS TREVISOL	Ausente	Ausente	2,4	8,61	realizada	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA POOL JORGE ZACCA	Ausente	Ausente	2,7	8,84	realizada	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EGIDIO TOMASI	Ausente	Ausente	2,8	0,6	0,6	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EGIDIO TOMASI	Ausente	Ausente	2,9	1,42	0,6	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRM?OS TREVISOL	Ausente	Ausente	2,4	9,37	realizada	Sim	realizada
JACINTO MACHADO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Presente	Ausente	realizada	0,4	0,2	Sim	realizada
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO SALGADO	Ausente	Ausente	0,06	0,67	realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAGUARUNA	Ausente	Ausente	0	0,87	0,7	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ATLANTIDA	Presente	Ausente	0	0,8	0,8	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URUSSANGA	Ausente	Ausente	0	0,94	realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TUBAR?O 201	Presente	Ausente	0,06	0,82	0,6	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ATLANTIDA	Ausente	Ausente	0,13	0,69	0,7	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL FERMINO CRUZ	Ausente	Ausente	0,06	0,58	realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAGUARUNA	Ausente	Ausente	0	0,6	0,7	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL FERMINO CRUZ	Ausente	Ausente	0,09	0,64	realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO SALGADO	Ausente	Ausente	0,07	0,51	realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROJETADA CASCATA	Presente	Ausente	0,02	0,5	realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL FERMINO CRUZ	Ausente	Ausente	0,17	0,51	realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOEL GUAREZI RIBEIRO	Ausente	Ausente	0,06	0,71	realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMILO DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0	1,15	realizada	Sim	7
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL COUTO 44	Ausente	Ausente	2,06	0,93	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VISCONDE DE MAUA 639	Ausente	Ausente	1,57	0,81	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA TIMBE 7130	Ausente	Ausente	1,51	1,92	1	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JUPITER 1753	Ausente	Ausente	1,79	0,71	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARARANGUA SN	Ausente	Ausente	1,72	1,54	0,9	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JUPITER SN	Ausente	Ausente	1,85	1,78	1,1	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TTE ANTONIO JO?O 4333	Ausente	Ausente	1,7	0,84	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRATER SN	Ausente	Ausente	1,84	0,79	1	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA TIMBE 1335	Ausente	Ausente	1,91	0,94	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRATER SN	Ausente	Ausente	1,62	1,59	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE DE ALENCAR 245	Ausente	Ausente	1,55	1,14	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARAIBA SN	Ausente	Ausente	1,92	3,13	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA INDEPENDENCIA 965	Ausente	Ausente	1,43	2,68	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR JO?O COLIN 2700	Ausente	Ausente	1,92	1,05	1	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEITE RIBEIRO SN	Ausente	Ausente	1,79	1,76	0,9	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR JO?O COLIN SN	Ausente	Ausente	0,95	0,86	0,6	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV GETULIO VARGAS 238	Ausente	Ausente	1,65	0,59	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA TIMBE 1577	Ausente	Ausente	1,31	0,71	1	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JUPITER 903	Ausente	Ausente	1,86	0,71	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JUPITER 1545	Ausente	Ausente	1,62	0,78	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MONSIEHOR GERCIÑO 6674	Ausente	Ausente	1,84	2,02	0,9	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAFALDA LAURINDO SN	Ausente	Ausente	1,7	0,69	1	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO LEITE SN	Ausente	Ausente	1,93	0,68	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO JOSE DA COSTA SN	Ausente	Ausente	2,2	0,7	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BEIRA MAR SN	Ausente	Ausente	1,86	0,52	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIOSOTIS 1189	Ausente	Ausente	2,16	0,66	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALVINO HANSEN 1250	Ausente	Ausente	0,93	1,81	0,9	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA THEONESTO WESTROFF SN	Ausente	Ausente	1,83	3,78	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE ALVES FERREIRA SN	Ausente	Ausente	0,98	1,05	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUANABARA 148	Ausente	Ausente	1,87	2,42	1	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV KURT MEINERT SN	Ausente	Ausente	1,96	0,85	1	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONSTANCIO VISENTAINER 1074	Ausente	Ausente	1,68	0,57	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IPIRANGA 33	Ausente	Ausente	1,8	0,68	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUANABARA 1062	Ausente	Ausente	1,96	0,63	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAURO SCHROEDER 777	Ausente	Ausente	1,8	1,49	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE GONCALVES 803	Ausente	Ausente	1,87	1,1	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA LUZIA S/N	Ausente	Ausente	1,83	1,39	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JANUARIO 1499	Ausente	Ausente	1,8	0,73	realizada	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA REGINA KLOCK RUSSI 963	Ausente	Ausente	1,84	2,87	0,9	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAFALDA LAURINDO SN	Ausente	Ausente	1,83	1,17	0,9	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOROTHEO DO NASCIMENTO 4725	Ausente	Ausente	1,68	2,93	0,9	Sim	realizada
JOINVILLE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLY SCHOSLAND SN	Ausente	Ausente	1,6	1,63	0,9	Sim	realizada
JOSE BOITEUX	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 26 DE JULHO	Ausente	Ausente	0,84	89,7	realizada	Sim	7,5
JOSE BOITEUX	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 26 DE ABRIL	Ausente	Ausente	0,08	5,53	realizada	Sim	6,2
JOSE BOITEUX	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO 157	Ausente	Ausente	0,79	22,4	0,9	Sim	6,3
JOSE BOITEUX	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 13 DE MAIO S/N	Ausente	Ausente	2,44	9,61	1	Sim	6,5
JOSE BOITEUX	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 20 DE JULHO 103	Ausente	Ausente	0,46	26,1	0,8	Sim	6,6
JOSE BOITEUX	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE MAIO 2757	Ausente	Ausente	0,83	11,6	0,9	Sim	6,4
JOSE BOITEUX	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 15 DE AGOSTO 64	Ausente	Ausente	1,16	54,4	1	Sim	6,5
JOSE BOITEUX	SAC	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GENRAL VOLTA GRANDE	Presente	Ausente	0,84	14,6	realizada	Não	7,4
LAGES	SAA	01/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA- PREDIAL	RUA MARCHEL DE ODORO 799	Ausente	Ausente	0	0,46	realizada	Sim	5
LAGES	SAA	01/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA- PREDIAL	RUA MARCHEL DE ODORO 799	Ausente	Ausente	0	0,71	realizada	Sim	5
LAGES	SAC	01/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Ausente	Ausente	0,67	1,36	0	Não	realizada
LAGES	SAC	01/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Ausente	Ausente	0,48	0,26	0	Não	realizada
LAGES	SAC	01/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Ausente	Ausente	0,78	0,4	0	Não	realizada
LAGES	SAC	01/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Ausente	Ausente	realizada	0,4	0	Não	realizada
LAGES	SAC	01/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Ausente	Ausente	0,26	0,32	0	Não	realizada
LAGES	SAC	01/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Ausente	Ausente	0,61	0,31	0	Não	realizada
LAJEADO GRANDE	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MOACIR ARI LUNARDI	Ausente	Ausente	0,54	0,6	0,7	Sim	realizada
LAJEADO GRANDE	SAA	19/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA- PREDIAL	RUA JOSE DAL MAGRO 210	Ausente	Ausente	0,87	0,2	0,5	Sim	realizada
LAJEADO GRANDE	SAA	19/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA- PREDIAL	RUA VITORIO 503	Ausente	Ausente	0,62	0,3	0,7	Sim	realizada
LAJEADO GRANDE	SAA	19/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA- PREDIAL	AVENIDA AMERICA	Ausente	Ausente	0,76	0,6	0,6	Sim	realizada
LAJEADO GRANDE	SAI	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MAROCO	Presente	Presente		0,3	realizada	Não	realizada
LAJEADO GRANDE	SAI	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MAROCO	Presente	Ausente		0,3	realizada	Não	realizada
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRELTO ANILINDO ROSA 1126	Ausente	Ausente	0,79	0,64	1	Sim	7,1
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIO FERRARI 336	Ausente	Ausente	0,56	0,85	realizada	Sim	7,3
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,35	2,46	realizada	Sim	7,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AIRTON SENNA DA SILVA	Ausente	Ausente	0,71	4,17	realizada	Sim	7
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONELO LOSI 241	Ausente	Ausente	0,51	3,66	0,8	Sim	7,4
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA POLINI ZANIS 171	Ausente	Ausente	0,25	1,19	1	Sim	7
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 229	Ausente	Ausente	0,78	12,2	0,9	Sim	7,9
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA COLOMBO MACHADO SALLES 1362	Ausente	Ausente	0,26	2,42	realizada	Sim	7,6
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIIS DOS SANTOS 478	Ausente	Ausente	0,5	0,49	realizada	Sim	7,9
LAURENTINO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIGGI CHIROLLI 212	Ausente	Ausente	0,21	0,64	realizada	Sim	7,2
LAURENTINO	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SERRA TOMIO	Ausente	Ausente	0,52	5,73	0	Não	6,1
LAURO MULLER	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ABEL ROSSI	Ausente	Ausente	1,86	2	0,5	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMANCIO LIMA DA LUZ	Ausente	Ausente	0,84	1,13	realizada	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 390	Ausente	Ausente	0,88	0,82	0,5	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERALDO MARCOS	Ausente	Ausente	0,87	1,32	realizada	Sim	6,8
LAURO MULLER	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD DOS MINEIROS	Ausente	Ausente	1,54	1,14	0,5	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	1,73	1,06	realizada	Sim	6,6
LAURO MULLER	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 446	Ausente	Ausente	1,61	2,06	realizada	Sim	6,7
LAURO MULLER	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA HENRIQUE LAGE	Ausente	Ausente	1,54	0,65	0,6	Sim	6,7
LAURO MULLER	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 390	Ausente	Ausente	0,77	2,77	realizada	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ROD SC 390	Ausente	Ausente	realizada	10,96	realizada	Não	6,8
LAURO MULLER	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA JOÃO SILVEIRA	Ausente	Ausente	realizada	16,56	realizada	Não	6,6
LAURO MULLER	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ROD SC 390	Ausente	Ausente	realizada	8,22	realizada	Não	6,5
LINDOIA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAPITAO ZORZI	Ausente	Ausente	2,04	0,95	0,8	Sim	6,5
LINDOIA DO SUL	SAA	06/12/2022	ESTRÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ALBINO CAVALIERI	Ausente	Ausente	2,21	0,54	0,8	Sim	6,5
LINDOIA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV VICTORIO DALMORA	Ausente	Ausente	1,9	1,21	realizada	Sim	6,5
LINDOIA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVB 7 DE SET	Ausente	Ausente	2,45	1,28	0,8	Sim	6,5
LINDOIA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Presente	Presente	0,21	3,09	0,8	Sim	6,5
LINDOIA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARAO DO RIO BRANCO	Ausente	Ausente	1,38	1,17	realizada	Sim	6,5
LINDOIA DO SUL	SAA	06/12/2022	PONTO DE CAPTAÇÃO (AQUA SUPERFICIAL OU	RUA SAO CRISTOVAO	Ausente	Ausente		0,86	0,8	Sim	6,5
LINDOIA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCORDIA	Ausente	Ausente	2,2	1,05	realizada	Sim	6,5
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO DO PEIXE	Ausente	Ausente	0,95	0,38	realizada	Sim	7,4
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO DO PEIXE	Ausente	Ausente	1,52	0,34	0,7	Sim	7,1
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA DO SALTO	Presente	Ausente	1,67	0,41	0,7	Sim	7,1

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIBEIR?O DO PADRE	Ausente	Ausente	1,14	0,31	0,4	Sim	7,5
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA DO SALTO	Ausente	Ausente	0,73	0,46	realizada	Sim	7,3
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRACO ELZA	Ausente	Ausente	1,23	0,57	realizada	Sim	7,3
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA DO SALTO	Presente	Ausente	1,12	1,09	realizada	Sim	7,1
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA DO SALTO	Ausente	Ausente	1,61	0,39	realizada	Sim	7
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Presente	Ausente	1,06	0,24	realizada	Sim	6,7
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VILA DO SALTO	Ausente	Ausente	1,82	0,36	0,8	Sim	6,8
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRACO SERAFIM	Ausente	Ausente	1,08	0,29	realizada	Sim	7,1
LUIZ ALVES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,19	0,7	0,7	Sim	7,1
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CRUZ	Ausente	Ausente	0,64	1,72	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE BOITEUX	Ausente	Ausente	0,81	1,36	1	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AV. CLE JOSE SEVERIANO MAIA	Ausente	Ausente	1,46	1,01	1,1	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO UHLMANN	Ausente	Ausente	0,69	1,18	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA QUINTINO BOCAUIVA	Ausente	Ausente	0,56	1,04	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PTOLOMEU ASSIS BRASIL	Ausente	Ausente	0,95	1,09	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRASILEIRO CELESTINO DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,76	1,03	1	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO LISBOA	Ausente	Ausente	0,96	1,74	1	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS VIOLETAS	Ausente	Ausente	0,72	1,42	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FISCAL ARMANDO FERNANDES	Ausente	Ausente	0,65	0,98	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O LICNERSKI	Ausente	Ausente	0,82	1,34	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUCLIDES DA CUNHA	Ausente	Ausente	0,73	0,93	0,9	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEN ARY RAUEN	Ausente	Ausente	0,51	0,92	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO NUNES	Ausente	Ausente	1	0,92	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,98	0,58	0,9	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO ZETTEL	Ausente	Ausente	1,43	0,7	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WENCESLAU BRAZ	Ausente	Ausente	0,97	0,82	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLOREN?ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,5	1,04	0,9	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SALVADOR CORREA	Ausente	Ausente	1,46	0,71	realizada	Sim	realizada
MAFRA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAIA	Ausente	Ausente	0,92	0,65	realizada	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	WOICHICOSKI	Ausente	Ausente	1,12	0,72	realizada	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO MARON	Presente	Ausente	0,98	0,61	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIS DAVET	Ausente	Ausente	1,17	1,07	1,4	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA JOAQUIM GONCALVES DOS SNATOS	Ausente	Ausente	1,3	0,63	1,4	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO SANTOS VEIGA	Ausente	Ausente	0,93	0,46	1,3	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESTANISLAO WOICHCOSKI	Ausente	Ausente	1,07	0,6	realizada	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VEREADOR CARLOS KARVAT	Ausente	Ausente	1,02	0,6	realizada	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AFONSO SOBCZAK	Ausente	Ausente	0,3	0,7	1,3	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA HERCILIA GADOTTI	Ausente	Ausente	0,91	0,72	1,5	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ARGEMIRO PIRES	Ausente	Ausente	1,09	0,6	realizada	Sim	realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIS DAVET	Presente	Ausente	1,15	0,52	realizada	Sim	realizada
MARACAJA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,69	1,46	0,7	Sim	6,31
MARACAJA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,77	1,53	0,8	Sim	6,31
MARACAJA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO CARRADORE	Ausente	Ausente	0,59	realizada	0,7	Sim	6,35
MARACAJA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR JOE LATERAL DA DR 101 - PROXIMO AO VIADUTO	Ausente	Ausente	0,69	1,11	0,8	Sim	6,27
MARACAJA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO ROCHA	Presente	Ausente	0,77	1,47	realizada	Sim	6,2
MARACAJA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROXIMO AO VIADUTO	Ausente	Ausente	0,78	0,55	realizada	Sim	6,36
MARACAJA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO	Ausente	Ausente	0,79	0,65	realizada	Sim	6,35
MARACAJA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,78	0,76	realizada	Sim	6,27
MARAVILHA	SAA	05/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SANTA CATARINA 515	Ausente	Ausente	1,8	0,7	0,6	Sim	7,2
MARAVILHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRMA LUCIA LINK 59	Ausente	Ausente	1,2	0,6	0,6	Sim	7
MARAVILHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE LACENDA 016 LINHA MARIPORA	Ausente	Ausente	1,8	0,6	0,6	Sim	7
MARAVILHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOVERNADOR PEDRO IVO	Ausente	Ausente	0,5	0,8	realizada	Sim	7,2
MARAVILHA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MENEGASSI 67	Ausente	Ausente	1,5	0,8	realizada	Sim	7
MARAVILHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IVO JOSE KASPER	Ausente	Ausente	1,3	0,7	realizada	Sim	7
MARAVILHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRUZ E SOUZA 752	Ausente	Ausente	1,1	1,3	realizada	Sim	7
MARAVILHA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RODOLFO SCHELMER S/N	Ausente	Ausente	0,5	1	realizada	Sim	7
MARAVILHA	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SUL BRASIL 861	Ausente	Ausente	1,3	1,9	0,5	Sim	7
MARAVILHA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ALEXANDRE KASPER	Ausente	Ausente	1	1,8	0,5	Sim	6,8
MARAVILHA	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SEGREDO	Ausente	Ausente	0,17	0,5	realizada	Não	7,2
MARAVILHA	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PEDREIRA	Ausente	Ausente	0,75	0,4	realizada	Não	7,2
MARAVILHA	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CHINELO QUEIMADO	Ausente	Ausente	0,3	0,8	realizada	Não	7,2
MARAVILHA	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TRES COQUEIROS	Ausente	Ausente	0,48	0,7	realizada	Não	7,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MARAVILHA	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV EUCLIDES DA CUNHA INDO RECOLETA	Presente	Presente	0,4	0,4	realizada	Não	8,2
MARAVILHA	SAC	22/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV EUCLIDES DA CUNHA N60	Presente	Ausente	1,16	0,5	realizada	Não	8,2
MARAVILHA	SAC	26/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV EUCLIDES DA CUNHA N60	Ausente	Ausente	2	3,4	realizada	Não	8,2
MARAVILHA	SAI	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AVENIDA PADRE ANTONIO S/N	Presente	Presente		6,5	realizada	Não	6,5
MAREMA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERCILIO LUZ	Ausente	Ausente	1	0,36	0,8	Sim	9,2
MAREMA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VOLUNTARIO DA PATRIA	Ausente	Ausente	0,93	0,3	0,9	Sim	8,9
MAREMA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS LARANJEIRAS	Ausente	Ausente	realizada	0,35	0,9	Sim	realizada
MAREMA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE GASPRI	Ausente	Ausente	1	0,4	realizada	Sim	9,2
MAREMA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO ALVARES CABRAL	Ausente	Ausente	0,9	0,3	0,9	Sim	9,1
MAREMA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IPIRANGA	Presente	Ausente	0,9	0,3	0,8	Sim	9,1
MASSARANDUBA	SAA	14/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SC 108	Ausente	Ausente	1,55	0,82	1	Sim	7,1
MASSARANDUBA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA INTEGRAC?O	Presente	Ausente	1,24	1,22	realizada	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,28	1,15	realizada	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,37	1,36	realizada	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,27	0,77	realizada	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELGA GESSER	Ausente	Ausente	1,21	1,18	realizada	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SC 108	Ausente	Ausente	1,56	1,2	0,9	Sim	7,2
MASSARANDUBA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO	Presente	Ausente	1,32	1,67	1	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,22	1,39	1	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,39	0,83	realizada	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,33	0,66	1	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO 317	Presente	Ausente	1,22	0,5	realizada	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,18	1,05	realizada	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA INTEGRAC?O	Ausente	Ausente	1,18	0,83	realizada	Sim	6,8
MATOS COSTA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRUDENTE DE MORAIS	Ausente	Ausente	0,38	0,85	0,3	Sim	realizada
MATOS COSTA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI ROGERIO	Ausente	Ausente	0,5	1,39	0,4	Sim	realizada
MATOS COSTA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MATOS COSTA	Ausente	Ausente	0,44	0,98	0,3	Sim	realizada
MATOS COSTA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,42	1,39	0,3	Sim	realizada
MATOS COSTA	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIDAL RAMOS	Ausente	Ausente	0,46	1,08	0,3	Sim	realizada
MATOS COSTA	SAI	07/12/2022	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	ASSENTAMENTO S?O JO?O	Presente	Presente		1,34	realizada	Não	5,95
MATOS COSTA	SAI	07/12/2022	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	ASSENTAMENTO S?O JO?O	Presente	Presente		1,13	realizada	Não	6,06

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MATOS COSTA	SAI	07/12/2022	INTRA-DOMICILIAN / INTRA-PREDIAL	CERRO DO GALO	Ausente	Ausente		0,8	realizada	Não	6,88
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO WALMOM CANELA	Presente	Ausente	0,8	1,94	0,3	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO TREVISOL	Ausente	Ausente	1	0,94	0,3	Sim	6,8
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAUL PIAZZA	Ausente	Ausente	0,8	0,83	0,3	Sim	7
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSIA 14	Presente	Ausente	0,9	2,08	0,3	Sim	6,7
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO BURIGO	Ausente	Ausente	0,9	1,11	realizada	Sim	7,1
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA DE REPOUSO	Presente	Ausente	1	1,21	realizada	Sim	7
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,9	0,66	realizada	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEANDRO CORAL	Ausente	Ausente	1	1,03	0,3	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MADRE BERTILA MORO	Presente	Ausente	0,8	1,2	realizada	Sim	7
MELEIRO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZA NAPOLI CANELA	Ausente	Ausente	0,8	1,35	realizada	Sim	7,1
MELEIRO	SAI	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA MUNICIPAL	Presente	Presente		1,88	realizada	Não	6,7
MODELO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	1,21	2,8	0,8	Sim	6,5
MODELO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO SCHUH	Presente	Ausente	1,05	1	0,5	Sim	6,5
MODELO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	0,82	1,5	realizada	Sim	6,8
MODELO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERNESTO ALVES	Ausente	Ausente	1,42	2,2	0,9	Sim	7,1
MODELO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ORQUIDEAS	Ausente	Ausente	1	3,2	0,6	Sim	8
MODELO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE BONIFACIO	Ausente	Ausente	0,88	1,6	realizada	Sim	6,5
MODELO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ZACARIAS KASPER	Ausente	Ausente	1,16	1,7	0,5	Sim	6,5
MODELO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	0,95	2,8	realizada	Sim	6,5
MONDAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O PEDRO	Ausente	Ausente	1,14	0,3	realizada	Sim	6,9
MONDAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS MARQUARDT	Ausente	Ausente	1,27	0,4	realizada	Sim	7
MONDAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PORTO FELIZ	Ausente	Ausente	1,31	0,3	realizada	Sim	7,2
MONDAI	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DO ENGENHO	Ausente	Ausente	1,17	0,3	0,7	Sim	6,9
MONDAI	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREFEITURA	realizada	realizada	1,41	realizada	realizada	Sim	7,1
MONDAI	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DA CIDASC	realizada	realizada	1,28	realizada	realizada	Sim	7,4
MONDAI	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CLARICE	realizada	realizada	1,23	realizada	realizada	Sim	7,3
MONDAI	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANDRI	realizada	realizada	1,44	realizada	realizada	Sim	7,5
MONDAI	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MIOTTO	realizada	realizada	1,51	realizada	realizada	Sim	7
MONDAI	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EURO CARNES	realizada	realizada	1,48	realizada	realizada	Sim	6,9
MONDAI	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PIRAPOCU	Ausente	Ausente		0,4	realizada	Não	8,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MONDAI	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MONDAIZINHO	Presente	Ausente		0,3	realizada	Não	8,5
MONDAI	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TAIPA BAIXA	Presente	Ausente		0,6	realizada	Não	7
MONDAI	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	VILA CATRES	Ausente	Ausente		0,6	realizada	Não	4,7
MONDAI	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA URUGUAI	Ausente	Ausente		0,3	0,1	Não	8,6
MONDAI	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MONDAIZINHO	Presente	Ausente		0,4	0,1	Não	8,4
MONDAI	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TAIPA BAIXA	Presente	Ausente		0,5	0,1	Não	7,2
MONDAI	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	VILA CATRES	Ausente	Ausente		realizada	0,1	Não	4,6
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 456 Nº 284	Ausente	Ausente	0,91	1,91	0,5	Sim	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOS ROBERTO DE CRISTO Nº 326	Ausente	Ausente	0,54	0,94	realizada	Sim	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MODESTO VARGAS Nº 50	Ausente	Ausente	0,91	1,06	realizada	Sim	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OLIVEIRA Nº 200	Ausente	Ausente	0,58	1,37	realizada	Sim	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MELLO Nº 758	Ausente	Ausente	1,99	1,52	realizada	Sim	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OLIVEIRA S/N	realizada	Ausente	1,13	1,01	realizada	Sim	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	APARECIDA DA SILVA Nº 381	Ausente	Ausente	0,58	1,17	realizada	Sim	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRATES	Ausente	Ausente	0,58	1,3	0,5	Sim	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL S/N	Ausente	Ausente	1,99	4,53	0,3	Não	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRATES S/N	Ausente	Ausente	0,58	4,29	0,5	Sim	realizada
MONTE CARLO	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILMA GOMES Nº 1551	Ausente	Ausente	1,21	1,61	0,6	Sim	realizada
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VARGEDO	Ausente	Ausente	2,7	0,65	0,6	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 433	Ausente	Ausente	0,47	0,61	realizada	Sim	7
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SARTOR	Ausente	Ausente	1,45	0,74	realizada	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO DE ROCHE	Ausente	Ausente	0,55	1,22	realizada	Sim	7
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUILIO MARAGNO N 310	Ausente	Ausente	0,49	1,27	realizada	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	1,61	1,02	0,5	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	433	Ausente	Ausente	0,84	0,48	0,6	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	133	Ausente	Ausente	1,27	1,11	realizada	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NATAL SARTOR	Ausente	Ausente	0,57	1,64	realizada	Sim	7
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ CASAGRANDE	Ausente	Ausente	1,1	0,81	0,6	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SARTOR	Ausente	Ausente	0,89	7,03	realizada	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ MARAGNO N 260	Ausente	Ausente	0,47	1,37	0,5	Sim	7
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUGENIO PAGNAN N 21	Ausente	Ausente	0,9	0,74	realizada	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MORRO DA FUMACA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL G SERAFIM	Ausente	Ausente	1,3	0,56	realizada	Sim	6,8
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: PAULINO DE LIMA	Presente	Ausente	realizada	0,71	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: HERCILIO WEBER	Ausente	Ausente	realizada	0,59	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: OSMAR GAYA N? 1297	Ausente	Ausente	realizada	0,54	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R: OSMAR GAYA N? 104	Ausente	Ausente	realizada	0,96	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R: FRIEIR MANOEL EVARDO MULLER	Ausente	Ausente	realizada	1,16	0,8	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PORTOARIA VICENTE HONORATO COELHO N?1	Presente	Ausente	realizada	0,39	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: OSMAR GAYA N? 1297	Ausente	Ausente	realizada	0,68	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	AV FRIEIR JOSE JOVENAL MAFRA	Presente	Ausente	realizada	0,71	0,8	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HONORATO COELHO N?1	Presente	Ausente	realizada	0,44	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: MIGUEL PIVATTO	Presente	Presente	realizada	0,78	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	AV VILADOR NERLO LIBERATO NUNES	Ausente	Ausente	realizada	0,53	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: FRANCISCO DE PAULA SEARAS/N	Presente	Ausente	realizada	0,48	0,8	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: ANTONIO S CARDOSO	Ausente	Ausente	realizada	0,33	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HONORATO COELHO N?1	Presente	Ausente	realizada	0,42	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R: JOAO EMILIO	Ausente	Ausente	realizada	0,68	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: OSMAR GAYA N? 1297	Presente	Ausente	realizada	0,63	0,8	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HONORATO COELHO N?1	Presente	Ausente	realizada	0,46	0,8	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R: NATIVIDADE COSTA	Ausente	Ausente	realizada	0,5	0,8	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: FELIX MALBURG	Ausente	Ausente	realizada	0,47	0,8	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAA	06/12/2022	PREDIAL	R: ARNALDO PASSOS	Ausente	Ausente	realizada	0,51	realizada	Sim	realizada
NAVEGANTES	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	R: LOURECI SOARES DA SILVA	Presente	Ausente	realizada	1,2	realizada	Não	realizada
NAVEGANTES	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	R: MARIANA LEMBRINA DE MARQUES	Ausente	Ausente	realizada	0,52	realizada	Não	realizada
NOVA ERECHIM	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O PEDRO	Ausente	Ausente	0,43	6,8	realizada	Sim	6,7
NOVA ERECHIM	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TATIANE FROZZA	Ausente	Ausente	0,75	0,6	0,9	Sim	7
NOVA ERECHIM	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTOS DUMOND	Ausente	Ausente	0,48	0,3	0,9	Sim	7
NOVA ERECHIM	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S?O PEDRO	Ausente	Ausente	0,64	0,6	1,1	Sim	6,9
NOVA ERECHIM	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GENY BORILE	Ausente	Ausente	1,56	1,25	1,1	Sim	6,9
NOVA ERECHIM	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CORONEL BERTASO	Ausente	Ausente	0,71	1,75	1,1	Sim	7,1
NOVA ERECHIM	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,17	17	realizada	Sim	7,7
NOVA ERECHIM	SAI	20/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA GUABIROBA	Presente	Presente		0,4	realizada	Não	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
NOVA ITABERABA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI LIBERATO	Ausente	Ausente	0,45	0,9	1,3	Sim	7,8
NOVA ITABERABA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTO JACINTO	Presente	Ausente	0,45	2,3	realizada	Sim	7,8
NOVA ITABERABA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI LIBERATO	Ausente	Ausente	0,62	0,7	1,8	Sim	7,7
NOVA ITABERABA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI LIBERTO	Presente	Ausente	0,41	0,8	1,3	Sim	7,9
NOVA ITABERABA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AVENIDA PROGRESSO	Ausente	Ausente	1,2	0,7	1,8	Sim	7,5
NOVA ITABERABA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA LUIZA FERLA	Ausente	Ausente	0,61	0,5	1,3	Sim	7,6
NOVA ITABERABA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE MAROCCO	Presente	Ausente	0,56	0,85	realizada	Sim	7,6
NOVA ITABERABA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ACESSO 01 A BR 282	Ausente	Ausente	0,59	0,4	realizada	Não	7,9
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO SPILLERE CASA N 10	Ausente	Ausente	1,14	1,6	realizada	Sim	8,8
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARAJOZO II CASA DA SQUINA	Ausente	Ausente	1,23	1,77	0,7	Sim	7,85
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIOVANNI SPILLERE CASA 5	Ausente	Ausente	0,97	2,14	realizada	Sim	7,73
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOMINGOS FREITAS CASA BIRO BIRO	Ausente	Ausente	0,99	6,59	realizada	Sim	7,78
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALENTIN SPILLERE AGROP RF	Ausente	Ausente	1,1	1,45	realizada	Sim	7,82
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS PALMEIRAS UBS	Ausente	Ausente	0,48	2,54	0,7	Sim	7,62
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ELIZA GAVA CASA 800	Ausente	Ausente	0,87	1,57	realizada	Sim	7,94
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO BORTOLOZZI UBS	Ausente	Ausente	1,26	1,35	realizada	Sim	7,62
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONSTANÇO BORTOLOTTI UBS	Ausente	Ausente	0,62	2,08	0,7	Sim	7,75
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BORTOLOZZI MERCADO KIRCHNER	Ausente	Ausente	1,18	1,43	realizada	Sim	7,86
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO GAVA CASA 965	Ausente	Ausente	0,63	1,5	realizada	Sim	7,46
NOVA VENEZA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO PESSI SEC DE SAUDE	Ausente	Ausente	0,92	1,44	0,6	Sim	7,32
NOVA VENEZA	SAC	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA RIGNEL MINATO AMBONI MERCADO LAURAS	Ausente	Ausente	1,48	7,68	realizada	Sim	7,91
NOVA VENEZA	SAC	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA RIBINO MONDARDO SALAO DE BELEZ DA IZA	Ausente	Ausente	0,5	2,31	0,3	Sim	8,1
NOVO HORIZONTE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 157	Ausente	Ausente	0,55	0,65	1	Sim	8,1
NOVO HORIZONTE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O POGLIA N? 39	Ausente	Ausente	0,45	0,68	0,9	Sim	8
NOVO HORIZONTE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 157	Ausente	Ausente	0,5	0,54	0,9	Sim	7,8
NOVO HORIZONTE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE FABRO N? 01	Ausente	Ausente	0,44	0,99	0,9	Sim	8
NOVO HORIZONTE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CASTELO BRANCO N? 24	Ausente	Ausente	0,5	0,96	0,9	Sim	7,9
NOVO HORIZONTE	SAI	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA GUAIRA	Ausente	Ausente		0,3	realizada	Não	7,5
NOVO HORIZONTE	SAI	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA GUAIRA	Ausente	Ausente		0,44	realizada	Não	7,5
NOVO HORIZONTE	SAI	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA DUQUE DE CAXIAS	Presente	Presente		0,91	realizada	Não	7,9
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS - N? 99	Ausente	Ausente	1	1,22	realizada	Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: LOPOLDO RICARDO ROSA N° 92	Presente	Presente	0,96	0,88	realizada	Sim	6,4
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: FRANCISCO STIELE - N° 162	Ausente	Ausente	1	0,64	realizada	Sim	6,3
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: JOSEPH WILLIAM SCHALLER	Ausente	Ausente	1	0,77	realizada	Sim	6,4
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PADRE PAULO WILBERT - N° ?	Ausente	Ausente	1	0,83	0,5	Sim	6,4
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BEIRA RIO - N° 162	Ausente	Ausente	0,98	0,95	realizada	Sim	6,4
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV OLINKRAFT - N°479	Ausente	Ausente	0,98	0,58	realizada	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: NAZARE - N ? 60	Ausente	Ausente	0,98	0,97	0,4	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: HENRIQUE MACANEIRO - N° 173	Ausente	Ausente	1	0,83	realizada	Sim	6,4
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ANIANA GOMES DE LIZIA - N° ? 65	Presente	Presente	0,96	0,83	0,5	Sim	6,4
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: FRANCISCO MANOEL DA SILVA N°195	Presente	Ausente	1	0,92	0,5	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: TALITA DE SOUZA - N° 24	Presente	Presente	0,98	0,95	0,5	Sim	6,3
OTACILIO COSTA	SAC	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL DO FUNDOS DO CAMPO	Presente	Ausente		0,34	realizada	Não	realizada
OTACILIO COSTA	SAI	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL DO FUNDOS DO CAMPO	Presente	Ausente		3,35	realizada	Não	realizada
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM AGOSTINHO SARTORI, 26	Ausente	Ausente	1,27	1,02	0,9	Sim	7,3
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAÇA FIO XII - RUA FELIPE SCHMIDT	Ausente	Ausente	1,41	1,25	realizada	Sim	realizada
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 667	Ausente	Ausente	1,25	1,85	realizada	Sim	realizada
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACESSO LINHA SOL, PONTO 01	Ausente	Ausente	0,9	1,25	0,9	Sim	7,5
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 589	Presente	Ausente	1,71	0,74	realizada	Sim	realizada
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARMEN CONTABIL - RUA FELIPE SCHMIDT	Ausente	Ausente	2,14	1,31	realizada	Sim	realizada
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEJADA ASSEMBLEIA DE DEUS - RODOVIA SC 150	Ausente	Ausente	1,37	1,22	0,9	Sim	realizada
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FORMOSA, 274	Ausente	Ausente	1,41	0,89	0,9	Sim	realizada
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA INCONFIDENCIA - CASA ROXA	Ausente	Ausente	1,36	1,03	0,9	Sim	realizada
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREMIUM PIZZARIA - RUA SETE DE ABRIL	Ausente	Ausente	1,9	0,73	realizada	Sim	7,2
OURO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA DE SAÚDE - RUA GOVERNADOR JORGE	Ausente	Ausente	1,51	0,69	realizada	Sim	realizada
OURO VERDE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO PASINI	Ausente	Ausente	1,07	0,12	realizada	Sim	6,1
OURO VERDE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	Presente	Ausente	1,26	0,15	0,6	Sim	6,1
OURO VERDE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESPIRITO SANTO	Ausente	Ausente	1,09	0,18	0,9	Sim	6,2
OURO VERDE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO MARIA CONRADO	Ausente	Ausente	1,43	0,3	0,9	Sim	6,7
OURO VERDE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO MARIA CONRADO	Ausente	Ausente	1,07	0,17	realizada	Sim	6,6
OURO VERDE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITORIO BARETTA	Ausente	Ausente	1,09	0,2	1	Sim	6,5
OURO VERDE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA ACESSO PINHEIRO MARCADO	Ausente	Ausente	1,25	0,15	0,7	Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
OURO VERDE	SAI	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PINHEIRO MARCADO	Presente	Ausente		0,17	IVAO realizada	Não	6,6
PAIAL	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MATO GROSSO	Ausente	Ausente	0,39	0,15	0,3	Sim	6,72
PAIAL	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JULIO BENDER	Ausente	Ausente	0,36	0,2	0,3	Sim	6,8
PAIAL	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA	Ausente	Ausente	0,42	0,2	0,2	Sim	6,8
PAIAL	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAHIA	Ausente	Ausente	0,43	0,2	0,2	Sim	6,83
PAIAL	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOIAS	Ausente	Ausente	0,39	0,3	IVAO realizada	Sim	6,74
PAIAL	SAA	01/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,48	0,2	0,3	Sim	6,77
PALMA SOLA	SAA	13/12/2022	PREDIAL	BAIRRO AGRICOLA	Presente	Ausente	0,61	1,6	0,8	Sim	7,3
PALMA SOLA	SAA	13/12/2022	PREDIAL	CENTRO	Ausente	Ausente	0,79	1,9	0,8	Sim	realizada
PALMA SOLA	SAA	13/12/2022	PREDIAL	CENTRO	Ausente	Ausente	0,57	1,6	0,8	Sim	7,1
PALMA SOLA	SAA	13/12/2022	PREDIAL	CENTRO	Ausente	Ausente	0,62	1,6	0,8	Sim	7,1
PALMA SOLA	SAA	13/12/2022	PREDIAL	CENTRO	Ausente	Ausente	0,99	3	0,8	Sim	8,2
PALMA SOLA	SAA	13/12/2022	PREDIAL	CENTRO	Ausente	Ausente	0,87	1,8	0,8	Sim	7,3
PALMA SOLA	SAI	13/12/2022	PREDIAL	LINHA SAO CRISTOVAO	Presente	Presente		2,6	IVAO realizada	Não	8,3
PALMA SOLA	SAI	13/12/2022	PREDIAL	CENTRO	Presente	Presente		1,2	IVAO realizada	Não	6,9
PALMA SOLA	SAI	13/12/2022	PREDIAL	LINHA SAO CRISTOVAO	Presente	Presente		2,6	IVAO realizada	Não	6,9
PALMA SOLA	SAI	13/12/2022	PREDIAL	LINHA SAGRADA FAMILIA	Presente	Presente		2,1	IVAO realizada	Não	7,5
PALMA SOLA	SAI	13/12/2022	PREDIAL	SAIDA PARA LINHA PARAISO	Presente	Ausente		2,3	IVAO realizada	Não	7,3
PALMITOS	SAA	27/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,35	0,9	Sim	IVAO realizada
PALMITOS	SAA	27/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,3	0,9	Sim	IVAO realizada
PALMITOS	SAA	27/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,4	0,9	Sim	IVAO realizada
PALMITOS	SAA	27/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALMIRANTE BARROSO	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,6	0,9	Sim	IVAO realizada
PALMITOS	SAA	27/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA	Ausente	Ausente	IVAO realizada	1,5	0,9	Sim	IVAO realizada
PALMITOS	SAC	27/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PASSARINHOS	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,2	IVAO realizada	Não	IVAO realizada
PALMITOS	SAC	27/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SÃO DOMINGOS	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,3	IVAO realizada	Não	IVAO realizada
PALMITOS	SAC	27/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SEIS DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,35	IVAO realizada	Não	IVAO realizada
PALMITOS	SAC	27/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ILHA REDONDA	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,3	IVAO realizada	Não	IVAO realizada
PALMITOS	SAC	27/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TECHIO	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,3	IVAO realizada	Não	IVAO realizada
PALMITOS	SAC	27/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SÃO MIGUEL	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,35	IVAO realizada	Não	IVAO realizada
PALMITOS	SAC	27/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ROSSET	Ausente	Ausente	IVAO realizada	0,3	IVAO realizada	Não	IVAO realizada
PALMITOS	SAI	27/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA INDEPENDENCIA	Presente	Ausente		0,15	IVAO realizada	Não	IVAO realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PALMITOS	SAI	27/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SCT 283	Presente	Ausente		0,2	realizada	Não	realizada
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL, 711	Ausente	Ausente	0,46	3,14	realizada	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. SC 280, KM 02	Ausente	Ausente	0,61	2,81	realizada	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NAPOLEÃO MENDES, 542	Ausente	Ausente	0,49	3,87	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO FREDERICO, 636	Ausente	Ausente	0,5	3,45	realizada	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTAVIO ECHEBELLA, 1289	Ausente	Ausente	0,87	2,54	realizada	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BASILIO HEUKO, 901	Ausente	Ausente	0,49	6,07	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROLONGAMENTO RUA MAFRA 1432	Ausente	Ausente	0,57	3,44	realizada	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAIR DAMASO DA SIULVEIRA	Ausente	Ausente	0,62	3,59	realizada	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAKOB SCHADECK 1207	Ausente	Ausente	0,71	4,72	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE ABRIL 178	Ausente	Ausente	0,47	3,61	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIMILAO ALVES DE ALMEIDA	Ausente	Ausente	1,05	3,59	realizada	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ROD BR 116 KM 48	Ausente	Ausente	1,5	2,31	realizada	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO 365	Ausente	Ausente	1,17	3,91	realizada	Sim	6,5
PARAISO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALCIDES OSCAR SCHMIDT	Ausente	Ausente	1,62	0,7	0,7	Sim	7,4
PARAISO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIORAVANTE FURLAN	Presente	Ausente	1,24	1,5	0,6	Sim	7,6
PARAISO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA STANGA	Presente	Ausente	1,38	0,7	0,6	Sim	7,3
PARAISO	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PROXIMO AO RIO DAS FLORES	Ausente	Ausente	1,69	0,6	0,7	Sim	7,3
PARAISO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROXIMO A AREA INDUSTRIAL	Ausente	Ausente	1,17	0,9	0,6	Sim	7,1
PARAISO	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE DE SAUDE	Ausente	Ausente	0,91	0,9	realizada	Sim	7,2
PARAISO	SAC	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTRA-DOMICILIAR/ INTRA-PREDIAL	DISTRIRTO DE GRAPIA	Ausente	Ausente	0,43	0,4	realizada	Não	7,5
PARAISO	SAI	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AREA INDUSTRIAL	Presente	Ausente		0,4	realizada	Não	7,8
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO INACIO DOS SANTOS	Presente	Ausente	1	0,57	0,4	Sim	6,8
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRDA GERAL	Ausente	Ausente	0,5	0,8	0,4	Sim	6,8
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO JOSE SCHEFFER 568	Ausente	Ausente	1	0,71	0,4	Sim	6,8
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO JOSE SCHEFFER 568	Ausente	Ausente	1	0,42	0,5	Sim	6,8
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRDA GERAL	Ausente	Ausente	1	0,65	0,4	Sim	6,8
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MA?MAPITUBA	Ausente	Ausente	1	0,81	realizada	Sim	6,8
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAMPITUBA 08	Presente	Ausente	1	1,08	realizada	Sim	realizada
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO PEDROSO	Presente	Ausente	1	0,75	realizada	Sim	6,8
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DAS OSTRAS	Ausente	Ausente	2	0,37	realizada	Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PASSO DE TORRES	SAA	14/12/2022	ESTRAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GERAL CURRALINHOS	Ausente	Ausente	2	0,38	realizada	Sim	6,8
PASSO DE TORRES	SAI	14/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA CEL. JOAO FERNANDES 723	Presente	Ausente		1,31	realizada	Não	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: JOSE ANTONIO CORDEIRO N? 54	Ausente	Ausente	0,28	1,59	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. INACIO FRANCISCO DE SOUZA N?270	Ausente	Ausente	0,28	2,12	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: BOM FUTURO N? 236	Ausente	Ausente	0,26	1,7	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: ITAPOCOROIS/N?	Ausente	Ausente	0,28	1,68	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. INACIO FRANCISCO DE SOUZA N?269	Ausente	Ausente	0,26	1,66	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. EUGENIO KRAUSE N? 3230	Ausente	Ausente	0,28	2,01	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ERECHIM N?376	Ausente	Ausente	0,3	2,09	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: MEDEIROS N?640	Ausente	Ausente	0,28	1,89	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: DA LIBERDADE N?750	Ausente	Ausente	0,28	1,79	0,7	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: S?O BENTO DO SUL N?255	Ausente	Ausente	0,3	1,7	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: JOSE ANDRÉ FONTALDI N?155	Ausente	Ausente	0,26	2,18	0,7	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: MEDEIROS N?644	Ausente	Ausente	0,28	2,15	realizada	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: JO?O VIEIRA N?45	Ausente	Ausente	0,26	1,8	0,7	Sim	realizada
PENHA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: MARCELA RONDON N? 244	Ausente	Ausente	0,32	2	0,6	Sim	realizada
PENHA	SAI	22/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA: OTAVIO BERNARDINO N? 194	Ausente	Ausente		1,08	realizada	Não	realizada
PENHA	SAI	22/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA: ALFREDO BRUNETTI N?241 PONTO 1 FILTRO	Ausente	Ausente		0,79	realizada	Não	realizada
PENHA	SAI	22/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA: ALFREDO BRUNETTI N?241	Presente	Ausente		0,78	realizada	Não	realizada
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL RIBEIRO DE PESCARIA	Ausente	Ausente	2	0,68	0,7	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DE PESCARIA	Ausente	Ausente	1,6	0,64	0,7	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DE SANTIAGO	Ausente	Ausente	0,94	0,43	realizada	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 101	Ausente	Ausente	0,25	0,5	realizada	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL PONTA DAS LARANJEIRAS	Ausente	Ausente	0,27	0,35	0,6	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL RIBEIRO DE PESCARIA	Ausente	Ausente	1,8	0,72	realizada	Sim	6,9
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DE BARREIROS	Ausente	Ausente	0,8	0,62	realizada	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DA ESTIVA	Ausente	Ausente	0,25	0,91	0,7	Sim	6,8
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL KM 37	Ausente	Ausente	0,2	1,94	realizada	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL LARANJEIRAS	Ausente	Ausente	0,42	0,87	0,6	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL PONTA DAS LARANJEIRAS	Ausente	Ausente	0,31	0,56	realizada	Sim	7
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENEROSO THIVES 340	Ausente	Ausente	1,28	0,99	realizada	Sim	7,3

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI GABRIEL 15	Ausente	Ausente	1,6	0,58	0,9	Sim	7,1
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NELSON ROSA BRAISL 43	Ausente	Ausente	1,51	0,66	0,9	Sim	7,1
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WEBER - RIO ANTINHAS	Ausente	Ausente	0,9	0,89	0,9	Sim	7,3
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIEIRO FRANCISCO MACHADO 513	Ausente	Ausente	1,3	0,63	realizada	Sim	7,2
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE ALECIO DE ABREU	Ausente	Ausente	1,09	0,44	0,9	Sim	7,3
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TANCREDO NEVES 509	Ausente	Ausente	1,25	0,34	1	Sim	7
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 110 KM 296 N 908	Ausente	Ausente	0,81	1,42	realizada	Sim	7,1
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VEREADOR CESARIO DE ALMEIDA NETO 83	Ausente	Ausente	0,86	1,61	realizada	Sim	7,3
PETROLANDIA	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO SCHIESTL	Ausente	Ausente	1,19	0,74	realizada	Sim	7,2
PETROLANDIA	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA FELIX ZIMMERMANN	Presente	Ausente		0,34	realizada	Não	7,6
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLIVIA FLOSS 34	Ausente	Ausente	1,2	1,21	0,8	Sim	7,03
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BELEM 1226	Ausente	Ausente	1,4	2,3	0,8	Sim	7,01
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CURITIBA 192	Ausente	Ausente	1,04	0,2	0,8	Sim	7,47
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUCIA UTZIG 5471	Ausente	Ausente	1,27	2,27	realizada	Sim	7,32
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGO CAMPOS 646	Ausente	Ausente	1,18	0,26	0,7	Sim	7,32
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NILTAO LANG 1447	Ausente	Ausente	0,78	0,19	0,68	Sim	7,32
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIBIRIANA 1000	Ausente	Ausente	1,03	0,38	0,9	Sim	6,92
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMISIO SCHWAB 2562	Ausente	Ausente	1,38	0,69	0,8	Sim	7,07
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RAIMUNDO REITER 173	Ausente	Ausente	1,34	0,22	0,68	Sim	7,22
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GASPAR BRUM	Ausente	Ausente	1,48	0,67	0,65	Sim	7,26
PINHALZINHO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PALMAS 212	Ausente	Ausente	1,48	2,13	0,65	Sim	7,26
PINHALZINHO	SAC	05/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA JOSE DE ALENCAR S/N	Presente	Ausente		0,62	realizada	Não	6,69
PINHALZINHO	SAC	05/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AV BELO HORIZONTE 2008	Ausente	Ausente		0,12	realizada	Não	7,05
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HERMANN WEEGE 2266	Ausente	Ausente	0,95	0,25	realizada	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PROGRESSO 1400	Ausente	Ausente	1,05	0,21	0,9	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TESTO ALTO 4055	Ausente	Ausente	0,99	0,18	realizada	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	KARL GUENTHER 585	Ausente	Ausente	0,91	0,39	realizada	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALE DO SELKE GRANDE 2200	Ausente	Ausente	0,79	0,27	realizada	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	FRIEDRICH SCHEIWE S/N	Ausente	Ausente	0,65	0,12	0,9	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	15 DE NOVEMBRO 11285	Ausente	Ausente	0,85	0,26	realizada	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALERIO VALIN 250	Ausente	Ausente	0,57	0,65	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	15 DE NOVEMBRO 1976	Ausente	Ausente	0,9	0,28	realizada	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DR WUNDERWALD 1707	Ausente	Ausente	1,19	0,26	1,1	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUDOFO UTECH S/N	Ausente	Ausente	1,63	0,25	realizada	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FREDERICO BLANK 199	Ausente	Ausente	0,77	0,2	realizada	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FREDERICO WEEGE 3145	Ausente	Ausente	0,6	0,21	realizada	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	HEINRICH PASSOLD S/N	Ausente	Ausente	0,82	0,26	1,1	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUSTAV KOCH 66	Ausente	Ausente	0,88	0,41	1	Sim	realizada
POMERODE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIBEIRO SOUTO 1366	Ausente	Ausente	0,8	0,24	realizada	Sim	realizada
PONTE ALTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ITAJUBA	Ausente	Ausente	1,56	0,91	0,6	Sim	7,5
PONTE ALTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMPINAS 376	Ausente	Ausente	1,01	0,92	1,5	Sim	7,1
PONTE ALTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TABAJARA	Ausente	Ausente	1,47	0,91	0,7	Sim	7,4
PONTE ALTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 116 KM 209	Ausente	Ausente	1,62	0,7	0,7	Sim	7,5
PONTE ALTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROSA GENEVIEVA REVES DA ROCHA 186	Ausente	Ausente	0,26	0,55	realizada	Sim	7,2
PONTE ALTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUI BARBOSA 428	Ausente	Ausente	1,56	0,82	realizada	Sim	7,2
PONTE ALTA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 116 KM 207	Ausente	Ausente	1,62	0,6	0,6	Sim	7,5
PONTE ALTA	SAI	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 116 KM 210	Presente	Presente		1,08	realizada	Não	6,5
PONTE SERRADA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANGELO MORAS	Ausente	Ausente	0,84	0,26	realizada	Sim	6,4
PONTE SERRADA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CLECI BOCHI MORAS	Ausente	Ausente	0,96	0,24	realizada	Sim	6,6
PONTE SERRADA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MADRE MARIA TEODORA	Ausente	Ausente	0,97	0,23	0,9	Sim	6,8
PONTE SERRADA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POTRICH	Ausente	Ausente	0,7	0,26	0,9	Sim	6,7
PONTE SERRADA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MADRE MARIA TEODORA	Ausente	Ausente	0,49	0,18	0,8	Sim	6,7
PONTE SERRADA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INETERIOR	Ausente	Ausente	0,98	0,2	0,9	Sim	6,6
PONTE SERRADA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MADRE MARIA TEODORA	Ausente	Ausente	1,05	0,39	0,9	Sim	6,4
PONTE SERRADA	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CTG	Presente	Ausente		0,88	realizada	Não	7,3
PONTE SERRADA	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SAIDA TUPI	Presente	Presente		1,1	realizada	Não	6,3
PONTE SERRADA	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LOURENCO JOSE MARSANGO	Presente	Presente		5,2	realizada	Não	5,7
PONTE SERRADA	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LOURENCO JOSE MARSANGO	Presente	Ausente		0,26	realizada	Não	5,8
PONTE SERRADA	SAI	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALEGRE	Presente	Presente		0,98	realizada	Não	6,3
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PADRE ANCHIETA N? 126	Ausente	Ausente	0,79	2,96	realizada	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R EURICO FLENIK N? 607	Ausente	Ausente	0,68	4,31	0,9	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AD?O MIBACH N? 223	Ausente	Ausente	0,26	1,81	realizada	Sim	7,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GETULIO VARGAS S/N	Ausente	Ausente	0,58	2,25	realizada	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R X DE NOVEMBRO S/N	Ausente	Ausente	0,71	0,65	0,7	Sim	9
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSE A CARNEIRO N? 1715	Ausente	Ausente	0,37	2,12	0,9	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R NEREU RAMOS N? 440	Ausente	Ausente	0,73	0,84	realizada	Sim	9
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FREDERICO GROBE N? 10	Ausente	Ausente	0,63	2,25	realizada	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANDRE LUBI S/N	Ausente	Ausente	0,87	4,6	0,9	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R EXP EDMONDO AKKABAR N? 3738	Ausente	Ausente	0,45	3,04	realizada	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO LAUREANO DA SILVA N? 99	Ausente	Ausente	0,99	2,39	1	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PORTUGAL N? 320	Ausente	Ausente	0,5	1,8	realizada	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAC	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	R ELFRIDA WERLE N? 87	Ausente	Ausente	0,32	0,85	realizada	Não	7,9
PORTO UNIAO	SAC	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV 18 DE MAIO N? 927	Presente	Ausente	0,25	0,45	realizada	Não	7,9
PORTO UNIAO	SAI	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LOCALIDADE DE LANCA	Presente	Presente		1,03	realizada	Não	8,1
PORTO UNIAO	SAI	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MORO DA CRUZ	Presente	Presente		8,09	realizada	Não	7,8
PRINCESA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SANTA ROSA	Ausente	Ausente	0,8	0,4	0,2	Sim	6,7
PRINCESA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Presente	Ausente	0,8	0,5	0,2	Sim	6,8
PRINCESA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CARDEAL JAIME	Ausente	Ausente	0,9	0,6	realizada	Sim	6,7
PRINCESA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA	Ausente	Ausente	0,9	0,4	realizada	Sim	6,8
PRINCESA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,9	0,4	0,2	Sim	6,9
PRINCESA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,9	0,7	0,2	Sim	6,3
PRINCESA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA	Presente	Ausente	0,8	0,6	realizada	Sim	6,5
PRINCESA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CARDEAL JAIME	Ausente	Ausente	0,9	3,8	0,2	Sim	6,8
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PASSO FUNDO 831	Ausente	Ausente	1,71	0,4	0,8	Sim	7,2
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUAPASSO FUNDO 841	Ausente	Ausente	1,26	0,5	0,8	Sim	7,6
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ABEL TADNIS GARDIN 1823	Presente	Ausente	0,62	1,25	0,8	Sim	6,9
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ABEL TADNIS GARDIN 1738	Ausente	Ausente	1,8	1,8	realizada	Sim	6,7
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO ANGELO S/N	Ausente	Ausente	0,69	0,8	0,8	Sim	7,1
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE JOCELINO 980	Ausente	Ausente	1,59	1,75	0,7	Sim	6,8
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ACACIAS 300	Ausente	Ausente	1,33	1,45	realizada	Sim	6,7
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ACACIAS 290	Ausente	Ausente	1,26	1,7	realizada	Sim	6,7
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ABEL TADNIS GARDIN 1843	Ausente	Ausente	1,13	13,7	realizada	Sim	7
QUILOMBO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ACACIAS S/N	Ausente	Ausente	6,8	3,2	realizada	Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIO DAS ANTAS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JACOB WILLI BALDO HARTMANN	Presente	Ausente	0,83	1,4	0,5	Sim	7,2
RIO DAS ANTAS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS CRAVOS	Ausente	Ausente	0,87	1,11	0,5	Sim	7
RIO DAS ANTAS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	0,68	2,89	0,5	Sim	6,2
RIO DAS ANTAS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUCAS ALVES RIBEIRO	Ausente	Ausente	0,2	1,85	realizada	Sim	6,2
RIO DAS ANTAS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TADEU IANTAS	Ausente	Ausente	1,11	1,31	0,4	Sim	6,9
RIO DAS ANTAS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA INDEPEDENCIA	Ausente	Ausente	0,22	1,72	realizada	Sim	6
RIO DAS ANTAS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 135	Ausente	Ausente	0,48	0,73	realizada	Sim	5,9
RIO DAS ANTAS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERICH RHATER	Ausente	Ausente	0,41	0,78	0,5	Sim	6,2
RIO DAS ANTAS	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,54	0,58	realizada	Sim	5,8
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO DA PRATA	Ausente	Ausente	1,2	0,63	realizada	Sim	7,5
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO DA PRATA	Ausente	Ausente	1,16	0,59	realizada	Sim	7,4
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 114	Ausente	Ausente	1,2	0,86	realizada	Sim	7,3
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	1,8	1,54	0,7	Sim	7,3
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMPINAS	Ausente	Ausente	1,12	0,68	realizada	Sim	7,4
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 29 DE DEZEMBRO	Ausente	Ausente	1,6	0,41	realizada	Sim	7,3
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 29 DE DEZEMBRO	Ausente	Ausente	1,81	0,64	0,6	Sim	7
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADMIRANTE TAMANDARE	Ausente	Ausente	1,75	1,18	0,7	Sim	7,2
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE MORATELLI	Ausente	Ausente	1,7	0,77	0,7	Sim	7,2
RIO DO CAMPO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CORNELIUS KNIEBELER	Ausente	Ausente	1,4	1,81	0,8	Sim	7
RIO DO CAMPO	SAI	13/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESTRADA TAMANDUA	Presente	Ausente		51	realizada	Não	6,3
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FUNDO CANOAS	Ausente	Ausente	0,64	0,4	1,2	Sim	7,4
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RAINHA,	Ausente	Ausente	0,54	0,49	1,1	Sim	7,3
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALIANCA	Ausente	Ausente	0,59	0,23	realizada	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S/N - TABOÃO,	Ausente	Ausente	0,54	0,61	realizada	Sim	7,4
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALBERTINA	Ausente	Ausente	0,98	0,24	realizada	Sim	7,4
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOLDATELLI S/N - VALADA	Ausente	Ausente	0,56	0,36	realizada	Sim	7,4
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROGRESSO,	Ausente	Ausente	0,54	0,47	realizada	Sim	7,1
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- EUGENIO SCHNEIDER	Ausente	Ausente	0,64	0,31	realizada	Sim	7,4
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LARANJEIRAS	Ausente	Ausente	0,64	0,21	realizada	Sim	7,5
RIO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R TUIUTI 218 - CENTRO	Ausente	Ausente	0,76	0,41	1,1	Sim	7,3
RIO FORTUNA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,63	0,8	0,9	Sim	7,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIO FORTUNA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 22 DE JULHO	Ausente	Ausente	0,6	0,5	1	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,26	1,48	0,9	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	15/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GENAL ALTO RIO FORTUNA	Ausente	Ausente	0,37	1,07	0,9	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 108 CENTRO GERAÇÃO DE RENDA	Ausente	Ausente	0,34	0,47	0,9	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUGUSTO RICKEN	Ausente	Ausente	0,57	0,38	realizada	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAI	15/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	BARRA DO RIO CHAPEU	Ausente	Ausente		0,3	realizada	Não	realizada
RIO FORTUNA	SAI	15/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RIO BRAVO BAIXO MARIA DUTRA SEIBERT	Presente	Presente		0,26	realizada	Não	realizada
RIO NEGRINHO	SAA	12/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA: ANITA GARIBALDI	Ausente	Ausente	1,43	0,57	1,3	Sim	realizada
RIO NEGRINHO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: NEREO OKWITSCHAL	Ausente	Ausente	0,65	1,47	1,5	Sim	realizada
RIO NEGRINHO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: DO SEMINARIO	Presente	Ausente	0,79	0,76	1,1	Sim	realizada
RIO NEGRINHO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: DA PAZ	Ausente	Ausente	0,88	1,42	realizada	Sim	realizada
RIO NEGRINHO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ANTONIO ALVES DE ARAUJO	Ausente	Ausente	1,03	0,73	realizada	Sim	realizada
RIO NEGRINHO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: DO SEMINARIO	Ausente	Ausente	0,48	0,79	realizada	Sim	realizada
RIO NEGRINHO	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ROD BR-280	Ausente	Ausente	0,9	0,93	realizada	Sim	realizada
RIO NEGRINHO	SAA	12/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA: FRITZ KLOSTERMAN	Ausente	Ausente	0,85	1,61	realizada	Sim	realizada
RIO NEGRINHO	SAA	12/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA: FRITZ KLOSTERMAN	Ausente	Ausente	0,3	0,68	realizada	Sim	realizada
RIQUEZA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Ausente	Ausente	0,83	0,8	0,6	Sim	7,7
RIQUEZA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRACEMA	Ausente	Ausente	0,96	0,6	realizada	Sim	7,7
RIQUEZA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERNANDO PFEIFER	Ausente	Ausente	1,55	0,4	0,5	Não	7,9
RIQUEZA	SAA	13/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AVENIDA JOSE BRESSAN	Ausente	Ausente	1,34	0,6	realizada	Sim	7,7
RIQUEZA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELA VISTA	Ausente	Ausente	1,61	1,2	0,4	Não	7,9
RIQUEZA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA RIQUEZA	Presente	Ausente		1,8	1	Não	8,4
RIQUEZA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA 25 DE JULHO	Presente	Ausente		1,5	2,7	Não	8,1
RIQUEZA	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SERAFINI	Presente	Ausente		0,4	realizada	Não	7,7
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 50	Ausente	Ausente	realizada	0,47	realizada	Sim	7,2
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	realizada	0,76	realizada	Sim	7,1
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GAVEA	Ausente	Ausente	realizada	0,29	0,9	Sim	7,1
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 32	Ausente	Ausente	realizada	0,27	0,8	Sim	7
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 32	Ausente	Ausente	realizada	0,77	realizada	Sim	7,1
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 12	Ausente	Ausente	realizada	0,45	0,9	Sim	7,2
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GAVEA	Ausente	Ausente	realizada	0,31	0,8	Sim	7,1

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	realizada	0,59	realizada	Sim	7,1
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 12	Ausente	Ausente	realizada	0,25	0,8	Sim	7,2
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOVA BRASILIA	Ausente	Ausente	realizada	0,27	realizada	Sim	7,2
RODEIO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOVA BRASILIA	Ausente	Ausente	realizada	0,32	realizada	Sim	7,1
RODEIO	SAI	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	IPIRANGA	Presente	Presente		1,69	realizada	Não	realizada
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE ANCHIETA	Ausente	Ausente	0,31	0,6	realizada	Sim	7,6
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA FORMOSA	Ausente	Ausente	0,74	0,8	1,1	Sim	7,3
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE ANCHIETA	Ausente	Ausente	0,35	0,8	0,9	Sim	7,5
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Ausente	Ausente	0,42	0,8	realizada	Sim	7,4
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	Ausente	Ausente	0,47	2,1	0,9	Sim	7,6
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Ausente	Ausente	0,4	0,8	realizada	Sim	7,4
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANITA GARIBALDI	Ausente	Ausente	0,44	0,6	realizada	Sim	7,4
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	Ausente	Ausente	0,45	0,8	realizada	Sim	7,5
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE OUTUBRO	Ausente	Ausente	0,45	0,7	1	Sim	7,4
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,42	0,7	realizada	Sim	7,5
ROMELANDIA	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Ausente	Ausente	0,4	0,8	0,9	Sim	7,4
SALTINHO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ALFREDO J SCOPEL	Ausente	Ausente	1,5	0,6	1	Sim	7,7
SALTINHO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 160	Ausente	Ausente	1,5	0,8	0,8	Sim	7,8
SALTINHO	SAA	14/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ERIKA PFEIFER	Ausente	Ausente	1,7	0,6	0,8	Sim	7,5
SALTINHO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALVARO COSTA	Ausente	Ausente	1,3	0,5	0,7	Sim	7,4
SALTINHO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ALFREDO J SCOPEL	Ausente	Ausente	1,6	0,5	0,7	Sim	7,5
SALTINHO	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROF HUGO ROPKE	Ausente	Ausente	1,5	0,5	realizada	Sim	7,6
SALTINHO	SAC	14/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA STA INES	Presente	Presente		0,4	realizada	Não	realizada
SALTINHO	SAC	14/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO DONATO	Presente	Ausente		0,4	realizada	Não	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA AREIÃO	Ausente	Ausente	2,2	1,3	realizada	Não	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTEAMENTO ARVELINO	Presente	Ausente	0,13	0,39	0,3	Não	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLAUDECI ROCHA	Ausente	Ausente	0,7	4,09	realizada	Não	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA AGUA BOA	Ausente	Ausente	0,45	3,51	realizada	Sim	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GARAGEM	Ausente	Ausente	1,72	3,41	8,5	Não	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GINASIO DE ESPORTE	Ausente	Ausente	0,08	3,49	realizada	Sim	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA POSTO AGUA BOA	Ausente	Ausente	0,11	1,77	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOT ROCHA	Ausente	Ausente	0,03	4,84	realizada	Sim	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DORVALINO DEMO	Ausente	Ausente	0,7	2,97	realizada	Não	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMARA VEREADORES	Presente	Ausente	0,04	2,89	1,6	Não	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOT MACARI	Ausente	Ausente	0,69	2,58	7,6	Não	realizada
SANGAO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAMAE	Ausente	Ausente	0,17	3,8	0,5	Sim	realizada
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DRISSSEN	Ausente	Ausente	0,5	1,11	realizada	Sim	6,8
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ONELIA BALTAZAR	Ausente	Ausente	0,4	1,61	realizada	Sim	7
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAURELINO GRANEMANN	Ausente	Ausente	0,5	8,95	realizada	Sim	7,1
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JUVENTINO GOETTEN	Ausente	Ausente	0,8	0,64	0,7	Sim	7,4
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DRISSSEN	Ausente	Ausente	0,8	2,54	realizada	Sim	7,2
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILSON CHUMOLLER	Ausente	Ausente	0,9	1,66	0,9	Sim	8
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE ALVES DA SILVA	Ausente	Ausente	0,8	1,63	1	Sim	8
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIRIS CEOLA	Ausente	Ausente	1,1	1,82	0,9	Sim	7,1
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DRISSSEN	Ausente	Ausente	0,8	1,73	realizada	Sim	7,2
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO G SOBRINHO	Ausente	Ausente	0,9	1,29	realizada	Sim	6,6
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO G SOBRINHO	Ausente	Ausente	0,8	1,15	realizada	Sim	6,7
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME RAUEM	Ausente	Ausente	0,9	1,75	realizada	Sim	7,1
SANTA CECILIA	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1	0,99	0,1	Sim	7,6
SANTA ROSA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANSELMO BRENCOONT 168 - CENTRO	Ausente	Ausente	0,4	0,52	1,5	Sim	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAUL PAULO GRALTT - PARQUE ROSITA	Ausente	Ausente	0,3	1,22	1,4	Sim	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL IDALINO PEREIRA 376 - CENTRO	Ausente	Ausente	0,3	0,45	1,4	Sim	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO - CENTRO	Ausente	Ausente	0,3	0,64	1,4	Sim	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DAMASIO FLEIS 283 - CENTRO	Ausente	Ausente	0,3	0,65	1,4	Sim	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ANTONIO REGINALDO DA ROSA - VILA S?O	Ausente	Ausente		0,39	realizada	Não	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA NATALINO TELMIRA DA ROSA - CENTRO	Presente	Ausente		0,33	realizada	Não	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AVENIDA 4 DE JANEIRO - PARQUE ROSITA	Ausente	Ausente		0,49	realizada	Não	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA SAUL PAULO GRALTT - PARQUE ROSITA	Ausente	Ausente		1,02	realizada	Não	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - CARAMUJO	Ausente	Ausente		0,33	realizada	Não	realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - CARAMUJO	Ausente	Ausente		0,42	realizada	Não	realizada
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RECIFE	Ausente	Ausente	realizada	2	0,4	Sim	realizada
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TANCREDO NEVE	Ausente	Ausente	realizada	3,1	0,3	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TANCREDO NEVE	Ausente	Ausente	realizada	2,5	0,4	Sim	realizada
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FLORIANOPOLIS	Ausente	Ausente	realizada	7,5	realizada	Sim	realizada
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	realizada	4,2	realizada	Sim	realizada
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERNESTO F CARDOSO	Ausente	Ausente	realizada	1,5	realizada	Sim	realizada
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE MAIO	Ausente	Ausente	realizada	2,6	0,3	Sim	realizada
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	SAA	06/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AV TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	realizada	2,3	0,3	Sim	realizada
SANTIAGO DO SUL	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	1,5	0,32	0,1	Não	8
SANTIAGO DO SUL	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	1,6	0,25	0,2	Não	8
SANTIAGO DO SUL	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV JOAO CORSO	Ausente	Ausente	0,8	0,33	1	Não	8,2
SANTIAGO DO SUL	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	1,5	0,48	realizada	Não	8
SANTIAGO DO SUL	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BORTOLO NESPOLO	Ausente	Ausente	0,9	0,34	1,2	Não	8,2
SANTIAGO DO SUL	SAC	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA HONORIO COMACHIO	Ausente	Ausente	0,9	0,28	1,1	Não	8,2
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA KARE WILHELM BENDEN, 400	Ausente	Ausente	1,27	0,9	0,9	Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAURO REGIS 1	Ausente	Ausente	1,01	1,14	0,9	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAPANDUVA 365	Ausente	Ausente	1,26	1,65	0,9	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS FERROVIARIOS S/N	Ausente	Ausente	realizada	1	realizada	Sim	realizada
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HANS DIETER SCHMIDT 584	Ausente	Ausente	0,99	1,85	realizada	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMANDO RUDNICK 589	Ausente	Ausente	1,32	1,26	realizada	Sim	6,6
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA SCHRAMM 3670	Ausente	Ausente	0,95	0,75	realizada	Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLY PILZ 470	Ausente	Ausente	0,9	0,76	realizada	Sim	7,2
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE FENDRICH 145	Ausente	Ausente	1,38	1,56	realizada	Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA DONA FRANCISCA S/N	Ausente	Ausente	1,23	0,88	realizada	Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA DAS NEVES 764	Ausente	Ausente	1,3	2,51	1	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PAULO MULLER S/N	Ausente	Ausente	1,35	1,45	realizada	Sim	6,5
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOVERNADOR PEDRO IVO 43	Ausente	Ausente	1,08	0,66	realizada	Sim	7
SAO BENTO DO SUL	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE FIDELIS TOMELIN 10	Presente	Ausente	1,17	4,62	realizada	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO ECKSTEIN SN	Ausente	Ausente	1,02	0,83	realizada	Sim	6,5
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS ECKSTEIN 30	Ausente	Ausente	0,96	1,48	realizada	Sim	7,2
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL HUBL 200	Ausente	Ausente	1,14	0,99	0,9	Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONDE D'EU 611	Ausente	Ausente	0,98	0,67	realizada	Sim	7,4
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA URCA 970	Ausente	Ausente	1,19	0,79	0,9	Sim	6,9

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE IDELIS TOMELIN10	Presente	Ausente	1,17	6,13	realizada	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA 75	Ausente	Ausente	0,99	0,82	1	Sim	7
SAO BENTO DO SUL	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IMIGRANTE JOSE HEISTREITER 50	Presente	Ausente	0,93	1,1	realizada	Sim	7
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 116	Ausente	Ausente	1,98	1,06	realizada	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTINHO ABREU	Ausente	Ausente	1,78	1,44	realizada	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HIPOLITO SILVA	Ausente	Ausente	1,22	1,4	realizada	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TORESPO SOBRINHO	Ausente	Ausente	1,65	1,07	0,6	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MIGUEL ALBAN	Ausente	Ausente	1,38	1,49	realizada	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AFONSO FAEDO	Ausente	Ausente	1,63	1,21	0,6	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL DE QUADRA	Ausente	Ausente	1,9	1,29	realizada	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV LIONS	Ausente	Ausente	1,66	1,11	0,7	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUVENTINO FRANCA	Ausente	Ausente	1,42	0,71	0,7	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOURENCO FRANCA	Presente	Ausente	2,18	1,29	1,1	Sim	realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDERSON PORTELA	Ausente	Ausente	1,48	1,19	realizada	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALDO POSSAMAI	Ausente	Ausente	1,53	1,54	0,6	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ROSAS	Ausente	Ausente	1,4	2,89	realizada	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,51	2,54	0,7	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ROSAS	Ausente	Ausente	1,4	1,87	0,9	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM FERNANDO TREJO	Ausente	Ausente	1,17	2,2	realizada	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARNOLDO PEREIRA	Ausente	Ausente	1,08	1,61	realizada	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,55	1,03	0,6	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARNOLDO DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	1,44	0,64	realizada	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MASCARENHAS	Ausente	Ausente	0,72	1,05	realizada	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM FERNANDO TREJO	Ausente	Ausente	1,5	2,66	realizada	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MASCARENHAS	Ausente	Ausente	1,03	1,09	realizada	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALDO POSSAMAI	Ausente	Ausente	1,2	2	0,8	Sim	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARCOS GORRESSEM	Presente	Presente		0,74	realizada	Não	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARCOS GORRESSEM	Presente	Ausente		1,22	realizada	Não	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA OLIVIO NOBREGA	Presente	Presente		2,14	realizada	Não	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARCILIO DIAS	Presente	Ausente		1,39	realizada	Não	realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARCILIO DIAS	Presente	Presente		1,15	realizada	Não	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA OLIVIO NOBREGA	Presente	Presente		1,6	realizada	Não	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	WANDER COLIONI 169	Ausente	Ausente	1,51	1,43	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARCOS SILVA 698	Ausente	Ausente	1,31	0,63	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERVIDOR JOAO SEBASTIAO NUNES	Ausente	Ausente	1,3	0,29	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA LEIDIO MARCELL CORDEIRO 99	Ausente	Ausente	1,5	1,35	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAUL MANOEL DA SILVA	Ausente	Ausente	1,4	0,89	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO BATISTOTI 164	Ausente	Ausente	1,36	0,56	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 108 FERNANDES	Ausente	Ausente	0,84	0,31	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE MARCOLINO FRANCO	Ausente	Ausente	1,45	1,16	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ATANAZIO JOAQUIM DOS SANTOS 858	Ausente	Ausente	1,08	0,51	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENJAMIM DUARTE 266	Ausente	Ausente	1,18	1,82	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DANIEL KREUSH 114	Ausente	Ausente	1,33	0,59	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HENRIQUE DADAM 70	Ausente	Ausente	1,27	0,61	0,7	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEONEL BORATI 1156	Ausente	Ausente	1,37	0,46	0,7	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO ANDREGTONE 120	Ausente	Ausente	1,29	1,01	0,6	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OVIDEO MAZERA 372	Ausente	Ausente	1,36	0,85	0,7	Sim	realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARCOLINO DUARTE 1001	Ausente	Ausente	1,34	0,69	0,7	Sim	realizada
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MACHADO 70 CENTRO	Ausente	Ausente	0,97	0,52	0,5	Sim	6,9
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: FELICIS MELO SANTA CRUZ	Ausente	Ausente	1,37	0,61	1	Sim	6,2
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: EUSTACIO AGUIAR SANTA LUZIA	Ausente	Ausente	0,96	0,42	realizada	Sim	6,4
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: SERAFIM RONCHI	Ausente	Ausente	1,36	0,63	1	Sim	6,4
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ROMARIO DE SOUZA PORTO DO ITAPERIU	Presente	Ausente	0,39	0,75	0,5	Sim	6,7
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: MARLUCCE MELO ANTONIO	Ausente	Ausente	0,97	0,5	realizada	Sim	6,8
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: 29 DE JUNHO SANTO MACHADO CENTRO	Ausente	Ausente	0,97	0,43	0,7	Sim	6,8
SAO JOAO DO OESTE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA FORTALEZA	Ausente	Ausente	1,24	1,9	0,5	Sim	7,1
SAO JOAO DO OESTE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA REINALDO WERLE	Presente	Presente	0,44	0,7	realizada	Sim	7,21
SAO JOAO DO OESTE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA CRISTO REI	Presente	Ausente	0,5	1,1	0,5	Sim	8,35
SAO JOAO DO OESTE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA IMIGRANTE	Ausente	Ausente	1,04	1,6	0,8	Sim	7,13
SAO JOAO DO OESTE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA BEATO ROQUE	Presente	Ausente	1,98	1,5	0,5	Sim	8,83
SAO JOAO DO OESTE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ATRAZ DO IPIRANGA	Presente	Presente	1,6	0,6	0,1	Sim	7,12

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(UT)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO JOAO DO OESTE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENCANTADO	Ausente	Ausente	0,52	1,5	realizada	Sim	7,13
SAO JOAO DO OESTE	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE LUIZ FROENER	Ausente	Ausente	0,56	1,4	realizada	Sim	7,18
SAO JOAO DO OESTE	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA S?O LEOPOLDO	Presente	Presente	0,5	0,8	realizada	Não	9,07
SAO JOAO DO OESTE	SAI	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO MACUCO	Presente	Presente		3,8	realizada	Não	7,29
SAO JOAO DO OESTE	SAI	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MEDIANEIRA	Presente	Presente		1,4	realizada	Não	7,66
SAO JOAO DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ALEXANDRE CARDOSO	Ausente	Ausente	realizada	0,97	0,5	Sim	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NAERU RAMOS	Ausente	Ausente	realizada	0,66	0,5	Sim	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUIZ SCANDOLARA	Ausente	Ausente	realizada	1,3	0,6	Sim	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	realizada	1,02	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIRGILIO BORBA	Ausente	Ausente	realizada	0,69	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JAIME GRUNDLER	Ausente	Ausente	realizada	0,63	0,5	Sim	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	realizada	0,65	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 290	Ausente	Ausente	realizada	1,06	0,8	Sim	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE MANOEL DE MATOS	Ausente	Ausente	realizada	0,85	realizada	Sim	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAI	06/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESTRADA GERAL	Presente	Presente		0,76	realizada	Não	realizada
SAO JOAO DO SUL	SAI	06/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente		24,8	realizada	Não	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,36	realizada	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,43	0,5	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,32	0,3	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Presente	Ausente	realizada	0,29	realizada	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,33	realizada	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,43	realizada	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,33	realizada	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,29	realizada	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,28	0,3	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,3	0,2	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente	realizada	0,26	0,2	Sim	realizada
SAO JOAQUIM	SAC	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Presente	Presente		1,91	realizada	Não	realizada
SAO JOAQUIM	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Presente	Presente		7,37	realizada	Não	realizada
SAO JOAQUIM	SAI	07/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO	Ausente	Ausente		9,81	realizada	Não	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIM PEREIRA SN -LEENI BATISTA DE MELO NASCIMENTO 431	Presente	Ausente	3,44	1,26	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA OSVALDO JOSÉ DO AMARAL	Ausente	Ausente	3,18	1,55	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALVARO TOLENTINO 110	Ausente	Ausente	3,7	1,87	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JACINTO DAMASIO 436	Ausente	Ausente	3,27	1,61	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	20/12/2022	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	RUA GERONCIO THIVES 1079	Ausente	Ausente	2,19	1,04	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA LEOBERTO LEAL 976	Ausente	Ausente	2,61	1,56	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEO ROBERTO DA SILVA 1351	Ausente	Ausente	3,39	1,12	1	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALTAMIRO DE BERNARDI 108	Ausente	Ausente	3,37	2,31	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIRGILINO FERREIRA DE SOUZA 245	Ausente	Ausente	3,02	1,59	1	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARI BARROSO 286	Ausente	Ausente	3,01	1,41	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERNARDO GUIMAR?ES	Ausente	Ausente	3,6	1,14	0,9	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA LEDIO JO?O MARTINS 434	Ausente	Ausente	3,3	1,67	0,9	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAETANA ALVES LEITE 28	Ausente	Ausente	3,2	1,53	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERONCIO THIVES 502	Ausente	Ausente	3,37	6,68	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTTO JO?O MARINHA 1009	Ausente	Ausente	3,5	1,11	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONALICE RAMOS FERREIRA 55	Ausente	Ausente	1,55	1,43	0,9	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O IZIDIO DE SOUZA 371	Ausente	Ausente	2,89	1,27	1	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS CRAVOS	Ausente	Ausente	2,56	1,22	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS GAIVOTAS 265	Ausente	Ausente	1,39	1,55	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ELIANE MOTTA 2000	Ausente	Ausente	3,38	2,03	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	09/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA 39	Ausente	Ausente	3,16	3,49	1	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA COLLETOR IRINEU COMELLI 121	Ausente	Ausente	1,67	0,81	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ASSIS BRASIL 5880	Ausente	Ausente	2,9	1,41	0,7	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM VAZ 1473	Ausente	Ausente	2,96	6,12	0,7	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEREZA BIANCHINI 25	Ausente	Ausente	2,92	3,07	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO AFONSO 5568	Ausente	Ausente	2,42	0,61	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENGELBERTO ROBERTI 999	Ausente	Ausente	2,59	1,13	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIN GERLACH 683	Ausente	Ausente	2,69	1,34	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 19540	Ausente	Ausente	2,15	0,97	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENGELBERTO ROBERTI 308	Ausente	Ausente	2,2	1,95	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CELSO JOAQUIM DA SILVA	Ausente	Ausente	2,75	0,84	0,7	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE ANTONIO PEREIRA	Ausente	Ausente	2,27	0,81	0,7	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALAN KARDEC 284	Ausente	Ausente	1,55	0,79	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ FAGUNDES	Ausente	Ausente	2,77	2,86	0,7	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 863	Ausente	Ausente	0	0,87	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CENIRO MARTINS	Ausente	Ausente	2,75	1,32	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCESA ISABEL 21	Ausente	Ausente	2,79	1,44	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO JOVITA DUARTE	Ausente	Ausente	2,72	0,87	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE DEZEMBRO 510	Ausente	Ausente	2,88	2,24	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA LISBOA	Ausente	Ausente	0,2	0,73	realizada	Sim	realizada
SAO JOSE	SAC	12/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA HUMBERTO KREMER	Ausente	Ausente	realizada	0,49	0,2	Não	realizada
SAO MARTINHO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO EFFTING (L- RESIDÊNCIA APÓS O	Ausente	Ausente	0,5	0,48	1	Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SANTA ALBERTINA	Ausente	Ausente	0,5	0,69	1	Sim	6,7
SAO MARTINHO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO EFFTING	Ausente	Ausente	0,5	0,54	1	Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO BECKHAUSER	Ausente	Ausente	0,5	0,48	1	Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO EFFTING (CEMITÉRIO)	Ausente	Ausente	0,5	0,49	1	Sim	6,7
SAO MARTINHO	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO EFFTING (L- RES. APÓS O CEMITÉRIO)	Ausente	Ausente	0,5	0,46	realizada	Sim	6,7
SAO MARTINHO	SAI	16/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL CAPIVARAS	Presente	Ausente		0,23	realizada	Não	6,6
SAO MARTINHO	SAI	15/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ALFREDO HÜLSE	Presente	Ausente		0,37	realizada	Não	6,8
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,32	0,6	realizada	Sim	9,11
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,24	0,6	0,6	Sim	8,77
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,27	1,4	0,6	Sim	8,81
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,31	1,8	0,6	Sim	9,31
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,31	1,5	realizada	Sim	9,01
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,27	0,7	realizada	Sim	9,11
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,31	1,1	0,6	Sim	9,1
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,27	0,8	0,6	Sim	8,94
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,31	2,6	0,7	Sim	9,04
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,25	0,7	0,6	Sim	8,94
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,25	1	0,6	Sim	9,02
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,3	0,9	0,6	Sim	8,94
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,28	0,8	0,6	Sim	9
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA	Presente	Ausente	0,29	1,1	0,6	Sim	9,12

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CENTRO - SMER - GARAGEM	Presente	Ausente	0,65	0,5	realizada	Não	8,02
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BARRA BONITA	Ausente	Ausente	0,21	0,7	realizada	Não	8,82
SAO MIGUEL DA BOA VISTA	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SARGENTO	Presente	Presente	0,023	0,5	realizada	Não	9,02
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA CRUZINHAS	Ausente	Ausente	0,92	2,8	0,6	Sim	7,2
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	2,4	1,9	realizada	Sim	7,2
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCILIO DIAS	Ausente	Ausente	2,71	3,4	realizada	Sim	7,3
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA RITA	Ausente	Ausente	1,85	1,7	realizada	Sim	7,3
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO CRISTOVAO	Ausente	Ausente	2,49	1,6	0,7	Sim	7,3
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO ANTONIOLLI	Ausente	Ausente	1,85	1,5	realizada	Sim	7
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOHN KENNEDY	Ausente	Ausente	2,69	1,7	0,8	Sim	7,1
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLECI SCHEFFER NEGRI	Ausente	Ausente	2,52	2,4	realizada	Sim	7,2
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA THOME DE SOUZA	Ausente	Ausente	1,7	0,5	0,6	Sim	7,4
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	2,53	1,3	realizada	Sim	7,4
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA 163	Ausente	Ausente	0,63	0,6	realizada	Sim	7,4
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA RITA	Ausente	Ausente	1,27	0,4	realizada	Sim	7,1
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELIO WASSUM	Ausente	Ausente	2,46	1,3	realizada	Sim	7,2
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	2,62	1,2	0,8	Sim	7,3
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO CRISTOVAO	Ausente	Ausente	2,3	0,9	realizada	Sim	7,3
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	15/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLECI SCHEFFER NEGRI	Ausente	Ausente	2,04	0,9	realizada	Sim	7,3
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME PISKE 151	Ausente	Ausente	1,39	1,57	0,8	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOPOLDO FIEDLER 325	Ausente	Ausente	1,52	1,81	realizada	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO JAHN 245	Ausente	Ausente	1,46	2,06	0,8	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERICH FROEHNER SN	Ausente	Ausente	1,38	1,57	realizada	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUISTAVO STREIT 1731	Ausente	Ausente	1,18	1,07	realizada	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA DUAS MAMAS 3000	Ausente	Ausente	1,34	1,15	0,8	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SCHMALZ 130	Ausente	Ausente	1,52	1,44	realizada	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRANCO 9461	Ausente	Ausente	1,71	1,53	realizada	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUARAMIRIM 560	Ausente	Ausente	1,35	1,18	realizada	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRANCO 11076	Ausente	Ausente	1,66	1,16	0,9	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERVINO WINTER SN	Ausente	Ausente	1,27	1,52	realizada	Sim	realizada
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUSTAVO STREIT 150	Ausente	Ausente	1,46	1,32	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SCHROEDER	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTAMINHO CONZATTI 56	Ausente	Ausente	1,63	1,33	0,8	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCORDIA 312	Ausente	Ausente	realizada	1,6	realizada	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO BIONDO 113	Ausente	Ausente	realizada	0,9	1	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IDELFONSO PALUDO 282	Ausente	Ausente	realizada	0,4	1	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALENTIN PETRY 215	Ausente	Ausente	realizada	0,6	realizada	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERDINANDO KIRCHENER 181	Ausente	Ausente	realizada	0,3	realizada	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALEMANHA 221	Ausente	Ausente	realizada	2,5	realizada	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SC 263 SAÍDA PARA CHAPECO	Ausente	Ausente	realizada	0,6	0,9	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO 243	Ausente	Ausente	realizada	0,6	realizada	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO PALUDO 480	Ausente	Ausente	realizada	0,6	realizada	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAURICIO CARDOSO 221	Ausente	Ausente	realizada	1	1	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIMÓ JOSE ZANLOTTI 02	Ausente	Ausente	realizada	0,4	realizada	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELENA BIFFI	Ausente	Ausente	realizada	0,55	realizada	Sim	realizada
SEARA	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PALUDO 926	Ausente	Ausente	realizada	0,7	1	Sim	realizada
SERRA ALTA	SAA	06/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA ALMIRANTE BARROSO 525	Ausente	Ausente	0,65	1,18	1,1	Sim	7,88
SERRA ALTA	SAA	06/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA MONTE CASTELO N 051 CRECHE MUNICIPAL	Ausente	Ausente	0,35	1,35	1,1	Sim	8,16
SERRA ALTA	SAA	06/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA NOVO HORIZONTE	Ausente	Ausente	2,33	1,22	1,2	Sim	8,3
SERRA ALTA	SAA	06/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA DUQUE DE CAXIAS 794	Ausente	Ausente	2,46	1,35	1,3	Sim	7,54
SERRA ALTA	SAA	06/12/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA JOSE CERIZOLLI 686	Ausente	Ausente	0,06	1,15	1,3	Sim	8,05
SERRA ALTA	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA IBIACA	Presente	Presente		0,33	realizada	Não	8,46
SERRA ALTA	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SARTORI	Presente	Ausente		0,23	realizada	Não	8,38
SERRA ALTA	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA IPIRANGA	Ausente	Ausente		0,18	realizada	Não	8,93
SUL BRASIL	SAA	08/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VEREADOR MANSUETO ZANOTTO	Ausente	Ausente	2,2	1,6	1,4	Sim	7,43
SUL BRASIL	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VEREADOR POLICARPO PICCININ	Ausente	Ausente	0,48	3,91	1,2	Sim	realizada
SUL BRASIL	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE JUSCELINO	Ausente	Ausente	0,6	6,34	realizada	Sim	realizada
SUL BRASIL	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOUTOR JOSE LEAL FILHO	Ausente	Ausente	0,7	2,21	1,4	Sim	realizada
SUL BRASIL	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOUTOR JOSE LEAL FILHO	Ausente	Ausente	0,75	1,53	1,3	Sim	realizada
SUL BRASIL	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TRES AMIGOS	Ausente	Ausente	0	2,31	realizada	Não	realizada
SUL BRASIL	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BIASI	Presente	Ausente	0,3	0,63	realizada	Não	realizada
SUL BRASIL	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO DA SERRA AVENIDA JOSCELINO	Ausente	Ausente	0,14	2,21	0,1	Não	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	KUBTISCHEK DE OLIVEIRA 91	Ausente	Ausente	realizada	0,77	realizada	Sim	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	realizada	3,07	realizada	Sim	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA KARL BASCH 129	Ausente	Ausente	realizada	0,17	0,6	Sim	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGO BRANDT 471	Ausente	Ausente	realizada	0,25	0,6	Sim	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUGUSTO SOTOPHLEVA 204	Ausente	Ausente	realizada	0,16	realizada	Sim	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO TOMAZONI 811	Ausente	Ausente	realizada	0,16	realizada	Sim	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	12 DE FEVEREIRO 295	Ausente	Ausente	realizada	0,8	realizada	Sim	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE EDUARDO 447	Ausente	Ausente	realizada	0,22	realizada	Sim	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R VICTOR KONDER 907	Ausente	Ausente	realizada	0,18	realizada	Sim	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FLORENTINO WACHTEL 1102	Ausente	Ausente	realizada	0,24	0,6	Sim	realizada
TAIO	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO GRUPO ESCOLAR 140	Ausente	Ausente	realizada	1,39	0,9	Sim	realizada
TIGRINHOS	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE BACZINSKI	Ausente	Ausente	0,42	0,5	1	Sim	8,01
TIGRINHOS	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RURAL	Presente	Ausente	0,4	1,7	realizada	Sim	7,8
TIGRINHOS	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RURAL	Presente	Presente	0,22	0,7	0,2	Sim	8,2
TIGRINHOS	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RURAL	Presente	Ausente	0,61	1	0,2	Sim	8,1
TIGRINHOS	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA FELIPE BACZINSKI	Presente	Ausente	0,56	0,6	0,1	Sim	7,8
TIGRINHOS	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RURAL	Presente	Ausente	0,5	0,5	realizada	Sim	7,5
TIGRINHOS	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RURAL	Presente	Presente	0,25	2,1	0,1	Sim	7,9
TIGRINHOS	SAC	19/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RURAL	Presente	Presente	0,64	1,3	realizada	Sim	7,5
TIJUCAS	SAA	21/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV HENRIQUE LOZ 403, CENTRO	Ausente	Ausente	0,89	0,91	0,7	Sim	realizada
TIMBO	SAA	13/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA RIO DE JANEIRO 433	Ausente	Ausente	0,96	2,94	0	Sim	7,7
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RODOLFO PISKE 310	Ausente	Ausente	0,95	3,49	0,2	Sim	6,96
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MALTEORIANO FLEIXO 2137	Ausente	Ausente	0,82	9,69	realizada	Sim	6,95
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARACAJU 60	Ausente	Ausente	1,13	3,91	0,3	Sim	7,72
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMAZONAS 190	Ausente	Ausente	0,72	4,41	0,4	Sim	6,97
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELMUTH NAU 77	Ausente	Ausente	0,85	5,31	realizada	Sim	6,88
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRITZ LORENZ 4879	Ausente	Ausente	0,83	1,73	realizada	Sim	7,1
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O BENTO 141	Ausente	Ausente	0,75	2,17	realizada	Sim	6,95
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAX LOEWEN 84	Ausente	Ausente	0,89	4,17	1,2	Sim	7,18
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARAMURU 131	Ausente	Ausente	0,86	2,63	realizada	Sim	7,28
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TUPINIQUIM 35	Ausente	Ausente	0,7	1,54	realizada	Sim	7,3
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARAJAS 60	Ausente	Ausente	0,78	1,22	realizada	Sim	7,33

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRITZ LORENZ 3520	Ausente	Ausente	0,8	0,52	realizada	Sim	7,1
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MONTEIRO LOBATO 615	Presente	Presente	0,8	4,82	realizada	Sim	7,15
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRITZ LORENZ 1481	Ausente	Ausente	0,83	2,1	realizada	Sim	7,1
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ITAPEMA 452	Ausente	Ausente	0,73	3,33	realizada	Sim	6,98
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAUDADES 555	Ausente	Ausente	0,59	1,32	realizada	Sim	7,13
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RICHARD SCHUBERT 345	Ausente	Ausente	0,63	2,17	realizada	Sim	7,05
TIMBO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA QUINTINO BOCAIOVA 1471	Ausente	Ausente	0,53	2	realizada	Sim	7,15
TIMBO	SAC	13/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA FRITZ LORENZ 3520	Ausente	Ausente	0,75	1,25	realizada	Sim	6,98
TRES BARRAS	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO ANTONIO IGREJA	Ausente	Ausente	0,7	2,96	realizada	Sim	6,9
TRES BARRAS	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL HORSKI 1690	Ausente	Ausente	0,89	1,17	0,9	Sim	6,1
TRES BARRAS	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO DMR	Ausente	Ausente	0,83	0,89	realizada	Sim	6,3
TRES BARRAS	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO BUENO - UBS	Ausente	Ausente	0,68	2,53	1	Sim	7,1
TRES BARRAS	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EPAGRI	Ausente	Ausente	0,41	1,24	realizada	Sim	6,2
TRES BARRAS	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARMAGO FELICIO DE SOUZA - UBS	Ausente	Ausente	1,15	1	0,9	Sim	6,2
TRES BARRAS	SAI	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CAMPESINHA - FRANCISCO FARIAS	Presente	Presente		2,93	realizada	Não	5,4
TREVISÓ	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,37	1,37	0,8	Sim	7,4
TREVISÓ	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DONEDA	Ausente	Ausente	0,37	1,57	0,8	Sim	7,3
TREVISÓ	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO BUOGO	Presente	Ausente	0,2	3,79	0,4	Sim	7,2
TREVISÓ	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO DAL BO	Ausente	Ausente	0,34	1,6	0,8	Sim	7,15
TREVISÓ	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO BUOGO	Ausente	Ausente	0,36	1,43	realizada	Sim	realizada
TREVISÓ	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOSE ABATTI	Ausente	Ausente	0,3	1,56	realizada	Sim	7,3
TREVISÓ	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ GREGORIO SPRICIGO	Ausente	Ausente	0,38	1,56	0,8	Sim	7,25
TREVISÓ	SAA	12/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIACOMO PIATTI	Ausente	Ausente	0,39	1,42	realizada	Sim	7,3
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIO GRAUBNER 626	Ausente	Ausente	1,39	0,42	realizada	Sim	7,2
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS	Presente	Presente	0,18	0,69	realizada	Sim	6,9
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA 69	Ausente	Ausente	1,16	0,74	0,9	Sim	7
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	1,39	0,37	1	Sim	7,2
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,08	0,58	0,7	Sim	6,9
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS 487	Ausente	Ausente	1,39	0,84	realizada	Sim	7
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO BLEZA 21	Ausente	Ausente	0,02	0,29	0,7	Sim	7
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA 360	Ausente	Ausente	1,46	0,59	realizada	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO PAULO 181	Ausente	Ausente	0,94	0,43	realizada	Sim	7
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS 130	Ausente	Ausente	1,67	0,36	realizada	Sim	6,9
TROMBUDO CENTRAL	SAA	19/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS 1147	Ausente	Ausente	1,41	0,29	1	Sim	6,5
TUBARAO	SAA	13/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DORVINO COVADINI 174	Ausente	Ausente	0,6	0,38	realizada	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO FABIO SILVA	Ausente	Ausente	0,34	0,69	realizada	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADELDO HOSE 728 BAIRRO PASSO DO GADO	Ausente	Ausente	0,4	0,6	realizada	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE GALDINO VIEIRA	Ausente	Ausente	0,35	2,86	realizada	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO SANTA LUZIA	Ausente	Ausente	0,35	0,78	realizada	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANDRINO JALLS BORGES	Ausente	Ausente	0,55	0,47	0,6	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO SAO CLEMENTE	Ausente	Ausente	0,31	0,35	realizada	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL DE FATTA	Ausente	Ausente	0,49	0,28	0,7	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO PRAIA REDONDA	Ausente	Ausente	0,56	0,2	realizada	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIO FRANCISCO	Ausente	Ausente	0,31	0,27	0,7	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TEIXEIRA BAIRRO PRAIA	Ausente	Ausente	0,49	0,28	0,7	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MENEGALVO CARLOS	Ausente	Ausente	0,49	0,28	0,7	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MUSSI BAIRRO SAO	Ausente	Ausente	0,56	0,2	realizada	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTAVIO ELISEO	Ausente	Ausente	0,56	0,2	realizada	Sim	realizada
TUBARAO	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO OLIVIO MACHADO	Ausente	Ausente	0,31	0,27	0,7	Sim	realizada
TUNAPOLIS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA S?O SEBASTI?O	Presente	Ausente		0,5	realizada	Não	9,96
TUNAPOLIS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO 67	Ausente	Ausente	1,85	1	1,2	Sim	7,92
TUNAPOLIS	SAA	20/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PITANGUEIRA	Ausente	Ausente	0,26	0,7	0,1	Não	7,79
TUNAPOLIS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA S?O PEDRO	Ausente	Ausente	0,14	0,4	realizada	Não	10,14
TUNAPOLIS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PITANGUEIRA	Presente	Ausente	0,37	0,3	realizada	Não	9,38
TUNAPOLIS	SAA	20/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CENTRO	Ausente	Ausente	1,94	2,5	0,8	Sim	7,89
TUNAPOLIS	SAA	20/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	0,54	20	realizada	Não	7,07
TUNAPOLIS	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COMUNIDADE	Ausente	Ausente	0,46	7,7	0,1	Não	7,11
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GENRAL MORRO CHATO	Ausente	Ausente	0,5	0,47	0,6	Sim	6,8
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO S?O LUIZ	Ausente	Ausente	0,5	0,62	0,7	Sim	6,8
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TRIPUREGOMO DAL MONT	Ausente	Ausente	0,6	0,81	realizada	Sim	6,9
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	0,5	0,82	realizada	Sim	6,8
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO S?O CRISTOV?O	Ausente	Ausente	0,5	1,82	0,6	Sim	6,9
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,5	0,62	0,6	Sim	6,8
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MUNICIPAL	Ausente	Ausente	0,6	0,46	realizada	Sim	6,7
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S?O CRISTOV?O	Ausente	Ausente	0,5	0,54	realizada	Sim	6,8
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GENRAL MORRO CHATO	Ausente	Ausente	0,5	3,21	0,6	Sim	6,9
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MUNICIPAL	Ausente	Ausente	0,5	0,77	realizada	Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CIDADE ALTA	Ausente	Ausente	0,5	0,59	realizada	Sim	6,8
TURVO	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAVID ZACARON	Ausente	Ausente	0,5	1,73	realizada	Sim	6,8
UNIAO DO OESTE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,88	0,38	0,7	Sim	7,3
UNIAO DO OESTE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA S?O LUIZ	Ausente	Ausente	0,85	0,24	0,7	Sim	7,3
UNIAO DO OESTE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,9	0,33	0,6	Sim	7,3
UNIAO DO OESTE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,89	0,15	0,8	Sim	7,3
UNIAO DO OESTE	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CHAPECO	Ausente	Ausente	0,92	0,24	0,7	Sim	7,4
UNIAO DO OESTE	SAA	07/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SÃO LUIZ	Ausente	Ausente	0,85	0,11	realizada	Sim	7,3
UNIAO DO OESTE	SAC	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PARAFUZINHO	Presente	Presente		0,92	realizada	Não	0
UNIAO DO OESTE	SAI	06/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PARAFUZINHO	Presente	Presente		3,44	realizada	Não	7,1
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BROERING	Ausente	Ausente	1,24	0,55	0,7	Sim	6,7
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE SOUZA	Ausente	Ausente	1	0,8	0,5	Sim	6,8
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ADOLFO KONDER	Ausente	Ausente	0,96	0,58	realizada	Sim	6,5
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PREFEITO NATAL ZILLI	Ausente	Ausente	1	0,56	0,6	Sim	6,7
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDERMANN	Presente	Ausente	0,96	0,34	realizada	Sim	6,8
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILSON WESTPHAL	Ausente	Ausente	1	0,6	0,6	Sim	6,8
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRANCISCO GHIZONI	Ausente	Ausente	1,2	0,61	realizada	Sim	6,8
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FUGENTINO BORGES	Ausente	Ausente	1,1	0,68	realizada	Sim	6,7
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOUZA	Ausente	Ausente	realizada	0,79	realizada	Sim	realizada
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FUGENTINO BORGES	Ausente	Ausente	0,97	0,57	0,6	Sim	6,6
URUBICI	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRANCISCO GHIZONI	Ausente	Ausente	1	2,37	realizada	Sim	6,9
URUPEMA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOUZA SN COQUEIROS,	Ausente	Ausente	1	0,47	0,5	Sim	7,2
URUPEMA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	36, CENTRO, URUPEMA	Ausente	Ausente	0,5	0,44	realizada	Sim	7,2
URUPEMA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE MEDEIROS 155 CENTRO	Ausente	Ausente	1	0,38	0,6	Sim	7,2
URUPEMA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE MEDEIROS 404 CENTRO	Ausente	Ausente	1	0,81	0,7	Sim	7,2
URUPEMA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE MEDEIROS 684 CENTRO	Ausente	Ausente	0,5	0,49	0,6	Sim	7,2
URUPEMA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO, URUPEMA	Ausente	Ausente	0,5	0,55	realizada	Sim	7,2
URUPEMA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOUZA 153 COQUEIROS	Ausente	Ausente	1	0,38	0,7	Sim	7,2
URUPEMA	SAA	13/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SN INTERIOR URUPEMA	Ausente	Ausente	0,5	0,58	realizada	Sim	6,8
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE VARGAS	Ausente	Ausente	1,09	0,63	realizada	Sim	6,6
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA ANITA GARIBALDI	Presente	Ausente	0,77	0,8	realizada	Sim	6,7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	108	Ausente	Ausente	1,44	0,68	realizada	Sim	7,3
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA DOS MINEIROS	Ausente	Ausente	0,35	1,42	realizada	Não	7
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE MARIA CANCELLIER	Ausente	Ausente	1,31	0,53	0,9	Sim	6,5
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAPANEMA	Ausente	Ausente	0,98	2,07	realizada	Sim	6,5
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL BELVEDERE	Ausente	Ausente	0,36	3,87	realizada	Não	6,5
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUIZ CITTADIN	Ausente	Ausente	0,79	1,74	realizada	Sim	7,2
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DAVID COPETTE	Presente	Ausente	0,27	0,51	0,5	Sim	7,1
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO BATISTA BIZ	Presente	Presente	0,64	0,47	realizada	Sim	6,5
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GENESIO MAZON	Ausente	Ausente	1,25	1,16	0,5	Sim	6,8
URUSSANGA	SAA	14/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONSTRUCAO - ESTRADA	Ausente	Ausente	0,72	1,16	0,5	Sim	6,9
URUSSANGA	SAC	14/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AVENIDA SAO JERONIMO	Presente	Ausente	0,27	5,02	realizada	Não	7
URUSSANGA	SAC	14/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	GERAL RIO DESERTO	Ausente	Ausente	0,73	2,56	0,9	Sim	7,6
URUSSANGA	SAI	14/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BARBARA - ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente		0,63	realizada	Não	6,5
VARGEAO	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	1,02	0,15	0,5	Sim	8,72
VARGEAO	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CESAR DANIELLI	Ausente	Ausente	0,92	1,2	0,9	Sim	6,98
VARGEAO	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE SPONCHIADO	Ausente	Ausente	1,41	0,7	0,8	Sim	7,04
VARGEAO	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE SPONCHIADO	Ausente	Ausente	1,59	10	realizada	Sim	8,54
VARGEAO	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACESSO ESPERIDIÃO AMIN	Ausente	Ausente	1,67	1,3	0,9	Sim	8,89
VARGEAO	SAA	22/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAMANTE DANIELLI	Ausente	Ausente	1,4	1,4	0,8	Sim	7,11
VARGEAO	SAC	22/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DO JARDIN	Presente	Ausente	realizada	0,5	realizada	Não	5,94
VARGEAO	SAC	22/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA GRAMAS	Presente	Presente	realizada	1,35	realizada	Não	8,57
VARGEAO	SAC	22/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MARINI	Ausente	Ausente	realizada	0,1	realizada	Não	7,15
VARGEAO	SAI	22/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SERRA PRETA	Presente	Presente		6	realizada	Não	7,59
VIDAL RAMOS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIBEIRO	Ausente	Ausente	0,7	0,35	realizada	Sim	realizada
VIDAL RAMOS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COMANDOLLI	Ausente	Ausente	0,37	2,52	0,1	Sim	realizada
VIDAL RAMOS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	0,58	0,34	0	Sim	realizada
VIDAL RAMOS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COMANDOLLI	Ausente	Ausente	0,29	0,51	0	Sim	realizada
VIDAL RAMOS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NICOLAU PETRY	Ausente	Ausente	0,17	0,25	0,1	Sim	realizada
VIDAL RAMOS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO CARLOS ERMES	Ausente	Ausente	0,55	0,27	realizada	Sim	realizada
VIDAL RAMOS	SAA	08/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUGUSTO STOLTENBERG	Ausente	Ausente	0,58	0,24	0,1	Sim	realizada
VIDAL RAMOS	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DO TIGRE	Presente	Presente		9,14	realizada	Não	realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água			* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
VIDAL RAMOS	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL SALSEIRO	Ausente	Ausente		0,73	realizada	Não	realizada
VIDAL RAMOS	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL CAMPESTRE	Ausente	Ausente		0,19	realizada	Não	realizada
VIDAL RAMOS	SAC	08/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RIO BONITO	Ausente	Ausente		0,89	realizada	Não	realizada
XANXERE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO CARLOS CASA NOVA 156	Ausente	Ausente	3,1	0,09	0,9	Sim	6,2
XANXERE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CASEMIRO ARCARI S/N	Ausente	Ausente	2	0,21	0,7	Sim	7
XANXERE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOITACASES S/N	Ausente	Ausente	0,2	0,28	0,7	Sim	6,6
XANXERE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AVELINO GONCALVES DE ARAUJO 73	Ausente	Ausente	2,3	0,12	0,7	Sim	6,5
XANXERE	SAA	05/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TRES DE MAIO 268	Ausente	Ausente	0,5	0,29	0,7	Sim	6,6
XANXERE	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANA PICOLLI 19	Ausente	Ausente	1,8	0,35	realizada	Sim	6,4
XANXERE	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO BRESSAN 275	Ausente	Ausente	2,3	0,1	realizada	Sim	7,2
XANXERE	SAA	20/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA LUIZ ESPULDARO 23	Ausente	Ausente	0,39	0,15	realizada	Sim	5,9
XANXERE	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TANIA ZAMBAZI 179	Ausente	Ausente	1,4	0,4	realizada	Sim	6,3
XANXERE	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEODOSIO MAURICIO VANDERLEI	Ausente	Ausente	1,14	0,1	realizada	Sim	6,4
XANXERE	SAA	20/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOITACASES S/N	realizada	Ausente	1,7	1,7	realizada	Sim	6,5
XANXERE	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ANIBAL PADILHA 45	Ausente	Ausente	0,4	0,58	realizada	Não	6,7
XANXERE	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA JAIME DAVI 468	Presente	Ausente	0,18	0,44	realizada	Não	7
XANXERE	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MATO GROSSO 665	Ausente	Ausente	0,66	0,32	realizada	Sim	7
XANXERE	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA JOAO PREZOTTO 261	Ausente	Ausente	0,38	0,11	realizada	Não	7,6
XANXERE	SAC	05/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA FRANCISCO BRITES DE MIRANDA 617	Ausente	Ausente	0,49	0,21	realizada	Não	6,5
XANXERE	SAC	20/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA DOM PEDRO I 436	Presente	Presente	0,05	0,3	realizada	Sim	9,7
XANXERE	SAC	20/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MONTE CASTELO 474	Ausente	Ausente	0,76	0,1	realizada	Não	8
XANXERE	SAC	20/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA CRUZ E SOUZA 234	Ausente	Ausente	0,67	0,1	realizada	Não	6
XANXERE	SAC	20/12/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA INDEPENDENCIA 927	Ausente	Ausente	2	0,9	realizada	Não	7,3
XAXIM	SAA	06/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VILA DIADEMA	Presente	Presente	realizada	11,7	realizada	Sim	realizada
XAXIM	SAA	06/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VILA DIADEMA	Presente	Ausente	2,03	0,82	realizada	Sim	realizada
XAXIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL	Ausente	Ausente	1,86	2,5	realizada	Sim	realizada
XAXIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO INACIO 345	Ausente	Ausente	2,1	0,4	0,9	Sim	realizada
XAXIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICTORIO MATIELLO	Ausente	Ausente	1,83	0,25	realizada	Sim	realizada
XAXIM	SAA	21/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VILA DIADEMA	Ausente	Ausente	1,02	0,4	0,5	Sim	realizada
XAXIM	SAA	21/12/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BR 282 VILA DIADEMA	Ausente	Ausente	1,87	0,45	0,7	Sim	realizada
XAXIM	SAA	06/12/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CEL ERNESTO BERTASSO	Ausente	Ausente	1,82	0,77	realizada	Sim	realizada

