

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO IVO CAMPOS	Ausente	Ausente	1,35	0,4	0,6	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O ROQUE923,CASA	Ausente	Ausente	1,24	0,2	0,5	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IATO BEGNINI 188,JARDIM A	Ausente	Ausente	1,15	0,4	0,7	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	05/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CASTELO BRANCO10,BEI	Ausente	Ausente	Não realizada	0,2	0,8	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O WERNER NEULS	Ausente	Ausente	0,85	0,2	Não realizada	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEODOLFO PICCININ	Ausente	Ausente	1,22	0,2	Não realizada	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,24	0,2	0,6	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	18/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CASTELO BRANCO10,BEI	Ausente	Ausente	Não realizada	0,2	0,5	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IDIO JOAO GUERRA600,ALV	Ausente	Ausente	1,47	1,45	0,5	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI BRUNOBEIRA RIC	Ausente	Ausente	0,99	0,6	0,7	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A S?O ROQUE189,APARECI	Ausente	Ausente	1,47	0,3	0,6	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A PARA 300,JARDIM AMERI	Ausente	Ausente	0,95	0,4	0,5	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	BELARDO LUZ UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	WINO GUELLEN, 1100, SAN	Ausente	Ausente	1,23	0,3	Não realizada	Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAI	MIO LAVRATTI LINHA S	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA LARANJAL	Presente	Ausente	1	0,6	Não realizada	Não	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO KOEPEL	Ausente	Ausente	Não realizada	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADELE BAUER	Presente	Ausente	Não realizada	0,31	0,9	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CASTELO BRANCO	Presente	Ausente	Não realizada	0,28	0,8	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOÃO	Presente	Ausente	Não realizada	0,35	0,9	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA EDUARDO WILL	Presente	Ausente	Não realizada	0,2	0,9	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR FELDMANN	Presente	Ausente	Não realizada	0,51	0,9	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 31 DE AGOSTO	Presente	Ausente	Não realizada	0,38	Não realizada	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DORVALINO S ADRIANC	Presente	Ausente	Não realizada	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO HWIZDALECK	Ausente	Ausente	Não realizada	0,24	Não realizada	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A GERALDO RICARDO SIEG	Ausente	Ausente	Não realizada	0,23	Não realizada	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALAMEDA TROMBUDO ALTO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS PIONEIROS	Ausente	Ausente	Não realizada	0,55	Não realizada	Sim	Não realizada
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOT NOVO HORIZONTE	Ausente	Ausente	0,58	0,64	Não realizada	Sim	6,6
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,79	1,82	Não realizada	Sim	6,6
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOT BELO HORIZONTE	Ausente	Ausente	0,8	1,87	Não realizada	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE NIQUELATTI	Ausente	Ausente	0,96	1,52	0,8	Sim	6,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EGON RUDOLF	Ausente	Ausente	0,7	1,36	Não realizada	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVENBRO	Presente	Ausente	0,85	1,14	0,8	Sim	6,7
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,96	0,83	0,9	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALMOR FRAGA	Ausente	Ausente	1,05	0,61	0,8	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUVENAL MACANEIRO	Ausente	Ausente	0,97	1,3	0,8	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROGRESSO	Ausente	Ausente	0,91	1,66	Não realizada	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVENBRO	Ausente	Ausente	0,99	1,47	Não realizada	Sim	6,6
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOÃO XXIII	Ausente	Ausente	0,66	0,9	Não realizada	Sim	7,3
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ULISSES GUIMARÃES	Ausente	Ausente	1,33	0,69	Não realizada	Sim	7,3
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA MARCILIO DIAS	Ausente	Ausente	0,8	1,63	Não realizada	Sim	7,5
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI SILVANO	Ausente	Ausente	1,12	1,14	Não realizada	Sim	7,3
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA JOÃO MACAGNAN	Ausente	Ausente	0,84	0,96	Não realizada	Sim	7,1
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	0,85	0,74	Não realizada	Sim	7,5
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA LIBERDADE	Ausente	Ausente	0,87	1,24	2,1	Sim	7,2
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SCAR RODRIGUES DA NOV	Ausente	Ausente	1,03	0,63	1,6	Sim	Não realizada
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVENBRO	Ausente	Ausente	0,81	0,64	1,3	Sim	7,2
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM DANIEL HOSTIN	Ausente	Ausente	0,99	1,27	1,2	Sim	7,5
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	20/07/2022	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA ATILIO GEMELLI	Ausente	Ausente	1,09	1,49	1,2	Sim	7,1
AGUAS DE CHAPECO	SAC	VA DE AGUA VALE DO R	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DE NOSSA SENHORA DAS G	Ausente	Ausente	0,54	13,1	Não realizada	Não	6,7
AGUAS DE CHAPECO	SAC	VA DE AGUA VALE DO R	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DE NOSSA SENHORA DAS G	Ausente	Ausente	1,51	6	Não realizada	Não	6,7
AGUAS DE CHAPECO	SAI	MARILI LAUERMAN	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL S/N	Presente	Presente	1	0,4	Não realizada	Não	6,3
AGUAS DE CHAPECO	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA JO?O LOUREIRO CONN	Ausente	Ausente	1,26	0,6	1	Sim	7
AGUAS DE CHAPECO	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOIAS 27	Ausente	Ausente	1,34	0,6	0,8	Sim	6,9
AGUAS DE CHAPECO	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROF BENEDITO P LUCAS	Ausente	Ausente	1,23	1,35	0,8	Sim	6,9
AGUAS DE CHAPECO	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE NOSSA SENHORA DAS G	Ausente	Ausente	1,21	0,4	0,9	Sim	6,9
AGUAS DE CHAPECO	SAC	VA DE AGUA VALE DO R	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ADA GERAL DE LINHA ALVE	Ausente	Ausente	1,55	8	Não realizada	Não	6,6
AGUAS DE CHAPECO	SAC	VA DE AGUA VALE DO R	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DA GERAL LINHA PEGORA	Ausente	Ausente	1,6	10	Não realizada	Não	6,6
AGUAS DE CHAPECO	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRICIUMA 85	Ausente	Ausente	1,11	0,85	1	Sim	7,1
AGUAS DE CHAPECO	SAC	VA DE AGUA VALE DO R	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DE NOSSA SENHORA DAS G	Presente	Presente	Não realizada	18,7	Não realizada	Não	6,7
AGUAS FRIAS	SAA	AGUAS FRIAS UNIDADE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE E SETEMRO	Ausente	Ausente	1,2	0,55	0,8	Sim	7,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
AGUAS FRIAS	SAA	AGUAS FRIAS UNIDADE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE E SETEMRO	Ausente	Ausente	1,2	0,8	0,8	Sim	7,4
AGUAS FRIAS	SAA	ETA LINHA PORTO	20/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA PORTO	Ausente	Ausente	1,2	0,2	Não realizada	Sim	7,8
AGUAS FRIAS	SAA	AGUAS FRIAS UNIDADE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO GOLLO	Ausente	Ausente	1,4	0,5	0,8	Sim	6,9
AGUAS FRIAS	SAA	ETA LINHA PORTO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA PORTO	Ausente	Ausente	1,4	0,3	Não realizada	Sim	7,4
AGUAS FRIAS	SAA	AGUAS FRIAS UNIDADE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ANITA BOARO	Ausente	Ausente	1	0,5	0,8	Sim	Não realizada
AGUAS FRIAS	SAA	AGUAS FRIAS UNIDADE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLAUDINEI PEDRO ZANELI	Ausente	Ausente	0,8	0,3	0,8	Sim	7,8
AGUAS FRIAS	SAI	ROQUE FERRARI	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BELLA VISTA	Presente	Presente		7,1	Não realizada	Não	7,8
AGUAS MORNAS	SAA	AGUAS MORNAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROX ESCOLA	Presente	Ausente	1,15	0,33	Não realizada	Sim	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAA	AGUAS MORNAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROX IGREJA	Ausente	Ausente	0,33	0,32	1,2	Sim	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAI	MARCO	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MARCOS	Ausente	Ausente		0,36	Não realizada	Não	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAA	AGUAS MORNAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROX ESCOLA	Ausente	Ausente	1,1	0,39	1,1	Sim	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAA	AGUAS MORNAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROX POSTO	Presente	Presente	1,1	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAI	ANDRINO BAUER	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	1 LINHA	Presente	Presente	Não realizada	0,55	Não realizada	Não	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAA	AGUAS MORNAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,86	0,37	0,7	Sim	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAA	AGUAS MORNAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROX POSTO	Ausente	Ausente	1,28	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAA	AGUAS MORNAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,23	0,4	0,8	Sim	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAA	AGUAS MORNAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAZENDA	Ausente	Ausente	1,89	0,35	1	Sim	Não realizada
AGUAS MORNAS	SAA	AGUAS MORNAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,47	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	21/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CAETE	Ausente	Ausente	0,8	0,68	0,6	Sim	Não realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,65	Não realizada	Sim	Não realizada
ALFREDO WAGNER	SAC	SAC PASSO DA LIMEIRA	21/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	QUADRA GERAL PASSO DA LIMEIRA	Presente	Presente	0,98	7,41	Não realizada	Não	Não realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTREITO	Ausente	Ausente	0,8	0,92	0,7	Sim	Não realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DEMORAS	Presente	Ausente	0,8	1,68	0,6	Sim	Não realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,84	0,6	Sim	Não realizada
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAETE	Ausente	Ausente	1	0,83	0,6	Sim	Não realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTTO FENSELAU	Ausente	Ausente	0,98	1,1	2,1	Não	Não realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE ERMINDO HORN	Ausente	Ausente	0,98	1,6	2,2	Não	Não realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE ERMINDO HORN	Ausente	Ausente	0,58	0,86	2,2	Não	Não realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO SCHUCK	Ausente	Ausente	0,74	1,4	2,2	Não	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A VEREADOR SIRIO LOHMA	Ausente	Ausente	0,85	1,01	Não realizada	Não	Não realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS ALBERTO TESSM	Presente	Ausente	0,65	1,75	Não realizada	Não	Não realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROBERTO RAIMUYNDO FIN	Ausente	Ausente	0,68	3,64	2,1	Não	Não realizada
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	0,58	2,24	Não realizada	Não	Não realizada
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VEREADOR GERALDO GAF	Ausente	Ausente	0,5	1,3	Não realizada	Sim	6
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VEREADOR GERALDO GAF	Ausente	Ausente	0,5	0,8	Não realizada	Sim	6
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MATO GROSSO	Ausente	Ausente	0,49	2	Não realizada	Sim	0,59
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ANCHIETA	Ausente	Ausente	0,5	2,1	0,9	Sim	6
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA KENNEDY	Ausente	Ausente	0,5	4	Não realizada	Sim	6,1
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ANCHIETA	Ausente	Ausente	0,49	2,5	Não realizada	Sim	6,1
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLINDA	Ausente	Ausente	0,5	0,9	Não realizada	Sim	6
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLIMPIO DAL MAGRO	Ausente	Ausente	0,5	2,4	1	Sim	6
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME WILDNER	Ausente	Ausente	0,5	1,4	0,9	Sim	6
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MINAS GERAIS	Ausente	Ausente	0,51	2,7	0,9	Sim	6,1
ANCHIETA	SAA	NCHIETA UNIDADES 1 E	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IGUACU	Ausente	Ausente	0,5	1,2	0,9	Sim	6
ANGELINA	SAA	SAA ANGELINA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CA NICOLAU KRETZER CEN	Presente	Ausente	1,5	0,6	0,6	Sim	Não realizada
ANGELINA	SAA	SAA ANGELINA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL LINO KOERICH CE	Ausente	Ausente	1,5	0,54	0,8	Sim	Não realizada
ANGELINA	SAA	SAA ANGELINA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAGES CENTRO	Ausente	Ausente	1,5	0,66	0,8	Sim	Não realizada
ANGELINA	SAA	SAA ANGELINA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA SAO FRANCISCO CENTR	Ausente	Ausente	1	0,58	Não realizada	Sim	Não realizada
ANGELINA	SAA	SAA ANGELINA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA MANOEL DUARTE CENTR	Presente	Ausente	1,5	0,66	Não realizada	Sim	Não realizada
ANGELINA	SAA	SAA ANGELINA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL LINO KOERICH CE	Ausente	Ausente	1,5	0,57	0,6	Sim	Não realizada
ANGELINA	SAA	SAA ANGELINA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA LEOBERTO LEAL CENTR	Ausente	Ausente	1	0,59	0,8	Sim	Não realizada
ANGELINA	SAA	SAA ANGELINA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA MANOEL DUARTE CENTR	Ausente	Ausente	1,5	1,2	Não realizada	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINO FERNANDES SOBRIN	Ausente	Ausente	0,82	0,34	Não realizada	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINO FERNANDES SOBRIN	Ausente	Ausente	0,81	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FREI ROGERIO	Ausente	Ausente	0,83	0,36	0,4	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINO FERNANDES SOBRIN	Ausente	Ausente	0,81	0,53	0,5	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINO FERNANDES SOBRIN	Ausente	Ausente	0,82	0,38	0,6	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALDO ROGERIO DE GODO	Ausente	Ausente	0,82	0,43	0,6	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDVALDO ROGERIO GODO	Ausente	Ausente	0,82	0,37	0,4	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FREI ROGERIO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FREI ROGERIO	Ausente	Ausente	0,82	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FREI ROGERIO S/N	Ausente	Ausente	0,81	0,57	Não realizada	Sim	Não realizada
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARTUR SCHONARDI S/N	Ausente	Ausente	81	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A NILTON OLEGARIO SCHM	Ausente	Ausente	1,73	0,28	Não realizada	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A PEDRO GERONIMO GUES	Ausente	Ausente	1,98	1,77	0,8	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DE FATIMA	Ausente	Ausente	1,51	0,57	0,7	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA DE FATIMA	Ausente	Ausente	1,95	0,53	0,7	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A JOSE ANTONIO ZIMMERM	Ausente	Ausente	1,96	0,54	Não realizada	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IA SAO FRANCISCO DE ASS	Ausente	Ausente	1,99	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A LOURENCO VALDEMIRO R	Ausente	Ausente	2,15	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA ANCHIETA	Ausente	Ausente	2,16	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENIDA MILITAO JOSE COEL	Ausente	Ausente	2,2	0,53	Não realizada	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 06 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	2,02	0,46	0,8	Sim	Não realizada
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DA JOAO FREDERICO MART	Ausente	Ausente	0,88	0,4	0,9	Sim	Não realizada
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOINVILLE N? 201	Ausente	Ausente	0,63	0,39	Não realizada	Sim	6,5
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Y QUINTINO BOCAIUVA N? 2	Ausente	Ausente	0,68	0,32	Não realizada	Sim	6,5
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FLORIANOPOLIS N? 107	Ausente	Ausente	0,83	0,37	1	Sim	6,5
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA 300 LOT HELENA MORR	Ausente	Ausente	1,08	0,36	Não realizada	Sim	6,5
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PONTA GROSSA N? 137	Ausente	Ausente	0,41	0,26	1	Sim	6,5
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O PAULO	Ausente	Ausente	1,12	0,33	Não realizada	Sim	6,5
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PONTA GROSSA N? 93	Ausente	Ausente	0,9	0,27	1	Sim	6,5
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NIDA FLORIANOPOLIOS N?	Ausente	Ausente	0,83	0,26	Não realizada	Sim	7,7
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Y QUINTINO BOCAIUVA N? 2	Ausente	Ausente	0,68	0,34	Não realizada	Sim	6,5
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Y QUINTINO BACAIUVA N? 9	Ausente	Ausente	0,84	0,26	0,8	Sim	6,5
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO FISCAL	Ausente	Ausente	1,38	0,17	Não realizada	Sim	6,6
APIUNA	SAA	ETA ASCURRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL BASILIO	Ausente	Ausente	0,71	0,24	0,9	Sim	6,9
ARABUTA	SAA	ASTECIMENTO DE ÁGL	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV LAURO MULLER	Ausente	Ausente	0,85	3,03	0,2	Sim	7,5
ARABUTA	SAA	ASTECIMENTO DE ÁGL	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV IMIGRANTES	Ausente	Ausente	0,56	1,61	0,2	Sim	7
ARABUTA	SAA	ASTECIMENTO DE ÁGL	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O GOSSENHEIMER	Ausente	Ausente	0,52	1,21	0,3	Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICTOR BASEI	Ausente	Ausente	0,73	0,82	Não realizada	Sim	7
ARABUTA	SAC	SOCIAÇÃO NOVA ESTRELA	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA DO SABER	Ausente	Ausente	0,45	0,89	0,6	Sim	7,5
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO GOSSENHEIMER	Ausente	Ausente	0,4	1,36	0,3	Sim	7,5
ARABUTA	SAC	SOCIAÇÃO NOVA ESTRELA	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	DISTRITO NOVA ESTRELA	Ausente	Ausente	0,51	0,6	Não realizada	Sim	6,5
ARABUTA	SAC	SOCIAÇÃO NOVA ESTRELA	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA HAUPT STRASSE	Ausente	Ausente	0,48	1,55	Não realizada	Sim	7
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CARLOS SPROT	Ausente	Ausente	0,67	0,53	1,2	Sim	6,9
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	SC415	Ausente	Ausente	4	0,71	Não realizada	Sim	5,5
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MIGUEL BUDA	Ausente	Ausente	0,47	0,56	Não realizada	Sim	5,3
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE HORACIO REBEL	Ausente	Ausente	0,4	0,54	Não realizada	Sim	4,5
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRISPIM FERREIRA	Ausente	Ausente	2,05	0,66	Não realizada	Sim	5,9
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAGNA BORGES	Ausente	Ausente	0,37	0,51	1,2	Sim	6,4
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADOLFO BEZERRA MENEZ	Ausente	Ausente	1,85	0,76	1,2	Sim	6,4
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUTA DE AGUIAR	Ausente	Ausente	2,5	0,49	Não realizada	Sim	6,4
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	28/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA JOSE JULIO MOREIRA	Presente	Ausente	3,9	0,32	0,7	Sim	7,6
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIETA MIRA FERREIR	Ausente	Ausente	1,87	0,61	Não realizada	Sim	7,6
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO TOCANTINS	Ausente	Ausente	1,05	0,65	Não realizada	Sim	7,3
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CARLOS SPROT	Ausente	Ausente	2	0,8	Não realizada	Sim	7,7
ARAQUARI	SAC	LARGO DA CARIOCA	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BOM JESUS	Ausente	Ausente	0,61	1,29	Não realizada	Não	7
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ LICKEFET	Ausente	Ausente	4,6	0,82	Não realizada	Sim	7,3
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR ELAMIR DE OLIVEIRA BE	Ausente	Ausente	1,66	0,68	0,7	Sim	7,6
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE ANTONIO LUIZ DIAS	Ausente	Ausente	1,58	1	0,6	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE ANTONIO LUIZ DIAS	Ausente	Ausente	1,55	0,62	0,6	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO RAUPP	Ausente	Ausente	1,54	1,08	0,6	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENGENHEIRO MESQUITA 8	Ausente	Ausente	1,77	0,58	0,6	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUANABARA 1247	Ausente	Ausente	0,89	0,65	0,6	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAPITAO PEDRO FERNAN	Ausente	Ausente	1,75	0,63	0,6	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAX HAHN 150	Ausente	Ausente	1,05	0,75	0,6	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO RAUPP S/N	Ausente	Ausente	1,45	0,69	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALTICIMO TOURNIER 31	Ausente	Ausente	1,52	0,66	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HEMOGENES ORIGE	Ausente	Ausente	0,38	1,16	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA JOSE FRANCISCO ALVE	Ausente	Ausente	0,8	2,28	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMARO JOSÉ PEREIRA	Ausente	Ausente	0,53	1,13	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A AMARO JOSÉ PEREIRA 30	Ausente	Ausente	0,45	1,39	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ORNALISTA DURVAL MATOS	Ausente	Ausente	1,49	0,72	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A NORBERTO ANTONIO GOM	Ausente	Ausente	1,62	0,66	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA GUILHERME KRETMAN 3	Ausente	Ausente	1,52	0,73	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CEL JOAO FERNANDES	Ausente	Ausente	1,47	1,15	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	. DOMINGOS JOSÉ ANDRÉ 1	Ausente	Ausente	0,95	0,6	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALBINO PEREIRA DE SOUZA	Ausente	Ausente	0,45	0,85	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XAVIER JOSÉ ANASTACIO	Ausente	Ausente	0,96	0,65	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ORVALINA BROCA PASQUA	Ausente	Ausente	0,92	1,09	Não realizada	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAI	VILSON DE CARVALHO	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	A VILTON CARDOSO XAVIER	Ausente	Ausente	0,5	0,49	Não realizada	Não	Não realizada
ARARANGUA	SAA	TA III ACUDE BELINZON	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PADRE A LUIZ DIAS 219	Ausente	Ausente	1,58	1	0,6	Sim	Não realizada
ARARANGUA	SAI	VILSON DE CARVALHO	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ON CARDOSO XAVIER 67 C	Ausente	Ausente	0,5	0,49	Não realizada	Não	Não realizada
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE MENDONCA	Ausente	Ausente	1,31	0,87	Não realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NTONIO DIOMARIO DA ROS	Ausente	Ausente	1,32	0,74	Não realizada	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NTONIO DIOMARIO DA ROS	Ausente	Ausente	1,33	0,9	Não realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,32	0,8	0,7	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,3	0,85	0,7	Sim	6,1
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC435	Ausente	Ausente	1,29	0,76	0,7	Sim	6
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,33	0,88	0,7	Sim	6
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE MENDONCA	Ausente	Ausente	1,29	0,75	Não realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,31	0,74	Não realizada	Sim	6
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,31	0,9	0,7	Sim	6
ARMAZEM	SAA	SAA ARMAZEM	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	1,35	0,81	Não realizada	Sim	6
ARVOREDO	SAC	LINHA RIZZI	26/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA RIZZI	Ausente	Ausente	Não realizada	0,15	0,96	Sim	9,18
ARVOREDO	SAI	GRUPO DE CASAS	26/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SANTA TEREZINHA	Presente	Presente	1,54	3,4	Não realizada	Não	Não realizada
ARVOREDO	SAA	SEDE	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,15	1,3	0,83	Sim	8,74
ARVOREDO	SAC	SPE ENERGIA	26/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BONITA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,25	0,8	Sim	8,28
ARVOREDO	SAA	SEDE	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,15	0,45	0,7	Sim	8,74

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ARVOREDO	SAA	SEDE	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Presente	Ausente	1,15	0,4	0,8	Sim	8,74
ARVOREDO	SAA	SEDE	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA PRAIA	Ausente	Ausente	1,15	0,6	0,8	Sim	8,74
ARVOREDO	SAA	SEDE	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	1,15	0,6	0,7	Sim	8,74
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA INDAIAL	Ausente	Ausente	2,04	0,95	0,7	Sim	6,9
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA BARBARA	Ausente	Ausente	1,77	0,22	Não realizada	Sim	6,9
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE QUESTOR DE BARI	Ausente	Ausente	1,61	0,62	Não realizada	Sim	6,5
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERAL ILSE GRANDE	Ausente	Ausente	1,32	0,12	Não realizada	Sim	7,2
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIMBO	Ausente	Ausente	2,14	0,26	Não realizada	Sim	6,9
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILA NOVA	Ausente	Ausente	1,47	0,17	Não realizada	Sim	6,9
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUCIO DE MARCHI	Ausente	Ausente	1,32	0,42	0,7	Sim	7,6
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIBEIRAO SAO PAULO	Ausente	Ausente	1	0,27	Não realizada	Sim	6,8
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIN CONSTANT	Ausente	Ausente	1,61	0,12	0,6	Sim	6,5
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA EMILIO ROZZA	Ausente	Ausente	1,88	0,12	0,6	Sim	6,7
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DE LOURDES	Ausente	Ausente	1,66	0,3	0,6	Sim	6,9
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	18/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	IEZIER VIEIRA PAMPLONA	Presente	Ausente	0,76	1,33	0,5	Sim	7,8
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TEOBALDO ARNOLDE N? 14	Ausente	Ausente	0,74	1,27	0,6	Sim	6,8
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: XV DE NOVEMBRO N? 14	Ausente	Ausente	0,81	1,18	Não realizada	Sim	7,9
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: 3 DE MAIO N?45	Ausente	Ausente	0,52	1,14	Não realizada	Sim	8,6
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FILEMONN ZIMMERMANN N? 14	Ausente	Ausente	0,75	1,09	Não realizada	Sim	7,4
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: ERNESTO BECK N?718	Ausente	Ausente	0,58	1,59	0,6	Sim	7,8
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: JOSE PAGLIOLI N? 14	Ausente	Ausente	0,58	0,97	0,6	Sim	6,9
AURORA	SAA	ETA ITUPORANGA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ODOVIA SC KM 350 / IGREJA	Ausente	Ausente	0,68	1,51	0,7	Sim	6,5
AURORA	SAA	ETA RIO DO SUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO/ CRAS	Presente	Ausente	0,71	5	Não realizada	Sim	6,7
AURORA	SAI	SAI RIBEIRAO AREIAS	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DA GERAL / ANA CRISTINA S	Presente	Presente	1,4	6,55	Não realizada	Não	7
AURORA	SAI	SAI CENTRO	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	PRO HAMMES / MARILEIDI F	Ausente	Ausente	1	0,87	Não realizada	Não	6,9
AURORA	SAI	SAI NOVA ITALIA	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DA DOS GRAH / CARLOS GR	Presente	Presente	1,2	2,52	Não realizada	Não	5,7
AURORA	SAA	ETA ITUPORANGA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LANDO KLAUMANN / FLAVIN	Ausente	Ausente	0,08	0,55	0,7	Sim	6,4
AURORA	SAA	ETA RIO DO SUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRO PEDRO HAMMES / BRU	Ausente	Ausente	0,99	0,76	0,6	Sim	0,99
AURORA	SAA	ETA RIO DO SUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC KM 350 / PREFEITURA M	Ausente	Ausente	0,91	0,85	0,7	Sim	6,8
AURORA	SAA	ETA RIO DO SUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE PEDRO / SALÃO	Ausente	Ausente	0,19	0,55	0,7	Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
AURORA	SAA	ETA RIO DO SUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	25 DE JULHO / POSTO DE S	Ausente	Ausente	0,66	0,73	Não realizada	Sim	6,9
AURORA	SAA	ETA RIO DO SUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	KV DE NOVENBRO/ N. 680 -	Ausente	Ausente	0,69	0,98	Não realizada	Sim	6,6
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO JOSE ROQUE	Ausente	Ausente	0,37	0,55	Não realizada	Sim	7,9
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRINEU DE OLIVEIRA N	Ausente	Ausente	0,28	0,61	Não realizada	Sim	8
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A MANOEL MARQUES TEIXE	Ausente	Ausente	1,27	0,58	0,8	Sim	7,9
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA JOSE ACACIO GOMES 34	Ausente	Ausente	0,54	0,45	Não realizada	Sim	7,8
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERECHIM 700	Ausente	Ausente	0,6	0,54	1,1	Sim	7,8
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAI	77 ELIZABETE MARCELI	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA H	Presente	Ausente	0,77	1,07	Não realizada	Não	8,5
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FARROUPILHA	Ausente	Ausente	0,74	0,53	1	Sim	7,9
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A DURVAL DE OLIVEIRA SO	Ausente	Ausente	0,78	0,61	Não realizada	Sim	8
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENIDA SANTA CATARINA 58	Ausente	Ausente	0,72	0,73	1,1	Sim	7,8
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERECHIM S/N	Ausente	Ausente	0,71	0,52	1	Sim	7,8
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JHONI PLOTGER 793	Ausente	Ausente	0,93	0,74	Não realizada	Sim	8
LNEARIO ARROIO DO SIL	SAA	EJW AGUAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUANABARA	Ausente	Ausente	1,01	0,72	Não realizada	Sim	7,8
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARGINAL LESTE 3350	Ausente	Ausente	0,6	1,07	Não realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	981 N 360	Ausente	Ausente	0,9	2,25	Não realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	1401 N 309	Ausente	Ausente	0,9	0,72	Não realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINDOLF BELL	Ausente	Ausente	1	1,12	Não realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	URUGUAI 456	Ausente	Ausente	0,9	1,03	Não realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DELFIN DE PADUA PEIXOTO	Ausente	Ausente	0,8	0,3	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BRASIL N 194	Ausente	Ausente	1,1	0,44	Não realizada	Sim	0,6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOM JAIME 470	Ausente	Ausente	1	0,59	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	APIUNA1592	Ausente	Ausente	1,2	0,55	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDGAR LINHARES 131	Ausente	Ausente	1	1,12	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JARDIM DA SAUDADE 225	Ausente	Ausente	1	0,82	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	1926 N71260	Presente	Ausente	0,9	0,35	Não realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DOSESTADOS N 4655	Presente	Ausente	1,1	2,06	Não realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTA CATARINA RODOVIÁ	Ausente	Ausente	0	0,43	0,6	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IA - SN PRAÇA ALMIRANTE	Presente	Ausente	0,7	0,94	Não realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MIGUEL MATTE N 267	Ausente	Ausente	0,6	0,75	0,6	Sim	6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UGANDA 592	Ausente	Ausente	0,8	0,74	0,6	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TAILANDIA N 1090	Ausente	Ausente	0,5	0,5	0,6	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SUICA 622	Presente	Ausente	0,9	0,85	Não realizada	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MACUCO 302	Ausente	Ausente	1,2	1,22	0,6	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARARANGUA N 159	Ausente	Ausente	0,8	0,57	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SELINA HOSP. RUTH CARD	Ausente	Ausente	1	0,48	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	APIUNA 1592	Presente	Ausente	1,2	0,56	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ASCOAL MOREIRA LEME, 12	Presente	Ausente	1	0,57	0,6	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OTTO STEIN 310	Presente	Ausente	0,8	0,37	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JVENCIO DELFINO SILVA 36	Ausente	Ausente	1,2	1,53	0,6	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	3144 N 93	Presente	Ausente	1,4	0,46	0,6	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BOA VISTA S/N	Presente	Ausente	1,4	1,32	Não realizada	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NAGIB CORREA 111	Ausente	Ausente	1	0,67	0,6	Sim	5,5
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NORMANDO TEDESCO /4000	Ausente	Ausente	1	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CRESPIM JO?O PEREIRA	Ausente	Ausente	0,8	0,66	Não realizada	Sim	6,6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	GERAL LAGOA DA TERNEIRA	Ausente	Ausente	2,17	0,53	1	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS IMIGRANTES	Ausente	Ausente	1,42	0,99	Não realizada	Sim	6,7
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV GUANABARA	Ausente	Ausente	0,73	2,05	Não realizada	Sim	7,3
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAGES629	Ausente	Ausente	0,97	0,64	0,8	Sim	7,3
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA	Ausente	Ausente	0,35	0,55	0,9	Sim	6,8
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA	Ausente	Ausente	0,62	1,05	Não realizada	Sim	6,8
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA B	Ausente	Ausente	1,16	10,96	Não realizada	Sim	6,9
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,16	0,68	1,1	Sim	6,8
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA I	Ausente	Ausente	0,82	0,61	Não realizada	Sim	6,6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERGIPE	Presente	Ausente	1,66	0,61	Não realizada	Sim	6,7
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PIAUI	Ausente	Ausente	0,77	0,54	1,1	Sim	6,6
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FA - EM FRENTE AO N?38 - I	Ausente	Ausente	1,94	2,87	Não realizada	Sim	7,94
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OR ZIMMERMANN - N?19 - I	Ausente	Ausente	1,18	0,4	Não realizada	Sim	7,9
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	: PESCADA - N?465 -ITACOL	Ausente	Ausente	2,2	0,75	Não realizada	Sim	8
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IO DA TRINDADE N?76 - CE	Ausente	Ausente	2,2	27,6	Não realizada	Sim	7,99

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERREIRA N?354 - NOSSA SE	Ausente	Ausente	1,95	1,21	Não realizada	Sim	7,99
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TARINA - EM FRENTE AO N?	Ausente	Ausente	1,42	4,21	0,8	Sim	7,98
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MUEL PINTO- N?1967 - CENT	Ausente	Ausente	1,73	2,17	Não realizada	Sim	8
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TULIO VARGAS N?299 - CE	Ausente	Ausente	2,08	0,54	Não realizada	Sim	8
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A DO ROSARIO N?559 - NOS	Ausente	Ausente	1,07	1,19	0,6	Sim	7,97
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SA SILVINO N?68 - SANTO A	Ausente	Ausente	1,74	0,48	0,7	Sim	7,94
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC PESCADA N? 587- ITACOL	Ausente	Ausente	0,74	0,47	Não realizada	Sim	7,98
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENA- FRENTE AO N?110 - IT	Ausente	Ausente	1,03	0,52	Não realizada	Sim	7,97
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PO HOLZ- N?683 - ITACOLO	Ausente	Ausente	1,44	1,01	0,7	Sim	7,95
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EREU RAMOS - N? 1930- CE	Ausente	Ausente	0,9	0,45	Não realizada	Sim	7,97
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANOEL PINTO - N?1335 - CE	Ausente	Ausente	0,51	0,49	Não realizada	Sim	8,01
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IO DA TRINDADE - N?76 - CE	Presente	Ausente	1,19	0,57	0,5	Sim	7,99
BALNEARIO PICARRAS	SAI	SAO BRAZ	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	STRADA GERAL- RIO NOVO	Presente	Ausente	1,37	0,46	Não realizada	Não	7,95
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OVIA SC 414- N?1708- NS DA	Ausente	Ausente	0,88	0,62	Não realizada	Sim	7,89
BALNEARIO PICARRAS	SAI	SAO BRAZ	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	STRADA GERAL- RIO NOVO	Presente	Ausente	1,16	3,05	Não realizada	Não	7,99
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	US DE CARVALHO- N?123 -	Ausente	Ausente	1,55	0,67	Não realizada	Sim	7,95
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO	Presente	Ausente	1,38	4,01	0,9	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ATLANTIDA	Ausente	Ausente	1,41	0,84	Não realizada	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA COPA CABANA	Ausente	Ausente	1,54	1,08	1	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,06	1,2	0,9	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE DE LAGOS INACIO	Ausente	Ausente	1,43	1,05	Não realizada	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ICR 353	Ausente	Ausente	1,39	0,86	Não realizada	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL BARRA VELHA	Ausente	Ausente	0,94	0,95	Não realizada	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL BARRA VELHA	Ausente	Ausente	0,86	0,88	Não realizada	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO PAGANI	Ausente	Ausente	1,13	1	Não realizada	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STRADA GERAL ACESSO SU	Presente	Ausente	1,33	0,92	Não realizada	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIS MARIA JULIA	Presente	Ausente	1,13	0,8	1	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	O MUNICIPAL DE ÁGUA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URUBICI	Ausente	Ausente	1,46	1,03	0,9	Sim	6,78
BANDEIRANTE	SAI	IVANIR COZER	04/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVO ENCANTADO	Presente	Presente	1,47	7,4	Não realizada	Não	Não realizada
BANDEIRANTE	SAI	CARLOS CADONA	04/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA GASPAR	Presente	Presente	1,36	1	Não realizada	Não	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA POMBA	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA POMBA BRANCA	Presente	Ausente	1,2	0,5	0,2	Não	7,35
BARRA BONITA	SAC	SOCIACAO COLETIVA JATAI	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA JATAI	Ausente	Ausente	0,41	1,1	Não realizada	Não	9,74
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA ALTO CACADOR	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO CACADOR	Ausente	Ausente	0,45	1,5	Não realizada	Não	8,07
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA SAO JUDAS	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO JUDAS	Presente	Ausente	0,53	0,7	Não realizada	Não	7,58
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA CRUZ E SOUZA	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CRUZ E SOUZA	Ausente	Ausente	2	7,2	Não realizada	Não	6,49
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA 13 DE MAIO	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TREZE DE MAIO	Ausente	Ausente	1,22	1	Não realizada	Não	9,12
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA CACADOR BAIXO	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CACADOR BAIXO	Ausente	Ausente	0,42	0,6	Não realizada	Não	9,77
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA 3 IRMAOS	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TRES IRMAOS	Presente	Ausente	0,65	0,5	Não realizada	Não	8,98
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA POLACA	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA POLACA	Presente	Ausente	0,51	0,8	Não realizada	Não	7,17
BARRA BONITA	SAA	BARRA BONITA UNIDADE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TRAVESSA ITAMARATI	Ausente	Ausente	1,9	1,5	1	Não	8,54
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA BEIRA RIO	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	0,76	0,5	1	Não	7,8
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA ALTO SJOSE	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO SAO JOSE	Presente	Ausente	2,03	0,6	Não realizada	Não	9,19
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA ARVOREDO	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ARVOREDO	Presente	Presente	0,79	0,4	1,7	Não	9,56
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA AGUAS DE SÃO JOSE	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ARACA	Ausente	Ausente	0,6	0,4	1,9	Não	9,63
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA TATETO	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TATETO	Ausente	Ausente	1	2,3	Não realizada	Não	6,65
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA ARAPONGAS	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ARAPONGAS	Presente	Ausente	0,41	0,5	Não realizada	Não	9,9
BARRA BONITA	SAC	CAO COLETIVA PROGRESSO	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PROGRESSO	Ausente	Ausente	2,13	0,4	Não realizada	Não	9,41
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERNARDO AGUIAR 23	Ausente	Ausente	1,02	1,11	0,8	Sim	6,7
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS CRAVOS 70	Ausente	Ausente	1,15	0,5	Não realizada	Sim	6,6
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO OSS EMER 27	Presente	Ausente	1,21	0,44	Não realizada	Sim	6,6
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 101 SENTIDO NORTE, KM 95	Presente	Presente	1,31	0,44	0,8	Sim	6,8
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIRANDA COUTINHO 45	Ausente	Ausente	1,08	0,43	0,8	Sim	6,9
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WALDEMAR FRANCISCO, 101	Ausente	Ausente	1,02	0,4	Não realizada	Sim	6,6
BARRA VELHA	SAC	CAO COLETIVA JOSE MIGUEL ZIMMERMANN	04/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRADA GERAL RIO NOVO SJOSE	Presente	Ausente	0,27	1,4	Não realizada	Não	6,5
BARRA VELHA	SAI	CAFE DA BARRA	04/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA 101 SENTIDO SUL, KM 95	Presente	Presente	0,27	0,47	Não realizada	Não	6,5
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO OSS EMER 27	Ausente	Ausente	1,23	0,46	0,8	Sim	6,8
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV THIAGO AGUIAR 266	Ausente	Ausente	0,98	0,39	0,9	Sim	6,7
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ODORICO MAGALHães 252	Ausente	Ausente	1,05	0,46	Não realizada	Sim	6,6
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PARANA, 2660	Ausente	Ausente	1,02	0,37	Não realizada	Sim	6,8
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO JOSE LUIZ 22	Ausente	Ausente	1,27	0,43	Não realizada	Sim	6,7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BARRA VELHA	SAC	JOSE MIGUEL ZIMMERM	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRADA GERAL RIO NOVO S	Presente	Ausente	0,29	5,5	Não realizada	Não	6,5
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R 101 SENTIDO NORTE, KM	Presente	Ausente	1,02	0,39	Não realizada	Sim	6,6
BELMONTE	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PIRO FRANCISCO PEREIRA	Ausente	Ausente	1,73	0,5	0,8	Sim	7,1
BELMONTE	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE REUS N 80	Ausente	Ausente	1,15	0,5	0,7	Sim	7,1
BELMONTE	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LA LOTEAMENTO CONTINEN	Ausente	Ausente	1,19	0,5	0,6	Sim	7,2
BELMONTE	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEPERI 382	Ausente	Ausente	1,44	0,5	Não realizada	Sim	7,2
BELMONTE	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PINHEIRO MACHADO	Ausente	Ausente	1,3	0,8	0,6	Sim	7,2
BELMONTE	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JESUS DE BAITACA 145	Ausente	Ausente	2	0,5	0,7	Sim	7,1
BELMONTE	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LA MAURICIO CARDOSO N 4	Ausente	Ausente	1,72	0,7	Não realizada	Sim	7,3
BELMONTE	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTOS DUMONT 745	Ausente	Ausente	1,92	0,7	Não realizada	Sim	7,1
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S CASA MORTUARIA JARDIM	Presente	Ausente	1,99	0,18	0	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	WESPHAL SECRETARIA DE	Ausente	Ausente	1,77	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RAMOS PRAÇA DAS BAND	Presente	Ausente	1,87	0,11	0,8	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAI	SAI CENTRO	12/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BECO ARNO ZICKURT	Ausente	Ausente		0,16	0	Não	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAA	SAA SANTA MARIA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERNESTO- CEESAM SANTA I	Ausente	Ausente	1,63	0,34	1,6	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAA	SAA SALTO DONNER	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTTI UNIDADE DE SAUDE	Ausente	Ausente	1,96	1,86	1,1	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAA	SAA ALTO BENEDITO	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DO KOPROSKI SICCOB ALTO	Ausente	Ausente	1,94	0,85	0,9	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Z E SOUZA LUIZ CARLOS R	Ausente	Ausente	1,98	0,23	0	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAA	SAA ALTO BENEDITO	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIBEIRAO CARVAO ELEMEF	Presente	Ausente	1,87	2,68	0	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAA	SAA SANTA MARIA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RDI UNIDADE DE SAUDE SA	Ausente	Ausente	1,89	0,16	0	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TAÇÃO DE TRATAMENTO D	Ausente	Ausente	1,92	0,31	0,9	Sim	Não realizada
BENEDITO NOVO	SAI	SAI CENTRO	12/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BECO ARNO ZICKURT	Presente	Presente	1,1	3,19	0	Não	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO FRANCISCO 10	Ausente	Ausente	Não realizada	0,33	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IGADEIRO EDUARDO GOME	Ausente	Ausente	Não realizada	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SILVERT KROON S/N	Ausente	Ausente	Não realizada	0,5	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA MOISES S/N	Ausente	Ausente	Não realizada	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NOVA TRENTO S/N	Ausente	Ausente	Não realizada	0,36	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LA JOSE LINO DA CUNHA N	Ausente	Ausente	Não realizada	0,33	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IANOEL VICENTE VENTURA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,35	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	BRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LA MARIA LAVINIA E SOUZA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENEDITO JOÃO DA LUZ N	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LIO BASILICIO DA ROCHA N	Ausente	Ausente	Não realizada	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A MARIA ALBERTINA COAN	Presente	Presente	Não realizada	0,6	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ETA	Presente	Ausente	Não realizada	0,23	0	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ETA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,32	0,7	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INO JOSE DE SOUSA S/N JU	Ausente	Ausente	Não realizada	0,28	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA EDILLAR ANGELO VALLE	Presente	Ausente	Não realizada	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CASTRO ALVES	Ausente	Ausente	Não realizada	0,31	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IGADEIRO EDUARDO GOME	Ausente	Ausente	Não realizada	0,28	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DO LOTEAMENTO CAROLINA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,67	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALEXANDRE SERGIO GODI	Ausente	Ausente	Não realizada	1,6	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSE AUGUSTO ANDERSON	Ausente	Ausente	Não realizada	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ETA	Presente	Ausente	Não realizada	0,28	0	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ETA	Presente	Ausente	Não realizada	0,22	0	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ETA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,31	0	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PATRICIO ANTONIO TEIXEIR	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	0,9	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OMERO DE MIRANGA GOMI	Ausente	Ausente	Não realizada	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SMAR PEDRO BENZ BOM V	Ausente	Ausente	Não realizada	0,44	0,9	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOÃO MATIMINIANO RODRIG	Ausente	Ausente	Não realizada	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOSE	Ausente	Ausente	Não realizada	0,73	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE MAIO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 407	Ausente	Ausente	Não realizada	0,26	0,8	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ACACIO RAITZ	Ausente	Ausente	Não realizada	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A VEREADOR EMIDIO AMOF	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	0,8	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERONICA JUNKS PRIM	Ausente	Ausente	Não realizada	0,28	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DELTAVILLE 67	Ausente	Ausente	Não realizada	0,26	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIBORIO A GOEDERT	Ausente	Ausente	Não realizada	3,5	Não realizada	Sim	Não realizada
BIGUACU	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA QUINTINO BOCAIUVA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,24	0,9	Sim	Não realizada
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO ASSINK	Ausente	Ausente	1,33	0,36	0,8	Sim	6,61
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO ASSINK	Ausente	Ausente	1,33	0,32	0,7	Sim	6,61

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IVALDO ASSINK	Ausente	Ausente	1,33	0,97	0,7	Sim	6,91
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO ASSINK	Presente	Ausente	1,33	0,48	0,8	Sim	6,61
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALDEVINO AMARANTE	Ausente	Ausente	1,33	0,34	Não realizada	Sim	6,61
BOCAINA DO SUL	SAI	TEREZINHA BECKER	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Presente	Ausente	1,53	0,57	Não realizada	Não	6,61
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO ASSINK	Ausente	Ausente	1,33	1,01	0,8	Sim	6,91
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HENRIQUE ASSINK	Ausente	Ausente	1,33	0,55	Não realizada	Sim	6,61
BOM JARDIM DA SERRA	SAI	ITIO VANILSON ALMEID	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SANTA BARBARA	Presente	Ausente	1,79	0,79	Não realizada	Não	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	BOM JARDIM DA SERRA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MANOEL ESTEVES	Ausente	Ausente	1,37	0,31	0,4	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	BOM JARDIM DA SERRA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BELMOR SANTOS DO AMA	Ausente	Ausente	1,26	0,48	0,4	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	BOM JARDIM DA SERRA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENANCIO BORGES DE CAR	Ausente	Ausente	1,32	0,49	0,4	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	BOM JARDIM DA SERRA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRINEU BORNHAUSEN	Ausente	Ausente	1,22	0,74	0,5	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	BOM JARDIM DA SERRA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIO RIBEIRO	Ausente	Ausente	1,18	0,35	0,4	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAA	BOM JARDIM DA SERRA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA MANOEL CECILIO RIBEIR	Ausente	Ausente	1,29	0,26	Não realizada	Sim	6,7
BOM JARDIM DA SERRA	SAI	ENDA DA LAJE CAMBAJ	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ADA GERAL ALTOS DA BOA	Presente	Presente	1,97	2,09	Não realizada	Não	6,7
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA NARCISO	Presente	Presente	1,4	0,15	Não realizada	Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA 155	Ausente	Ausente	1,45	0,1	Não realizada	Sim	6,2
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	1,4	0,15	0,8	Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO WINKLER	Ausente	Ausente	1,45	0,1	0,8	Sim	Não realizada
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO BORTOLUZI	Ausente	Ausente	1,43	0,3	0,1	Sim	6,3
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO WINKLER	Ausente	Ausente	1,4	0,1	0,7	Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAIR WITES NARCISO	Ausente	Ausente	1,45	0,1	Não realizada	Sim	6,1
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROGERIO PESSOA	Ausente	Ausente	1,42	0,1	0,7	Sim	6,2
BOM JESUS DO OESTE	SAA	JESUS DO OESTE UNID	05/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	CENTRO	Ausente	Ausente	1	0,7	1,3	Sim	7,8
BOM JESUS DO OESTE	SAA	JESUS DO OESTE UNID	05/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	CENTRO	Ausente	Ausente	1	0,7	1,2	Sim	7,8
BOM JESUS DO OESTE	SAA	JESUS DO OESTE UNID	05/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	CENTRO	Ausente	Ausente	1	0,6	0,7	Sim	8,2
BOM JESUS DO OESTE	SAA	JESUS DO OESTE UNID	05/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	NOSSA SENHORA DE FATI	Ausente	Ausente	1	2,8	1,1	Sim	7,8
BOM JESUS DO OESTE	SAC	A ÁGUA LINHA LAGEAD	05/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	INHA LAGEADO DAS FLORE	Presente	Ausente	Não realizada	1,2	Não realizada	Não	7,8
BOM JESUS DO OESTE	SAC	O DA AGUA LINHA 15 DE	05/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	LINHA 15 DE NOVEMBRO	Presente	Presente	0,3	3	Não realizada	Não	7,2
BOM JESUS DO OESTE	SAA	JESUS DO OESTE UNID	05/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	CENTRO	Ausente	Ausente	1	0,6	0,9	Sim	8,2
BOM JESUS DO OESTE	SAC	AO DA AGUA LINHA VIS	05/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	LINHA VISTA ALEGRE	Presente	Presente	Não realizada	0,3	Não realizada	Não	7,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BOM RETIRO	SAA	BOM RETIRO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GENTIL VIEIRA BORGES 9	Ausente	Ausente	0,85	0,27	0,4	Sim	Não realizada
BOM RETIRO	SAA	BOM RETIRO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MAJOR GENEROSO 365	Ausente	Ausente	0,84	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
BOM RETIRO	SAA	BOM RETIRO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MAJOR GENROSO SN	Ausente	Ausente	0,7	Não realizada	0,4	Sim	Não realizada
BOM RETIRO	SAA	BOM RETIRO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R SÃO JOSE SN	Ausente	Ausente	0,88	0,3	0,5	Sim	Não realizada
BOM RETIRO	SAI	ENTE ANTONIO CARLOS	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ADA GERAL PARAISO DA SE	Presente	Presente	1	12,3	Não realizada	Não	Não realizada
BOM RETIRO	SAA	BOM RETIRO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MAJOR GENEROSO 350	Ausente	Ausente	0,9	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
BOM RETIRO	SAA	BOM RETIRO	19/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	STRADA GERAL ENTRADA S	Ausente	Ausente	1,2	0,3	0,5	Sim	Não realizada
BOM RETIRO	SAA	BOM RETIRO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DR FAUSTINO SN	Ausente	Ausente	1,08	0,3	0,5	Sim	Não realizada
BOM RETIRO	SAA	BOM RETIRO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MARTIM CASCAES	Ausente	Ausente	0,72	0,24	Não realizada	Sim	Não realizada
BOM RETIRO	SAI	NASCENTE BATISTA	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRADA GERAL SANTA CLAU	Presente	Ausente	1,01	1,6	Não realizada	Não	Não realizada
BOM RETIRO	SAI	NASCENTE ANTENOR KUI	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ADA GERAL PARAISO DA S	Presente	Presente		3,26	Não realizada	Não	Não realizada
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 9 DE JUNHO	Ausente	Ausente	0,31	0,24	0,4	Sim	7,01
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ VICENTINI	Presente	Ausente	0,22	0,3	Não realizada	Sim	7,28
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O MORELLI	Ausente	Ausente	0,24	0,87	Não realizada	Sim	6,92
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO OZIMOSKI	Ausente	Ausente	0,27	0,98	0,8	Sim	7,08
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PAULO VI	Ausente	Ausente	0,28	1,05	Não realizada	Sim	7,14
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA GERMANO BARNI	Ausente	Ausente	0,29	0,73	0,8	Sim	7,19
BOTUVERA	SAI	ALTO DE AGUAS NEGRA	21/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA PEDRO MERIZIO	Presente	Presente	0,96	0,67	Não realizada	Não	6,84
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA ANDRE VILSON COLZAN	Ausente	Ausente	0,26	0,97	Não realizada	Sim	6,99
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GA 01	Ausente	Ausente	0,22	0,58	Não realizada	Sim	7,17
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUMBERTO MAZZOLLI	Ausente	Ausente	0,27	0,85	0,8	Sim	6,97
BOTUVERA	SAA	SAA BOTUVERA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ONORIO COMANDOLLI	Ausente	Ausente	0,28	0,47	0,6	Sim	6,98
BOTUVERA	SAI	ALTO DE AGUAS NEGRA	26/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA PEDRO MERIZIO	Ausente	Ausente	0,86	0,87	Não realizada	Não	6,84
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE ANDRE GESSEF	Ausente	Ausente	0,47	0,43	0,7	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAI	BICA DO TITE	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RIO BONITO	Presente	Presente	1,62	0,84	Não realizada	Não	Não realizada
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LOSSA SENHORA DE FATIMA	Presente	Ausente	1,52	0,51	0,9	Sim	6,5
BRACO DO NORTE	SAI	AIPIM VANDERLINDE	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LADO DA UNIAO	Presente	Presente	0,76	0,17	Não realizada	Não	Não realizada
BRACO DO NORTE	SAI	BICA URUGUAIA	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	URUGUAIA	Presente	Ausente	0,86	0,18	Não realizada	Não	Não realizada
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTA AUGUSTA	Ausente	Ausente	0,7	0,53	0,9	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO BONITO	Ausente	Ausente	0,38	0,82	0,9	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO BONITO	Presente	Ausente	0,38	0,29	0,8	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORESTA	Presente	Ausente	0,64	0,9	Não realizada	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO BONITO	Presente	Ausente	0,98	0,54	Não realizada	Sim	7,2
BRACO DO NORTE	SAI	CASA DA PEDRA	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ALTO TRAVESSAO	Presente	Ausente	0,96	0,2	Não realizada	Não	Não realizada
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORESTA	Presente	Ausente	0,93	0,36	Não realizada	Sim	7,2
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LADO DA UNIAO	Ausente	Ausente	0,76	0,44	Não realizada	Sim	7,2
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Presente	Ausente	0,64	0,39	Não realizada	Sim	7,2
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,63	0,62	Não realizada	Sim	7
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSSA SENHORA DE FATIMA	Presente	Ausente	0,71	0,58	Não realizada	Sim	7,2
BRACO DO TROMBUDO	SAA	ETA BRACO NOVO	20/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	TR GERAL BRACO NOVO 15	Ausente	Ausente	1,25	2,32	0,6	Não	7,6
BRACO DO TROMBUDO	SAA	ETA BRACO NOVO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R 25 JULHO 285 CENTRO	Ausente	Ausente	1,58	2,25	Não realizada	Não	8
BRACO DO TROMBUDO	SAA	ETA BRACO NOVO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R D CAXIAS 1960 CENTRO	Ausente	Ausente	1,15	2,22	0,4	Não	8
BRACO DO TROMBUDO	SAA	ETA BRACO NOVO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	V SC 281 KM 1842 KM15 - DI	Ausente	Ausente	1,12	2,86	0,6	Não	8,1
BRACO DO TROMBUDO	SAA	ETA BRACO NOVO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERICA H JOENCK 184 CENT	Ausente	Ausente	1,06	1,95	0,5	Não	7,9
BRACO DO TROMBUDO	SAA	ETA BRACO NOVO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENHART WETZEL 57 CENT	Ausente	Ausente	1,15	1,82	Não realizada	Não	7,7
BRACO DO TROMBUDO	SAA	SERRIL	20/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CARLOS SCHWAB 85 SE	Ausente	Ausente	1,06	0,16	0,2	Não	7,2
BRACO DO TROMBUDO	SAA	SERRIL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERNANDO GOMES 233 SER	Ausente	Ausente	1,05	0,32	Não realizada	Não	7,3
BRUNOPOLIS	SAA	VILA WEBER	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 470 KM 272	Ausente	Ausente	0,8	2,19	0,6	Sim	Não realizada
BRUNOPOLIS	SAA	AREA INDUSTRIAL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SELMO HECK	Ausente	Ausente	0,78	1,89	0,4	Sim	Não realizada
BRUNOPOLIS	SAA	BAIRRO MAROMBAS	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O SEBASTI?O	Presente	Ausente	0,21	0,74	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUNOPOLIS	SAA	BAIRRO MAROMBAS	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MAROMBAS	Presente	Ausente	Não realizada	1,28	0,9	Sim	Não realizada
BRUNOPOLIS	SAA	CENTRO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARMINDO LEOBERT	Ausente	Ausente	1,09	1,27	0,1	Sim	Não realizada
BRUNOPOLIS	SAA	CENTRO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A FREDOLINO ROSSDEUTH	Ausente	Ausente	0,87	0,87	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUNOPOLIS	SAA	GALEGOS	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Presente	Ausente	Não realizada	1,67	0,9	Sim	Não realizada
BRUNOPOLIS	SAA	AREA INDUSTRIAL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 470 KL 279	Presente	Ausente	0,81	1,29	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERSON VENTURELL	Ausente	Ausente	1,35	0,33	0,7	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIDES SCHWARTZ S/N? FR	Ausente	Ausente	1,45	0,38	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EIS - RUA MANOEL J DA CUN	Presente	Ausente	1,19	0,33	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA ANDRE DE FR	Ausente	Ausente	0,97	0,22	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA FRANCISCO T DE SOUZ	Ausente	Ausente	0,66	0,68	0,5	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A - RUA SANTA CRUZ 533 ?	Ausente	Ausente	1,46	0,67	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRI RUA VALTER BARTELD	Ausente	Ausente	1,31	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NCIA RUA JO?O BATISTA C	Ausente	Ausente	1,1	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAIS - RUA ERNESTO BIAN	Ausente	Ausente	1,2	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- RUA DO CEDRO 960 - DO	Ausente	Ausente	1,08	2,56	0,7	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	M - RUA LUIZ MORELLI S/N	Ausente	Ausente	1	1,52	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE JACINTO CARD	Ausente	Ausente	0,67	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AS - RUA ADELINA DEBATIC	Ausente	Ausente	1,43	0,24	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DR CARLOS MORITZ - RUA 2	Ausente	Ausente	1,28	0,29	0,8	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAI	DIEGO VECHI	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	IA ALBERTO MULLER LIMEI	Ausente	Ausente	1,41	0,9	Não realizada	Não	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- RUA S?O LEOPOLDO 252	Ausente	Ausente	1,41	0,61	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- RUA GUSTAVO IMHOF 277	Ausente	Ausente	1,44	0,36	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ICIAL - RUA ITAJAI 1175 ? L	Ausente	Ausente	1,25	0,31	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROF ANA ERNA RAU 5	Ausente	Ausente	1,42	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	L - RUA AXEL KRIEGER 5 -	Ausente	Ausente	1,3	0,35	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	L - RUA S?O PEDRO 1122 -	Ausente	Ausente	1,44	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JLA - RUA BERTOLDO TODT	Ausente	Ausente	1,57	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TULA - RUA DORVAL LUZ -	Ausente	Ausente	1,25	0,36	0,7	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARIA - RUA CARLOS GRACH	Presente	Ausente	1,19	0,38	0,7	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLEMENTINA SGROTT	Presente	Ausente	1,35	0,79	0,7	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HARRIGA VERDE 300 - CERA	Ausente	Ausente	1,42	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME STEFFEN	Ausente	Ausente	1,64	0,24	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIA - RUA VOLTA GRANDE 6	Ausente	Ausente	0,99	0,83	0,6	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- RUA OITO DE DEZEMBRO	Presente	Presente	1,16	0,65	Não realizada	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- RUA ALBERTO MULLER 30	Ausente	Ausente	1,89	0,22	0,8	Sim	Não realizada
BRUSQUE	SAI	NORBERTO VECHI	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	IA ALBERTO MULLER LIMEI	Ausente	Ausente	0,8	0,28	Não realizada	Não	Não realizada
BRUSQUE	SAA	BRUSQUE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTOS DUMONT 1380 - SA	Ausente	Ausente	1,35	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IA EMILIA GIOPPO BRASIL 4	Ausente	Ausente	0,96	0,67	Não realizada	Sim	6,6
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR TREVISANI	Ausente	Ausente	1,58	0,79	0,8	Sim	6,6
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOS CORDEIRO	Ausente	Ausente	1,56	0,47	Não realizada	Sim	6,9

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CACADOR	SAA	UTS FIGUEROA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE CEZARIO GUZZI	Ausente	Ausente	1,49	1,03	1,1	Sim	6,9
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA LUZIA 207	Ausente	Ausente	0,33	0,55	Não realizada	Sim	6,8
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERNANDO MACHADO	Ausente	Ausente	1,27	0,63	Não realizada	Sim	6,6
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLAVO BILAC	Ausente	Ausente	1,24	1,27	0,7	Sim	6,7
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO VIVAN	Ausente	Ausente	1,56	0,86	Não realizada	Sim	6,9
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OTACILIO TRINDADE CORD	Não realizada	Não realizada	1,52	1,4	Não realizada	Sim	6,7
CACADOR	SAC	SOCIAÇÃO JARDIM DILE	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA DAS PRIMAVERAS 90	Ausente	Ausente	0,91	0,77	0,1	Não	6,6
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CECILIA	Ausente	Ausente	0,21	0,55	Não realizada	Sim	6,8
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSEFINA CONTI 53	Ausente	Ausente	1,61	0,71	Não realizada	Sim	6,5
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ODELIR GODINHO	Ausente	Ausente	1,32	1,02	0,7	Sim	6,6
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ SOUZA CORREIA	Ausente	Ausente	1,55	0,81	0,8	Sim	6,8
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORENCIO BUSATO	Ausente	Ausente	1,55	0,98	Não realizada	Sim	6,8
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TUPINIQUIM	Ausente	Ausente	1,3	1,1	Não realizada	Sim	7,1
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA THOMAZ PADILHA	Ausente	Ausente	1,03	0,91	Não realizada	Sim	7
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JA PAULO LUDERINGHAUSE	Não realizada	Não realizada	1,55	1,27	Não realizada	Sim	6,9
CACADOR	SAC	COMUNIDADE DOS MORADORES MONGE	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA MARIA ROSA 412	Presente	Ausente	0,04	0,72	0,1	Não	6,9
CACADOR	SAA	SISTEMA RIO DO PEIXE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL FRANCIO 94	Ausente	Ausente	1,66	1,15	Não realizada	Sim	6,6
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: EUCLIDES DA CUNHA	Ausente	Ausente	3	0,25	0,6	Sim	Não realizada
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/07/2022	ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA SÃO DOMINGOS	Ausente	Ausente	0,3	0,7	0,6	Sim	Não realizada
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SÃO DOMINGOS	Ausente	Ausente	2	0,3	0,7	Sim	Não realizada
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: EUCLIDES DA CUNHA	Ausente	Ausente	0,2	0,2	0,8	Sim	Não realizada
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	0,2	0,4	0,6	Sim	Não realizada
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: DOIS IRMÃOS	Ausente	Ausente	0,3	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ALMIRANTE SALDANHA	Ausente	Ausente	0,2	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
CAIBI	SAC	PONTO 24	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA: SÃO DOMINGOS	Ausente	Ausente	1,29	0,2	Não realizada	Não	Não realizada
CAIBI	SAC	POSTO DE PROTECAO DE F	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA: SALGADO FILHO	Ausente	Ausente	1,61	1,3	Não realizada	Não	Não realizada
CAIBI	SAC	PONTO 30	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA: INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	1,56	0,2	Não realizada	Não	Não realizada
CAIBI	SAC	POUNTO DE AGUA MINERAL PON	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SÃO DOMINGOS (PARQUE DE AG	Ausente	Ausente	1,65	0,1	Não realizada	Não	Não realizada
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: JOSE FRANCISCO BERNAR	Ausente	Ausente	0,05	0,32	Não realizada	Sim	6
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: AV BELO HORIZONTE	Ausente	Ausente	0,35	0,41	0,7	Sim	7,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CLEMENTE FELIPE DUART	Ausente	Ausente	0,77	0,92	0,6	Sim	7,7
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JESUINO ANASTACIO PERE	Ausente	Ausente	0,15	0,9	Não realizada	Sim	8,1
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE FRANCISCO BERNAR	Ausente	Ausente	0,78	0,39	0,7	Sim	7,6
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIQUEIRA CAMPOS	Ausente	Ausente	0,83	0,65	0,7	Sim	7,8
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CAP ERNESTO NUNES	Ausente	Ausente	0,89	1,49	0,6	Sim	7,7
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ONIO CASSEMIRO BITTENC	Ausente	Ausente	0,81	2,23	0,7	Sim	7,7
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV S?O PAULO	Ausente	Ausente	0,53	1,25	0,7	Sim	7,8
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CINGAPURA	Ausente	Ausente	0,74	1,82	Não realizada	Sim	7,8
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,75	0,7	Não realizada	Sim	7,8
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUSTAVO RICHARD	Ausente	Ausente	0,7	1,02	Não realizada	Sim	7,8
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R URIAS BERNARDES	Ausente	Ausente	0,53	0,62	Não realizada	Sim	7,6
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CURITIBA	Ausente	Ausente	0,6	0,63	Não realizada	Sim	7,7
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE F BERNARDES	Ausente	Ausente	0,05	0,33	Não realizada	Sim	7,2
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALAMEDA RIO TEIXEIRA	Ausente	Ausente	0,77	0,56	Não realizada	Sim	7,6
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALAMEDA RIO TEIXEIRA	Ausente	Ausente	0,78	0,69	Não realizada	Sim	7,6
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE F BERNARDES	Ausente	Ausente	0,05	0,67	Não realizada	Sim	7,1
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE F BERNARDES	Ausente	Ausente	0,42	0,36	Não realizada	Sim	7,8
CAMBORIU	SAA	GRADO DE ABASTECIME	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R SIQUEIRA CAMPOS	Presente	Ausente	0,05	0,52	Não realizada	Sim	7,7
CAMPO ALEGRE	SAI	MERCADO RUBENS	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAR	RUA RUFINO BLASKOWSKY	Ausente	Ausente	0,86	0,51	Não realizada	Não	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	ETA JOSE AMORIM	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,3	0,74	0,7	Sim	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	BATEIAS DE BAIXO	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BERNARO HOMANN	Ausente	Ausente	1	0,5	0,7	Sim	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	ETA JOSE AMORIM	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 418	Ausente	Ausente	1,2	0,66	0,8	Sim	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	BATEIAS DE BAIXO	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 110	Ausente	Ausente	1,3	0,47	Não realizada	Sim	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	ETA JOSE AMORIM	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,5	0,77	Não realizada	Sim	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	FRAGOSOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 418	Ausente	Ausente	1,2	0,34	0,3	Sim	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	SAO MIGUEL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOR SC 418	Ausente	Ausente	1,2	1,66	Não realizada	Sim	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	SAO MIGUEL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	1,2	2,93	Não realizada	Sim	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	FRAGOSOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAX OTTO BECKER	Ausente	Ausente	1	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	AVENQUINHA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	1,2	0,42	1,8	Não	Não realizada
CAMPO ALEGRE	SAA	AVENQUINHA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	1,03	0,41	Não realizada	Não	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JOAO BATISTA954	Ausente	Ausente	1,1	1,32	0,9	Sim	6,6
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENITO ZANDONA 1380	Ausente	Ausente	1,05	1,48	Não realizada	Sim	6,6
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BLUMENAU235	Ausente	Ausente	1,06	1,63	0,9	Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE IBICUI	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	1,07	1,35	Não realizada	Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	20/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PADRE ALFREDO	Ausente	Ausente	1,07	1,9	0,9	Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CRUZ 405	Ausente	Ausente	0,97	1,77	Não realizada	Sim	6,6
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENITO ZANDONA	Ausente	Ausente	0,87	1,81	Não realizada	Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS PIZANI669	Ausente	Ausente	0,92	1,79	Não realizada	Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JK	Ausente	Ausente	1,14	2,16	0,9	Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIRGILIOA ANTUNES DE SOUZA	Ausente	Ausente	0,96	1,87	0,9	Sim	6,6
CAMPOS NOVOS	SAA	IBICUÍ 2	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	1,26	1,07	Não realizada	Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE ENCRUZILHADA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA	Presente	Ausente	0,32	1,75	Não realizada	Sim	7,8
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE BARRA DO LEÃO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,37	1,09	Não realizada	Sim	9,25
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE BARRA DO LEÃO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,55	0,73	Não realizada	Sim	9,2
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	REFEITO SILVESTRE NUNES	Presente	Ausente	Não realizada	0,53	Não realizada	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO ARAGÃO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SILVESTRE NUNES	Ausente	Ausente	Não realizada	0,29	0,3	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO SOUZA FILHO	Presente	Ausente	Não realizada	1,04	Não realizada	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO SOUZA FILHO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,53	Não realizada	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO ARAGAO	Presente	Ausente	Não realizada	0,76	Não realizada	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO VICENTE DE SOUZA	Presente	Ausente	Não realizada	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ABILIO COELHO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,72	Não realizada	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BUSNARDO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,25	0,3	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EGIDIO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,26	0,3	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTERO JOSE DIAS	Presente	Ausente	Não realizada	0,28	0,3	Sim	Não realizada
CANELINHA	SAA	ESTACIONAMENTO DE AGUA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DEPUTADO VICENTE GOMES	Presente	Ausente	Não realizada	0,24	0,3	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE SCHMIDT 878	Ausente	Ausente	1,47	0,69	0,8	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOACIR MUNIZ RIBAS 3	Ausente	Ausente	1,63	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE SCHMIDT 1328	Ausente	Ausente	1,74	0,71	0,9	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TECLA WEINFURTER 84	Ausente	Ausente	3,17	0,58	0,8	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JACOB TREML 50	Ausente	Ausente	1,39	1,43	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERGIO GAPSKI 351	Presente	Presente	1,68	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL T SFAIR 355	Ausente	Ausente	1,45	1,14	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO SABATKE 333	Ausente	Ausente	1,43	1,01	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS 114	Ausente	Ausente	1,67	1,11	0,8	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUBENS RIVEIRO DA SILVA	Ausente	Ausente	0,84	1,14	1,3	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALVARO SOARES MACHADO	Ausente	Ausente	1,06	2,05	1	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CURITIBANOS 227	Ausente	Ausente	1,74	1,26	1,1	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOS EXPEDICIONARIOS 20	Ausente	Ausente	1,07	2,34	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOS EXPEDICIONARIOS 20	Ausente	Ausente	1,1	1,21	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERGIO GAPSKI 351	Ausente	Ausente	1,07	1,08	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERGIO GAPSKI 488	Ausente	Ausente	1,17	0,97	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CORONEL ALBUQUERQUE	Ausente	Ausente	1,19	1,69	Não realizada	Sim	Não realizada
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULA PEREIRA 685	Ausente	Ausente	0,77	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
CAPAO ALTO	SAA	SAA CAPAO ALTO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ULO WALTRICK DE CORDO	Ausente	Ausente	1,28	0,28	0,7	Sim	7,33
CAPAO ALTO	SAA	SAA CAPAO ALTO	26/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ULO WALTRICK DE CORDO	Ausente	Ausente	1,09	0,33	0,8	Sim	7,22
CAPAO ALTO	SAA	SAA CAPAO ALTO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NEVENUTO CHAVES DE JESUS	Ausente	Ausente	1,13	0,36	0,6	Sim	7,14
CAPAO ALTO	SAA	SAA CAPAO ALTO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL PIRES S/Nº	Ausente	Ausente	0,97	0,31	0,5	Sim	7,03
CAPAO ALTO	SAA	SAA CAPAO ALTO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOÃO VIERA DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	1,09	0,44	0,5	Sim	7,33
CAPAO ALTO	SAA	SAA CAPAO ALTO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RDV SC390	Ausente	Ausente	1,24	0,3	Não realizada	Sim	7,16
CAPAO ALTO	SAA	SAA CAPAO ALTO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RDV SC390	Ausente	Ausente	1,07	0,29	Não realizada	Sim	7,28
CAPAO ALTO	SAC	BELIZARIO LOCALIDAD	26/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RDV SC390	Presente	Ausente	1,01	0,39	Não realizada	Não	7,64
CAPINZAL	SAA	D INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ERNESTO HACHAMMN 14	Ausente	Ausente	1,53	1,53	0,9	Sim	7,37
CAPINZAL	SAA	D INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARMELO ZOCOLI 2155	Ausente	Ausente	1,51	2,12	0,9	Sim	7,29
CAPINZAL	SAA	D INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROGERIO TOALDO 528	Ausente	Ausente	1,21	1,76	Não realizada	Sim	7,41
CAPINZAL	SAA	D INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIA BARISON S/N	Ausente	Ausente	1,37	1,05	Não realizada	Sim	7,42
CAPINZAL	SAA	D INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADELMO BIAVATI 213	Ausente	Ausente	1,36	1,6	0,8	Sim	7,2
CAPINZAL	SAA	D INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA AMARILDA BERTAIOLI S	Ausente	Ausente	1,36	1,63	Não realizada	Sim	7,34
CAPINZAL	SAA	D INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SILVIO ZENERE 87	Ausente	Ausente	1,36	1,36	0,9	Sim	7,32
CAPINZAL	SAA	D INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANSELMO TOALDO 334	Ausente	Ausente	1,34	0,87	0,9	Sim	7,34

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARIA ODETE PARIZOTO	Ausente	Ausente	1,22	1,71	Não realizada	Sim	7,46
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONILDO BORTOLI S/N	Ausente	Ausente	1,21	1,59	Não realizada	Sim	7,36
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	16 DE MAIO	Ausente	Ausente	0,96	1,52	Não realizada	Sim	7,45
CAPINZAL	SAI	ADEMAR CASAGRANDE	19/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RIEIDADE ADEMAR CASAGR	Ausente	Ausente	0,81	3,36	Não realizada	Não	7,1
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO HELT 707	Ausente	Ausente	1,39	1,2	Não realizada	Sim	7,45
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITORIO TONINI 77	Ausente	Ausente	1,41	1,05	Não realizada	Sim	7,4
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE SEVERINO MARTINS 35	Presente	Ausente	0,7	0,48	Não realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE LINO CORREA 47	Presente	Ausente	0,8	0,67	Não realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OZAIR CARRADORE 80	Ausente	Ausente	0,8	7,56	Não realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TON AUGUSTO SACHETTI 2	Presente	Ausente	0,7	4,75	0,8	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO ERNESTO RAMOS 854	Presente	Ausente	0,8	0,71	Não realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTA LUCIA 402	Presente	Ausente	0,8	0,83	Não realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DORACI ROSA OSORIO 07	Presente	Ausente	0,7	0,73	Não realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTE CESARIO PERITO 17	Presente	Ausente	0,7	0,51	0,8	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL PEDRO FLOR 1022	Presente	Ausente	0,7	0,58	Não realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ONETE FRONTINA ALVES 17	Presente	Ausente	0,7	0,68	0,8	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AO RODRIGUES MARTINS 1	Presente	Ausente	0,7	0,62	0,9	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TONIO LUIZ BITTENCOURT 4	Ausente	Ausente	0,87	1,04	Não realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NEREU RAMOS 926	Presente	Ausente	0,8	0,63	Não realizada	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TARCISIO VILELA 1450	Presente	Ausente	0,8	0,86	0,9	Sim	7,1
CATANDUVAS	SAA	SAA CATANDUVAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIO DE CASTILHOS	Presente	Ausente	0,81	1,12	Não realizada	Sim	10,2
CATANDUVAS	SAA	SAA CATANDUVAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	0,42	1,25	0,7	Sim	8,3
CATANDUVAS	SAA	SAA CATANDUVAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE ABRIL	Ausente	Ausente	0,55	1,1	Não realizada	Sim	10,1
CATANDUVAS	SAA	SAA CATANDUVAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE ABRIL	Ausente	Ausente	0,52	0,83	0,9	Sim	7,3
CATANDUVAS	SAA	SAA CATANDUVAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	0,61	0,79	Não realizada	Sim	8,3
CATANDUVAS	SAA	SAA CATANDUVAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA LIBERDADE	Ausente	Ausente	0,7	0,63	Não realizada	Sim	9,3
CATANDUVAS	SAA	SAA CATANDUVAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE SCHIMIT	Ausente	Ausente	0,62	0,91	Não realizada	Sim	8,3
CATANDUVAS	SAA	SAA CATANDUVAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLAVO BILAC	Ausente	Ausente	0,62	0,86	0,5	Sim	9,6
CATANDUVAS	SAA	SAA CATANDUVAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALMIRANTE TAMANDAR	Ausente	Ausente	0,66	1,33	Não realizada	Sim	8,4
CAXAMBU DO SUL	SAC	UNIDADE LINHA DOM J	12/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	COMUNIDADE DOM JOSÉ	Ausente	Ausente	2,1	0,65	0,65	Não	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAXAMBU DO SUL	SAA	XAMBU DO SUL UNIDAD	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BURTET SN CAIXA DE AGU	Ausente	Ausente	Não realizada	0,7	0,1	Sim	Não realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	XAMBU DO SUL UNIDAD	25/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	BURTET - NO HOSPITAL M	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
CAXAMBU DO SUL	SAC	UNIDADE LINHA DOM J	12/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	COMUNIDADE DOM JOSE - F	Ausente	Ausente	1,28	0,6	0,1	Não	Não realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	XAMBU DO SUL UNIDAD	25/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	HORA DAS GRACAS SN - E	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	0,9	Sim	Não realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	XAMBU DO SUL UNIDAD	25/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	ES DA SILVA SN ESCOLA C	Ausente	Ausente	Não realizada	0,25	1	Sim	Não realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	XAMBU DO SUL UNIDAD	25/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	ARGAS 775 - PREDIO VIGILAN	Ausente	Ausente	Não realizada	0,2	0,9	Sim	Não realizada
CAXAMBU DO SUL	SAC	UNIDADE LINHA DOM J	25/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	UNHA DOM JOSE COMUNIDAI	Ausente	Ausente	1,36	0,45	Não realizada	Não	Não realizada
CAXAMBU DO SUL	SAA	ETA LINHA SAO FELIX	25/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGU	INTERIOR ETA S?O FELIX	Ausente	Ausente	Não realizada	1,64	1,2	Sim	Não realizada
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DON DANIEL HOSTIN	Ausente	Ausente	Não realizada	1,15	Não realizada	Sim	Não realizada
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO GRASSI	Ausente	Ausente	Não realizada	1,69	1,1	Sim	Não realizada
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	12/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGU	RUA EDUARDO BARETA	Ausente	Ausente	Não realizada	1	1,2	Sim	Não realizada
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO FABRIS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,11	1,2	Sim	Não realizada
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DON DANIEL HOSTIN	Ausente	Ausente	Não realizada	1,49	Não realizada	Sim	Não realizada
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MAZZUCO	Ausente	Ausente	Não realizada	1,46	Não realizada	Sim	Não realizada
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ MARTINELLI	Ausente	Ausente	Não realizada	0,91	1,2	Sim	Não realizada
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR DE MATIA	Ausente	Ausente	Não realizada	1,51	1,3	Sim	Não realizada
CELSO RAMOS	SAI	DE LOURENSI POCO AR	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	OMUNIDADE DE SANTA LUC	Presente	Ausente	1,48	0,51	0,1	Não	Não realizada
CELSO RAMOS	SAI	RO DA SILVA POCO AR	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	COMUNIDADE ENTRE RIOS	Presente	Ausente	0,9	7,8	0	Não	Não realizada
CELSO RAMOS	SAI	O ARTESIANO LINOR CC	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	OMUNIDADE DE ENTRE RIC	Ausente	Ausente	0,91	0,68	0,1	Não	Não realizada
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA FRANCISCO PUCCI PRIM	Ausente	Ausente	2	0,21	Não realizada	Sim	6
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA FRANCISCO PUCCI PRIM	Presente	Ausente	2	0,31	Não realizada	Sim	6
CERRO NEGRO	SAC	BENEDITOS	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	COMUNIDADE BENEDITOS	Ausente	Ausente	0,91	0,75	Não realizada	Não	Não realizada
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VORIDES DELFES FURTAD	Presente	Ausente	2	0,25	0,5	Sim	6
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VORIDES DELFES FURTAD	Ausente	Ausente	2	0,22	0,5	Sim	6
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VORIDES DELFES FURTAD	Ausente	Ausente	2	0,37	0,6	Sim	6
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VORIDES DELFES FURTAD	Ausente	Ausente	2	0,23	0,5	Sim	6
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE F DA SILVA	Ausente	Ausente	2	0,22	0,6	Sim	6
CHAPADAO DO LAGEADO	SAA	CHAPADAO DO LAGEA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 29 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,36	0,42	0,6	Sim	6,8
CHAPADAO DO LAGEADO	SAA	CHAPADAO DO LAGEA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 29 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,36	0,36	0,6	Sim	6,8
CHAPADAO DO LAGEADO	SAA	CHAPADAO DO LAGEA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 29 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,36	0,28	0,6	Sim	6,38

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CHAPADAO DO LAGEADO	SAA	CHAPADAO DO LAGEADO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 29 DE NOVENBRO	Ausente	Ausente	0,38	0,27	0,6	Sim	6,8
CHAPADAO DO LAGEADO	SAA	CHAPADAO DO LAGEADO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 29 DE NOVENBRO	Ausente	Ausente	0,38	0,34	0,6	Sim	6,8
CHAPADAO DO LAGEADO	SAA	CHAPADAO DO LAGEADO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 29 DE NOVENBRO	Ausente	Ausente	0,36	0,38	Não realizada	Sim	6,8
CHAPADAO DO LAGEADO	SAA	CHAPADAO DO LAGEADO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 29 DE NOVENBRO	Presente	Ausente	0,36	0,3	Não realizada	Sim	6,8
CHAPADAO DO LAGEADO	SAC	SAC RIO SALTINHO	05/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AV 29 DE NOVENBRO	Presente	Ausente	0,34	1,59	Não realizada	Não	6,6
CHAPECO	SAA	DISTRITO DE MARECHAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 480 SN DISTRITO M BORDADO	Ausente	Ausente	0,97	0,15	0,1	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	DISTRITO DE MARECHAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BERNARDINO SN DISTRITO M BORDADO	Ausente	Ausente	0,93	0,2	0,1	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	UNIDADE II DISTRITO INDUSTRIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADALOTTI N 361 E DISTRITO INDUSTRIAL	Ausente	Ausente	0,63	0,2	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DUCATTI N 313 D QUEDAS DO FORTALEZA	Ausente	Ausente	1,1	0,4	0,8	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	UNIDADE II DISTRITO INDUSTRIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	H DE ALMEIDA SN DISTRITO INDUSTRIAL	Ausente	Ausente	0,59	0,15	1,3	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	DISTRITO DE MARECHAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	E COSTA N 131 D DISTRITO DE MARECHAL	Ausente	Ausente	0,95	0,2	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOI MENDES N 823 D SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,05	0,2	0,8	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IGUACU N 1286-D SAICAR	Ausente	Ausente	1,09	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O LAGO N 14 QUEDAS DO FORTALEZA	Ausente	Ausente	1,14	0,5	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DA ROSSETTO N 321 SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,12	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IGUACU N 230-E SAICAR	Ausente	Ausente	1,1	0,2	0,5	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARIA FAVARETTO N 232 D TUPACATI	Ausente	Ausente	0,98	0,4	0,7	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	KENNEDY N 267 E PASSO D'AREIA	Ausente	Ausente	1,25	1,3	1,1	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	KENNEDY N 1153 E PASSO D'AREIA	Ausente	Ausente	1,41	0,6	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RULHOS N 636 E PASSO D'AREIA	Ausente	Ausente	1,16	0,3	1	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MILIO PALUDO N 32 D VILA RICA	Ausente	Ausente	1,09	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRIMO NISSOLA SN VILA RICA	Ausente	Ausente	1,22	0,2	0,6	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DO F SCHNEIDER N 234 D BELVISO	Ausente	Ausente	1,09	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROMA N 1151-E LIDER	Ausente	Ausente	1,05	6,65	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA VILA NOVA SN VILA RICA	Ausente	Ausente	1,12	0,5	0,8	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO ROMANINI N 460 E BELVISO	Ausente	Ausente	1,08	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IA PARA N 2170 E S/O PEDREIRA	Ausente	Ausente	1,05	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TURATTI N 742 E PRESIDENTE	Ausente	Ausente	1,19	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A GUAPORE N 2800 D PARA	Ausente	Ausente	1,23	1	0,9	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	E MEDEIROS N 1341- E PRESIDENTE	Ausente	Ausente	1,22	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JESUS DA SERRA N 465 E E	Ausente	Ausente	0,96	0,8	0,6	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIO A SANDER N 282 D S?C	Ausente	Ausente	0,82	0,3	0,7	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O BATISTA N 140 D S?C	Ausente	Ausente	0,96	2,4	0,7	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDA N 310 E PRESIDENTE	Ausente	Ausente	1,14	0,25	0,8	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O DA FONSECA N 1310 D M	Ausente	Ausente	1,04	1,05	0,8	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AL FLORIANO PEIXOTO SN	Ausente	Ausente	0,9	1	Não realizada	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A CAMBARA N 14 D BOA VIS	Ausente	Ausente	1,16	0,4	1	Sim	Não realizada
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CANDIDO RONDON N 1839	Ausente	Ausente	1,2	1	Não realizada	Sim	Não realizada
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUY MARCOS NUNES DE S	Ausente	Ausente	0,31	0,65	Não realizada	Sim	7,5
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ZELCI BURIGO	Ausente	Ausente	1	0,54	0,8	Sim	7,8
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUY MARCOS NUNES DE S	Ausente	Ausente	0,52	0,7	Não realizada	Sim	7,5
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PORFIRIO DACOREGIC	Ausente	Ausente	0,4	0,51	0,7	Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CHAPECO 296	Ausente	Ausente	0,61	2,23	Não realizada	Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TEREZINHA RICARDO CLAR	Ausente	Ausente	1,27	6,31	Não realizada	Sim	7,7
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC-108	Ausente	Ausente	0,71	3,88	Não realizada	Sim	7,8
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV POLIDORO SANTIAGO	Ausente	Ausente	0,86	0,7	Não realizada	Sim	7,6
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ANES GUALBERTO	Ausente	Ausente	0,47	0,56	0,7	Sim	7,5
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROJETADA 8	Ausente	Ausente	0,36	0,44	0,8	Sim	7,8
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTILIA J CARDOSO 325	Ausente	Ausente	0,65	0,49	0,7	Sim	7,5
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAIME ELIAS	Presente	Ausente	0,46	0,62	Não realizada	Sim	7,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A MARECHAL DEODORO 13	Ausente	Ausente	1,64	0,89	1	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A MARECHAL DEODORO 15	Ausente	Ausente	1,58	0,64	1	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARCIO COLLA 330	Ausente	Ausente	1,46	1,02	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OMANO ANSELMO FONTAN	Ausente	Ausente	1,31	0,57	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITOR SOPELSA SN	Ausente	Ausente	1,52	1,21	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITOR SOPELSA 3000	Ausente	Ausente	1,48	1	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VITOR SOPELSA AO LADO D	Ausente	Ausente	0,63	0,84	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MERLO FILHO	Ausente	Ausente	1,56	1,08	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 29 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,78	0,74	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUARICURUS 1398	Ausente	Ausente	1,25	0,99	Não realizada	Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARCIO COLLA 88	Ausente	Ausente	1,36	0,87	1	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NOSSA DE LOURDES 7	Ausente	Ausente	1,04	3,74	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO SUIN MARINI 1000	Presente	Presente	0,46	3,01	0,2	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA NEI ARENDT 40	Ausente	Ausente	1,89	1,08	0,9	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A LINDOLFO JOSE BORDIN	Ausente	Ausente	1,21	0,7	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENGENHEIRO ARONS 6	Ausente	Ausente	1,21	0,81	0,8	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANSUETO FAVERO 15	Ausente	Ausente	1,54	1,22	0,9	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SENADOR ATILIO FONTANA	Ausente	Ausente	1,2	5,53	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE ALBIERO 54	Ausente	Ausente	1,8	0,78	Não realizada	Sim	6,5
CONCORDIA	SAA	CONCORDIA UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NELSON ARENDT 120	Ausente	Ausente	1,24	2,36	Não realizada	Sim	6,5
CORDILHEIRA ALTA	SAI	FONTE SILVIA	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PILAO DE PEDRA	Ausente	Ausente	0,2	0,25	Não realizada	Não	7,6
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO MARTINI 395	Ausente	Ausente	0,56	0,3	0,2	Não	8,3
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA RANZAN	Ausente	Ausente	0,93	0,45	1	Não	8,6
CORDILHEIRA ALTA	SAC	ÁGUA PURA FERNAND	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,46	0,3	Não realizada	Não	8
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIRMINO TOZZO	Ausente	Ausente	0,64	0,75	0,3	Não	7,9
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUGERO BONIFACIO	Ausente	Ausente	0,74	0,3	0,4	Não	8,4
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CELSO TOZZO N 27	Ausente	Ausente	0,87	0,3	Não realizada	Não	7,9
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEI COLPANI N 140	Ausente	Ausente	0,65	0,3	0,1	Não	8,6
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,6	0,3	0,7	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ISIDORO PIAIA	Ausente	Ausente	1,4	0,2	0,5	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESPIRITO SANTO	Ausente	Ausente	0,6	0,4	0,6	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMAZONAS	Presente	Ausente	0,6	0,4	Não realizada	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARAIBA	Ausente	Ausente	1,4	0,2	Não realizada	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO GRANDE DO SUL	Ausente	Ausente	0,8	0,2	Não realizada	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARECHAL DEODORO	Ausente	Ausente	0,8	0,3	0,5	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUAPORE	Ausente	Ausente	1,2	0,2	0,7	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MINAS GERAIS	Ausente	Ausente	1,4	0,3	Não realizada	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,8	0,2	Não realizada	Não	Não realizada
CORONEL FREITAS	SAA	RONEL FREITAS UNIDA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,4	0,2	Não realizada	Não	Não realizada
CORONEL MARTINS	SAA	RONEL MARTINS UNIDA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANOPOLIS	Ausente	Ausente	1,52	0,15	0,6	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CORONEL MARTINS	SAA	CORONEL MARTINS UNIDA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,76	0,2	Não realizada	Sim	Não realizada
CORONEL MARTINS	SAA	CORONEL MARTINS UNIDA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PORTO ALEGRE	Ausente	Ausente	1,6	0,2	Não realizada	Sim	Não realizada
CORONEL MARTINS	SAA	CORONEL MARTINS UNIDA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA	Ausente	Ausente	1,62	0,1	Não realizada	Sim	Não realizada
CORONEL MARTINS	SAA	CORONEL MARTINS UNIDA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAUDADES	Ausente	Ausente	1,8	0,2	0,7	Sim	Não realizada
CORONEL MARTINS	SAA	CORONEL MARTINS UNIDA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARARANGUA	Ausente	Ausente	1,75	0,1	0,7	Sim	Não realizada
CORONEL MARTINS	SAA	CORONEL MARTINS UNIDA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAUDADES	Ausente	Ausente	1,76	0,15	0,6	Sim	Não realizada
CORONEL MARTINS	SAA	CORONEL MARTINS UNIDA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 482	Ausente	Ausente	1,81	0,15	0,7	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JOSE N137	Ausente	Ausente	1,23	1,85	Não realizada	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITORIA REGIA 500	Ausente	Ausente	1,24	1,01	Não realizada	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA SN	Ausente	Ausente	1,1	0,66	Não realizada	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE MARIA PROENCA N	Ausente	Ausente	1,19	0,46	0,5	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAI	SOLUÇÃO ALTERNATIVA ATRÁS DO CER	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SOLUÇÃO ALTERNATIVA ATRÁS DO CER	Presente	Presente	0,7	6,87	Não realizada	Não	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELIZARIO RAMOS N 24	Presente	Ausente	1,27	0,9	0,4	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ CELINO K DE OLIVEIRA N	Ausente	Ausente	1,23	0,9	0,5	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO PAES DE FREITA	Ausente	Ausente	1,23	0,5	Não realizada	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO NUNES DO AMARAL	Ausente	Ausente	1,28	0,81	0,4	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERMINIO ATAIDE FURTAD	Ausente	Ausente	1,28	0,78	0,3	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MEXICO N352	Ausente	Ausente	1,23	0,81	Não realizada	Sim	Não realizada
CORREIA PINTO	SAA	SAA CORREIA PINTO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO SN	Ausente	Ausente	1,22	2,16	Não realizada	Sim	Não realizada
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROBERTO SEIDEL	Ausente	Ausente	1,7	0,7	Não realizada	Sim	7,6
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRA DE AMOLAR 440	Ausente	Ausente	2	0,62	Não realizada	Sim	6,7
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLY GERMANO GESSNER	Presente	Ausente	1,7	0,78	Não realizada	Sim	7,2
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MEES 1014	Ausente	Ausente	1,2	1,39	Não realizada	Sim	6,8
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1º DE MAIO	Ausente	Ausente	2	0,71	0,8	Sim	6,9
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO MAHNKE 35	Ausente	Ausente	1,9	0,81	Não realizada	Sim	7
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANO BOM 2034	Presente	Ausente	1,7	0,62	0,8	Sim	6,9
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTTO HILLBRECHT 300	Presente	Ausente	1,8	0,79	Não realizada	Sim	6,8
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE VICENTE SCHMITZ	Ausente	Ausente	1,9	0,59	Não realizada	Sim	6,7
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS 401	Ausente	Ausente	1,6	0,6	0,8	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A AUGUSTO BORCHARDT 3	Presente	Ausente	1,3	0,85	0,8	Sim	7
CORUPA	SAC	RF REFLORESTADORA	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ADA DO SERT?O - SERT?OZ	Ausente	Ausente	1,3	1,48	Não realizada	Não	6,7
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 280 255	Presente	Presente	1,9	0,99	0,8	Sim	6,6
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A AUGUSTO BORCHARDT 3	Presente	Ausente	3,1	0,57	Não realizada	Sim	7
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANO BOM 2034	Presente	Ausente	3	0,5	Não realizada	Sim	7,4
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 280 255	Presente	Ausente	1,5	0,39	Não realizada	Sim	6,6
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	WILLY GERMANO GESSNER	Presente	Ausente	1,5	0,41	Não realizada	Sim	6,1
CORUPA	SAA	ÁGUAS DE CORUPÁ	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTTO HILLBRECHT 300	Ausente	Ausente	1,5	0,42	Não realizada	Sim	6
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DOS IMIGRANTES 1717	Ausente	Ausente	1,24	0,75	Não realizada	Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMIGRANTE JOSE COLOMBO	Ausente	Ausente	1,27	1,02	0,8	Sim	7,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENIDA DOS IMIGRANTES 34	Ausente	Ausente	1,36	1,08	0,8	Sim	7,4
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO MANOEL BITTENC	Ausente	Ausente	1,38	0,96	0,8	Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO MANOEL DE ABRE	Ausente	Ausente	1,37	1,07	Não realizada	Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ZAURA DE JESUS DOS SAN	Ausente	Ausente	1,07	6	Não realizada	Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALEXANDRE BONFANTE FILH	Ausente	Ausente	1,25	1,79	Não realizada	Sim	7,2
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO SERAFIM, 450	Ausente	Ausente	1,31	1,95	0,8	Sim	6,4
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV RIO MAINA 400	Ausente	Ausente	1,29	0,62	Não realizada	Sim	7,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA MANOEL JOAO ALVES 20	Ausente	Ausente	1,24	1,29	0,8	Sim	7,6
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERGILIO MONDARDO	Ausente	Ausente	0,73	1,14	0,8	Sim	7,8
CRICIUMA	SAC	SAC MDS	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA SC-447 KM 29	Ausente	Ausente	0,04	0,89	Não realizada	Não	6,7
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA HERCILIO MEDEIROS 11	Ausente	Ausente	1,26	0,76	Não realizada	Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA MANOEL JOAO MACHAD	Ausente	Ausente	1,23	3,84	Não realizada	Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA JOSE MANOEL SEBASTI	Ausente	Ausente	1,38	0,93	Não realizada	Sim	7,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A VERGILIO MONDARDO 14	Ausente	Ausente	1,27	1,13	0,8	Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIO GAIDZINSKI	Presente	Ausente	1,35	0,81	0,7	Sim	6,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA JULIO GAIDZINSKI	Ausente	Ausente	0,96	1,32	Não realizada	Sim	6,6
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA SAO FRANCISCO DE ASS	Ausente	Ausente	1,3	1,26	Não realizada	Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOLI DE LUCCA (MATERIAL	Ausente	Ausente	1,27	0,83	Não realizada	Sim	6,2
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WENCESLAU BRAZ	Ausente	Ausente	1,31	0,85	0,7	Sim	6,5
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VENANCIO MARTINELL	Ausente	Ausente	1,15	2,62	0,8	Sim	6,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA SALDANHA DA GAMA 14	Ausente	Ausente	1,04	2,88	Não realizada	Sim	6,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIO HULSE 2120	Ausente	Ausente	1,25	0,63	0,7	Sim	6,6
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ASTIAO TOLEDO DOS SANT	Ausente	Ausente	1,06	0,86	Não realizada	Sim	6,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GASPAR 745	Ausente	Ausente	1,23	0,53	0,6	Sim	6,4
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUIZ GONZAGA AMANTE (U	Ausente	Ausente	1,31	0,87	Não realizada	Sim	6,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A HENRIQUE DALSSASSO 2	Ausente	Ausente	1,35	0,68	Não realizada	Sim	6,2
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTTO MAIER	Ausente	Ausente	1,33	2,46	0,7	Sim	6,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CELESTINA ZILLI ROVARIS	Ausente	Ausente	0,97	0,79	Não realizada	Sim	6,2
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENG FIUZA DA ROCHA	Ausente	Ausente	1,3	2,23	Não realizada	Sim	6,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOURENCO RINALDI CANAF	Ausente	Ausente	1,3	0,94	Não realizada	Sim	6,2
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ZEFERINO PELEGRINI (U	Ausente	Ausente	1,22	0,81	Não realizada	Sim	6,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARCHIMEDES NASPOLINI	Ausente	Ausente	1,35	0,77	0,8	Sim	6,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,45	0,72	Não realizada	Sim	6,2
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 443 (JP MECANICA)	Ausente	Ausente	1,09	1,59	Não realizada	Sim	6,5
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OTAVIO ANTONIO 450	Ausente	Ausente	1,36	0,8	0,9	Sim	7
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUCELI RODRIGUES 523	Ausente	Ausente	1,39	0,85	Não realizada	Sim	6,6
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO BONGIOLO 163	Ausente	Ausente	1,41	0,84	0,9	Sim	6,6
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LIA MARIA VIEIRA BATISTA	Ausente	Ausente	0,44	0,94	Não realizada	Sim	6,4
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CEIM DEMBOSKI	Ausente	Ausente	1,37	1,19	Não realizada	Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GILIO BURIGO (UBS)	Ausente	Ausente	0,71	1,39	0,9	Sim	6,5
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALENTIM PIZZETTI 540	Ausente	Ausente	1,39	1,15	0,9	Sim	6,6
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOMINGOS DE VILLA (UBS)	Ausente	Ausente	1,41	0,48	Não realizada	Sim	6,7
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA TAQUARI (UBS)	Ausente	Ausente	0,97	0,37	Não realizada	Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BELEM 308	Ausente	Ausente	1,45	0,93	0,9	Sim	6,6
CRICIUMA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO FRASSON 350	Ausente	Ausente	1,38	1,57	Não realizada	Sim	6,7
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PERNAMBUCO (UBS)	Ausente	Ausente	1,42	0,81	0,9	Sim	6,5
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RAVESSA BUENOS AIRES 44	Ausente	Ausente	1,06	1,34	Não realizada	Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VENÂNCIO MARTINELO (UB	Ausente	Ausente	1,28	1,45	Não realizada	Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AMPINA VERDE (VIDRACARI	Ausente	Ausente	1,38	0,71	Não realizada	Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEONARDO BIALECK (UBS)	Ausente	Ausente	1,34	1,21	Não realizada	Sim	6,7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRANCISCO NOVACOSKI 20	Ausente	Ausente	1,3	1,06	Não realizada	Sim	6,8
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESPIRITO SANTO 771	Ausente	Ausente	1,91	0,15	0,6	Sim	Não realizada
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLOVIS BEVILAQUA 71	Ausente	Ausente	2,25	0,1	Não realizada	Sim	Não realizada
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA 1001	Ausente	Ausente	2,09	0,15	Não realizada	Sim	Não realizada
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MOURA BRASIL	Ausente	Ausente	1,98	0,2	0,5	Sim	Não realizada
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA 199	Ausente	Ausente	2,15	0,2	Não realizada	Sim	Não realizada
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SUL	Ausente	Ausente	2,55	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO KOLLN 1828	Ausente	Ausente	1,9	0,2	0,5	Sim	Não realizada
CUNHA PORA	SAI	CAAO JACKSON PEDRA	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 158	Ausente	Ausente	0,59	9,2	Não realizada	Não	Não realizada
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESIDENTE CASTELO BRANCO	Ausente	Ausente	1,6	0,3	0,5	Sim	Não realizada
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DO COMERCIO 1517	Ausente	Ausente	2,16	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE	18/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AUGUSTA ZIMERMANN 11	Ausente	Ausente	1,67	0,15	0,4	Sim	Não realizada
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUCIRDES HERMANN	Ausente	Ausente	1,87	0,5	0,4	Sim	Não realizada
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 04 DE JULHO 875	Ausente	Ausente	1,04	0,2	0,8	Sim	Não realizada
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 04 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,79	1	0,5	Sim	Não realizada
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE KERBES	Ausente	Ausente	1,67	0,6	0,5	Sim	Não realizada
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORESTAL	Presente	Ausente	1,58	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAIDA DA CIDADE	Ausente	Ausente	1,61	0,8	0,6	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAI	PELA SAO JOAO BATISTA	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	INTERIOR	Presente	Ausente	1,87	1,78	Não realizada	Não	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. LIONS	Ausente	Ausente	1,51	1,23	0,8	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUVENAL BRAULIO BACELAR	Ausente	Ausente	1,33	1,34	0,8	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MATHEUS CONCEIÇÃO	Ausente	Ausente	1,39	0,41	0,8	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RACÉLIA DE ANDRADE LEMOS	Ausente	Ausente	1,43	1,05	Não realizada	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS GOETTEN	Ausente	Ausente	1,36	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORIANÓPOLIS	Ausente	Ausente	1,42	0,37	0,8	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VER. PEDRO RONCHI	Ausente	Ausente	1,92	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VER. LEONIDAS DE MORAES	Ausente	Ausente	1,63	0,76	0,8	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALZERINO ROSA	Ausente	Ausente	1,23	0,69	Não realizada	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA	Ausente	Ausente	1,92	0,34	Não realizada	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAPITÃO POTIGUARA	Ausente	Ausente	0,95	0,98	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAXIMINO DE MORAES	Ausente	Ausente	1,2	0,83	Não realizada	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS GOMES	Ausente	Ausente	1,47	0,57	Não realizada	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA JOSEFINA AMORIM	Ausente	Ausente	0,75	0,67	Não realizada	Sim	Não realizada
CURITIBANOS	SAA	SAA CURITIBANOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUIZ DACOL	Ausente	Ausente	1,07	0,95	Não realizada	Sim	Não realizada
DESCANSO	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,1	0,8	Não realizada	Sim	7
DESCANSO	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,1	0,6	1,1	Sim	7
DESCANSO	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,1	0,4	Não realizada	Sim	7
DESCANSO	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,1	0,7	1	Sim	7
DESCANSO	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,1	0,6	1	Sim	7
DESCANSO	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,1	0,5	1	Sim	7
DESCANSO	SAA	DESCANSO UNIDADE 1	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,1	0,8	0,1	Sim	7
DESCANSO	SAI	LINHA GAUCHA	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA GAUCHA	Presente	Ausente	1,22	0,9	Não realizada	Não	Não realizada
DESCANSO	SAI	POCO ERACI	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	OURO VERDE	Presente	Ausente	1,12	0,7	Não realizada	Não	Não realizada
DESCANSO	SAI	LINHA GAUCHA	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA GAUCHA	Presente	Ausente	1,27	12,9	Não realizada	Não	Não realizada
DESCANSO	SAI	LINHA GAUCHA	06/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA GAUCHA	Ausente	Ausente	1,44	0,6	Não realizada	Não	Não realizada
DIONISIO CERQUEIRA	SAA	DIONISIO CERQUEIRA UNIDADE 1	19/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	TRES FRONTEIRAS	Ausente	Ausente	2,1	0,3	Não realizada	Sim	7,8
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO HAMM	Presente	Ausente	0,86	0,66	Não realizada	Sim	6,1
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TECLA FRARE	Presente	Ausente	0,86	0,57	Não realizada	Sim	6,1
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARTHA STERN	Presente	Ausente	0,86	2,36	0,5	Sim	6,1
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO HAMM	Presente	Ausente	0,86	1,33	0,5	Sim	6,1
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO KOGLIN	Ausente	Ausente	0,87	0,57	0,1	Sim	6,2
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARTHA STERN	Ausente	Ausente	0,86	0,93	0,5	Sim	6,1
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO HAMM	Presente	Ausente	0,86	1,17	0,5	Sim	6,1
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SABINO VENTURI	Presente	Ausente	0,86	0,87	Não realizada	Sim	6,1
DOUTOR PEDRINHO	SAA	SAA DOUTOR PEDRINHO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATRINA 93	Ausente	Ausente	2,2	3,02	Não realizada	Sim	Não realizada
DOUTOR PEDRINHO	SAA	SAA SALTO DONNER	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA GLORIA 320	Ausente	Ausente	2,2	2,31	1	Sim	Não realizada
DOUTOR PEDRINHO	SAA	SAA SALTO DONNER	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRITZ DONNER 69	Ausente	Ausente	2,03	2,9	Não realizada	Sim	Não realizada
DOUTOR PEDRINHO	SAA	SAA DOUTOR PEDRINHO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATRINA 276	Ausente	Ausente	1,29	2,23	1	Sim	Não realizada
DOUTOR PEDRINHO	SAA	SAA DOUTOR PEDRINHO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRASILIA 403	Ausente	Ausente	0,82	5,39	1,2	Sim	Não realizada
DOUTOR PEDRINHO	SAA	SAA SALTO DONNER	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NAVEGANTES 613	Ausente	Ausente	1,63	2,4	0,9	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
DOCTOR PEDRINHO	SAA	SAA DOCTOR PEDRINHO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADERBAL RAMOS DA SILVA	Ausente	Ausente	2,2	1,62	0,7	Sim	Não realizada
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 19 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,48	0,6	0,7	Não	7,5
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CHAPECOZINHO N 243	Ausente	Ausente	1,47	0,2	Não realizada	Não	7,6
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 19 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,47	0,3	Não realizada	Não	7,5
ENTRE RIOS	SAI	INCISCO DE SOUZA NUM	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA TOLDINHO N 930	Presente	Ausente	0,78	3,9	Não realizada	Não	7,6
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TOLDIBHO CENTRO	Ausente	Ausente	1,49	0,4	0,8	Não	7,5
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TOLDINHO N 176	Ausente	Ausente	1,5	0,3	Não realizada	Não	7,5
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	05/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	LINHA MANDURI	Ausente	Ausente	1,5	0,5	0,9	Não	7,5
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PERGENTINO ALBERIC	Ausente	Ausente	1,48	0,25	0,8	Não	7,5
ERVAL VELHO	SAA	SAA ERVAL VELHO	12/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA BARRA FRIA	Ausente	Ausente	0,76	0,62	0,8	Sim	7
ERVAL VELHO	SAA	SAA ERVAL VELHO	12/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,29	1,11	0,7	Sim	7,6
ERVAL VELHO	SAA	SAA ERVAL VELHO	12/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA HEMILIO JACOB HACH	Ausente	Ausente	0,92	0,54	0,7	Sim	7,8
ERVAL VELHO	SAA	SAA ERVAL VELHO	12/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	ANTONIO LOURENCO CASSA	Ausente	Ausente	0,75	0,8	Não realizada	Sim	7,6
ERVAL VELHO	SAA	SAA ERVAL VELHO	12/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,54	0,84	0,6	Sim	7,5
ERVAL VELHO	SAA	SAA ERVAL VELHO	12/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA HEMILIO JACOB HACH	Ausente	Ausente	1,6	1,08	Não realizada	Sim	7,4
ERVAL VELHO	SAA	SAA ERVAL VELHO	12/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA AURELIO PIOVESAN	Ausente	Ausente	0,93	0,64	Não realizada	Sim	7,6
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE DE SAUDE JOAO JOSE G	Ausente	Ausente	0,16	0,5	Não realizada	Sim	5,3
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREDIO CRUZARO	Ausente	Ausente	0,54	0,65	0,7	Sim	6,02
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV RIO GRANDE DO SUL	Ausente	Ausente	0,68	0,5	0,7	Sim	4,84
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV RIO GRANDE DO SUL	Ausente	Ausente	0,71	1,1	Não realizada	Sim	5
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL	Ausente	Ausente	0,85	1	0,7	Sim	5,19
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DADE DE SAUDE LINDO PA	Ausente	Ausente	0,56	0,3	Não realizada	Sim	5,76
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AO DE TRATAMENTO DE ES	Ausente	Ausente	0,81	5,1	Não realizada	Sim	4,87
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO PEDRO	Ausente	Ausente	0,6	0,8	Não realizada	Sim	5,3
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LANCHONETE FROZZA	Ausente	Ausente	0,3	1	0,8	Sim	5,21
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DADE DE SAUDE BAIRRO R	Ausente	Ausente	0,83	0,4	Não realizada	Sim	4,66
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	ETA	Ausente	Ausente	0,98	0,4	0,6	Sim	4,7
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	VAL DOS GUEDES UNID	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE CONVIVENCIA	Ausente	Ausente	0,58	0,4	Não realizada	Sim	4,72
FLOR DO SERTAO	SAA	APAFLOR	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FLOR DO SERT?O	Ausente	Ausente	Não realizada	1	Não realizada	Sim	Não realizada
FLOR DO SERTAO	SAC	RTESIANO BARRA DO TA	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BARRA DO TARAIRAS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,1	0,2	Não	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FLOR DO SERTAO	SAC	O ARTESIANO COMUNITARIO	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PEDRA BRANCA	Ausente	Ausente	Não realizada	1,1	Não realizada	Não	Não realizada
FLOR DO SERTAO	SAA	APAFLOR	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITORIA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,7	Não realizada	Sim	Não realizada
FLOR DO SERTAO	SAC	DO POCO ARTESIANO DE	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA FUZIL	Ausente	Ausente	Não realizada	1,4	0,2	Não	Não realizada
FLOR DO SERTAO	SAC	CAO COMUNITARIA BE	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA POCO RICO BAIXO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,5	Não realizada	Não	Não realizada
FLOR DO SERTAO	SAC	CIACAO DOIS DE FEVEREIRO	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SARANDI	Ausente	Ausente	Não realizada	0,9	0,7	Não	Não realizada
FLOR DO SERTAO	SAC	CIACAO FLOR SERTANO	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA FLOR DA SERRA	Presente	Presente	Não realizada	0,7	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AMIRO BARCELOS DUTRA 1	Ausente	Ausente	0,1	0,71	0,7	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA RIO VERMELHO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDILDO PEREIRA DOS ANJOS	Ausente	Ausente	0,6	0,42	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA RIO VERMELHO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOÃO GUALBERTO SOARES	Ausente	Ausente	Não realizada	0,39	0	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/07/2022	ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	JOÃO PATRÍCIO	Ausente	Ausente	1,5	1,13	0,5	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDILDO PEREIRA DOS ANJOS 5	Ausente	Ausente	2	0,94	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAC	COSTÃO DO SANTINHO	18/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	EDILDO PEREIRA DOS ANJOS 25	Presente	Ausente	0,1	0,3	0	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEONEL PEREIRA 604	Ausente	Ausente	1,5	2,84	0,5	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALCIDES BONATELLI	Ausente	Ausente	2	1,22	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AURILIO LOPES DA SILVA 5	Ausente	Ausente	Não realizada	0,95	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NABOEL LUIZ DUARTE 500	Ausente	Ausente	0	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	RESERVA DA LAGOA CONCEIÇÃO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LAJE DE PEDRA 171	Ausente	Ausente	2	2,78	0,7	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDILDO PEREIRA DOS ANJOS 5	Ausente	Ausente	2	1,47	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDILDO PEREIRA DOS ANJOS 5	Ausente	Ausente	2	1,38	0,5	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRANDE FLORIANÓPOLIS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADMAR GONZAGA 655	Ausente	Ausente	2	0,47	0,7	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVIO LOPES DE ARAUJO	Ausente	Ausente	1,5	1,03	0,3	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 405 682	Ausente	Ausente	0	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	APROCRUZ	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAMINHO DA CRUZ 343	Presente	Ausente	1,5	0,56	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	AMSOL	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRA DE LISTRAS 515	Ausente	Ausente	1,5	0,89	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	ACOLJOGOC	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDILDO PEREIRA DOS ANJOS 7	Ausente	Ausente	0,6	1,07	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRANDE FLORIANÓPOLIS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOÃO PAULO 1268	Ausente	Ausente	2	1,2	0,7	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRANDE FLORIANÓPOLIS	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIRGILIO VARZEA 187	Ausente	Ausente	2	0,83	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	ACOLJOGOC	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ELAINE CRISTINA 140	Ausente	Ausente	0,2	1,64	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	ACOLJOGOC	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	APICULTURA 139	Presente	Ausente	Não realizada	1,81	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDILDO PEREIRA DOS ANJOS 2	Ausente	Ausente	0	0,53	0,9	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEQUENO PRINCIPE 1890	Ausente	Ausente	0,1	0,69	0,9	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARIA FLORA PAUSEWANG	Ausente	Ausente	2	2,09	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	COSTA DA LAGOA	22/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COSTA DA LAGOA	Ausente	Ausente	0,2	1,72	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAURO RAMOS 499	Ausente	Ausente	2	4,52	0,7	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NILTA FRANZONI VEIGAS	Ausente	Ausente	1,5	5,4	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RI CARDOSO BITENCOURT	Ausente	Ausente	2	1,93	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IRIQUE DA SILVA FONTES 6	Ausente	Ausente	2	1,57	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ISID DUTRA 1220	Ausente	Ausente	1,5	0,91	0,5	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	05/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	SC 606 3532	Ausente	Ausente	1,5	0,47	1	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	E CARDOSO DE OLIVEIRA 3	Ausente	Ausente	1,5	9,08	0,5	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JURERE TRADICIONAL 242	Ausente	Ausente	1,5	1,08	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SAE HABITASUL	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BUZIOS 1162	Ausente	Ausente	1	0,7	1	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EL LEONCIO DE SOUZA BR	Ausente	Ausente	1,5	1	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOÃO JANUARIO DA SILVA	Ausente	Ausente	1,5	0,88	0,5	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PALMEIRAS 566	Ausente	Ausente	1,5	1,01	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	COSTA DA LAGOA	22/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COSTA DA LAGOA	Ausente	Ausente	0,3	1,18	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAJOR COSTA 221	Ausente	Ausente	2	0,7	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OTHON GAMA DECA	Ausente	Ausente	2	0,89	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MENINO DEUS 376	Ausente	Ausente	2	0,75	0,7	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAC	COLEGIO CATARINENSE	25/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESTEVES JUNIOR 711	Ausente	Ausente	0,1	1,48	0,2	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HERCILIO LUZ 1302	Ausente	Ausente	2	0,81	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAX DE SOUZA	Ausente	Ausente	2	0,9	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARO SOARES DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	2	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CANDIDO RAMOS 550	Ausente	Ausente	2	0,59	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARACY VAZ CALLADO 1330	Ausente	Ausente	2	0,93	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTA CATARINA 1570	Ausente	Ausente	2	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOÃO JOSE DAVILA	Ausente	Ausente	1	0,63	0,9	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IRMÃO BONAVITA 286	Ausente	Ausente	1,5	0,85	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALDICERO FILOMENO 1125	Ausente	Ausente	1	0,57	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALDICERO FILOMENO 1979	Ausente	Ausente	0,6	0,45	0,9	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACORIANA 1180	Ausente	Ausente	1,5	8,19	0,9	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JORGE LACERDA 1645	Ausente	Ausente	2	0,62	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 405 1305	Ausente	Ausente	0,1	0,14	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALDO ALVES	Ausente	Ausente	2	0,4	0,8	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	IA DE AGUA NASCENTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 406 6073	Ausente	Ausente	1	0,91	0,6	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 406 6074	Presente	Ausente	1,5	0,54	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	ACORES	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PO BELARMINO DA SILVA 18	Ausente	Ausente	1	0,36	0,5	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PO BELARMINO DA SILVA 25	Presente	Ausente	1	0,39	0,9	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAC	AVAI	05/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	DEOMICIO FREITAS 1000	Ausente	Ausente	0	1,66	Não realizada	Não	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAC	BASE AEREA	05/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	SANTOS DUMONT 1180	Presente	Ausente	0,4	1,17	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSVALDO BITTENCOURT	Presente	Ausente	0,8	3,77	0,8	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORIPA AIRPORT 6200	Ausente	Ausente	2	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BOCAIUVA 72	Ausente	Ausente	2	13,7	0,6	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO EDU VIEIRA 880	Ausente	Ausente	2	0,64	0,7	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IRINEU BORNHAUSEN 3440	Ausente	Ausente	2	1,41	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PO PIO DUARTE DA SILVA 14	Ausente	Ausente	2	3,52	Não realizada	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARACY VAZ CALLADO 1930	Ausente	Ausente	2	0,56	0,7	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALEIXO ALVES DE SOUZA	Ausente	Ausente	1,5	0,76	0,7	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HEITOR BLUM 521	Ausente	Ausente	2	0,65	0,6	Sim	Não realizada
FLORIANOPOLIS	SAA	GRADO GRANDE FLORIPA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOJO MEIRELLES	Ausente	Ausente	2	0,85	0,7	Sim	Não realizada
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROFESSOR EURICO BACK	Presente	Presente	0,6	0,71	0,1	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A JOÃO PEDRO SATURNO 5	Presente	Presente	0,6	0,72	0	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE OUTUBRO 1293	Ausente	Ausente	0,5	0,56	0,7	Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE OUTUBRO 1431	Ausente	Ausente	0,7	0,45	0,8	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1 DE MAIO 502	Ausente	Ausente	0,7	1,61	Não realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1 DE MAIO 693	Ausente	Ausente	0,7	1,86	Não realizada	Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1 DE MAIO 1165	Ausente	Ausente	0,8	2,18	Não realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1 DE MAIO 1399	Ausente	Ausente	0,5	1,84	Não realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE OUTUBRO 807	Ausente	Ausente	0,6	0,5	0,8	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1 DE MAIO 3696	Ausente	Ausente	0,8	0,98	Não realizada	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1 DE MAIO 1463	Ausente	Ausente	0,7	1,63	Não realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAI	BAIRRO PIQUE DO RIO	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	L EMA DE CEZARO CAVAL	Presente	Presente	0,88	1,04	Não realizada	Não	6
FORQUILHINHA	SAI	BAIRRO SANGA DO EN	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MUNICIPAL ABRAMO TROMB	Ausente	Ausente	0,42	1,76	Não realizada	Não	6,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1 DE MAIO 1173	Ausente	Ausente	0,9	1,99	Não realizada	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1 DE MAIO 1414	Ausente	Ausente	0,7	1,67	Não realizada	Sim	7
FRAIBURGO	SAA	POCOS SAO MIGUEL	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV GUILHERME PINZ	Ausente	Ausente	Não realizada	0,87	Não realizada	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CACADOR 246	Ausente	Ausente	Não realizada	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	POCO MONTANA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA SEBASTI?O SILVEIRA S/	Ausente	Ausente	0,88	0,75	Não realizada	Sim	7,1
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MARANH?O 39	Ausente	Ausente	1,31	0,98	Não realizada	Sim	6,5
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CACADOR S/N	Ausente	Ausente	Não realizada	1,04	Não realizada	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	POCO VILA NOVA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMANCIO CHELLI 38	Ausente	Ausente	1,06	0,95	1,2	Sim	6,8
FRAIBURGO	SAA	POCO MONTANA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEREZA FREY S/N	Presente	Ausente	Não realizada	0,83	1,1	Sim	7,6
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CACADOR 422	Ausente	Ausente	Não realizada	0,72	Não realizada	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CHILE S/N	Ausente	Ausente	Não realizada	0,48	Não realizada	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	POCO PARQUE DA MACA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 452 KM 395	Ausente	Ausente	Não realizada	1,15	1,1	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	POCO MACIEIRA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARCIDALHA VARELA	Ausente	Ausente	Não realizada	2,04	0,3	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV VIDEIRA 475	Presente	Ausente	Não realizada	1,12	Não realizada	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV EDSON LUIS CHELLI 616	Ausente	Ausente	Não realizada	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	POCO SAO LUIZ	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIVALDINO DE ALMEIDA M	Ausente	Ausente	Não realizada	1,03	Não realizada	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	POCO PARQUE DA MACA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 452 KM 395	Presente	Ausente	Não realizada	0,76	Não realizada	Sim	Não realizada
FRAIBURGO	SAA	POCO LIBERATA P15	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DRVALINA DOS SANTOS AN	Ausente	Ausente	Não realizada	1,15	0,9	Sim	Não realizada
GALVAO	SAA	GALVAO UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI BARNABE	Ausente	Ausente	1,2	0,4	0,7	Sim	6,7
GALVAO	SAA	GALVAO UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1	0,75	0,6	Sim	6,6
GALVAO	SAA	GALVAO UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI BARNABE	Ausente	Ausente	1,27	1,1	0,7	Sim	6,5
GALVAO	SAA	GALVAO UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI BARNABE	Ausente	Ausente	1,24	0,5	0,6	Sim	6,6
GALVAO	SAA	GALVAO UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,23	0,9	0,7	Sim	6,7
GALVAO	SAA	GALVAO UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE ABRIL	Ausente	Ausente	1,19	0,4	Não realizada	Sim	6,6
GALVAO	SAA	GALVAO UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,25	0,6	Não realizada	Sim	6,8
GALVAO	SAA	GALVAO UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,24	0,5	Não realizada	Sim	6,6
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO OLERO S/Nº	Ausente	Ausente	0,33	2,44	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO OLERO S/Nº	Ausente	Ausente	0,32	2,21	Não realizada	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 03 S/Nº	Ausente	Ausente	0,33	1,82	Não realizada	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 03 S/Nº	Ausente	Ausente	0,31	0,99	Não realizada	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 03 S/Nº	Ausente	Ausente	0,31	1,32	Não realizada	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 03 S/Nº	Ausente	Ausente	0,32	0,94	Não realizada	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 04 S/Nº	Ausente	Ausente	0,31	1,35	Não realizada	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAI	CAMPO DUNA	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA DO IPE N? 71	Presente	Ausente	1,74	0,41	Não realizada	Não	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 10, S/Nº	Presente	Ausente	0,33	0,91	0,9	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 04 S/Nº	Ausente	Ausente	0,32	0,47	Não realizada	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAI	ENCANTADA	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	GRP 380 S/N?	Presente	Ausente	2	0,84	Não realizada	Não	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 10, S/Nº	Presente	Ausente	0,32	0,47	0,9	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 11 S/Nº	Ausente	Ausente	0,31	0,88	0,9	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 11 S/Nº	Presente	Ausente	0,32	0,76	0,9	Sim	Não realizada
GAROPABA	SAA	SAA GAROPABA SUL	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 434 KM 11 N? 43	Presente	Ausente	0,32	1,46	0,9	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROMAO FILHO SN JARDIM M	Ausente	Ausente	0,5	0,85	1,2	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PARANA 218	Ausente	Ausente	0,4	6,32	Não realizada	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IRADENTES 149 JARDIM GA	Ausente	Ausente	0,53	0,77	Não realizada	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	11/07/2022	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SAO FRANCISCO SN	Ausente	Ausente	0,5	0,89	Não realizada	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DEODORO DE CARVALHO	Ausente	Ausente	0,48	1,01	Não realizada	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CELSO RAMOS 525	Ausente	Ausente	0,28	0,78	1,1	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE NOVACK 1790 JARDIM	Ausente	Ausente	0,46	1,32	1,2	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DA OTTO ROEDER SN VILA	Ausente	Ausente	0,28	0,67	1,3	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARIJOS 100	Ausente	Ausente	0,34	0,69	1,4	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO SN	Ausente	Ausente	0,37	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA RIO DA ONCA 565	Ausente	Ausente	0,32	0,65	Não realizada	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA SAO JOAO ABAIXO 1	Ausente	Ausente	0,34	0,74	Não realizada	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAPA JOAO XXIII 60	Ausente	Ausente	0,27	0,82	Não realizada	Sim	Não realizada
GARUVA	SAA	SESA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARECHAL FLORIANO S	Ausente	Ausente	0,21	1,19	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	ESTACÇÃO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIDAL FLAVIO DIAS 183	Ausente	Ausente	1,49	0,31	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	ESTACÇÃO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO PEDRO 25	Ausente	Ausente	1,24	0,81	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV OLGA WEHMUTT	Ausente	Ausente	1,5	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA ANTONIO ZENDRON 27	Presente	Ausente	0,83	0,9	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS PALMEIRAS 95	Ausente	Ausente	1,67	0,48	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BONIFACIO HAENDCHEN 4	Ausente	Ausente	1,15	0,37	1	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BONIFACIO HAENDCHEN 7	Ausente	Ausente	1,39	0,18	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STRGERAL POCO GRANDE	Ausente	Ausente	1,53	0,79	0,8	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADRIANO KOMANN 700	Ausente	Ausente	1,02	0,88	0,8	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ELENA AUGUSTA GAERTNI	Ausente	Ausente	0,8	1,21	0,8	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA JOSE HONORATO MULLE	Ausente	Ausente	1,03	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MOSER 126	Ausente	Ausente	0,99	0,85	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREF LEOPOLDO SCHRAMM	Ausente	Ausente	1,2	0,7	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRA GERAL GASPAR GRAN	Ausente	Ausente	1,18	1,98	0,9	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ODOLFO VIEIRA PAMPLONA	Ausente	Ausente	1,07	0,37	0,9	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA BARAO RIO BRANCO 13	Ausente	Ausente	1,02	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTUR POFFO 425	Ausente	Ausente	1,27	0,55	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA AMADIO BEDUSCHI 530	Ausente	Ausente	1,03	0,57	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI SOLANO 3040	Ausente	Ausente	1,04	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITORIO FANTONI 343	Ausente	Ausente	1,41	0,27	1	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALINO VICENTE ALBERICI 1	Ausente	Ausente	1,59	0,18	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERNESTO CENSI 4200	Ausente	Ausente	0,91	1,12	Não realizada	Sim	Não realizada
GASPAR	SAA	LO DE TRATAMENTO DE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD JORGE LACERDA 4660	Ausente	Ausente	1,05	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAM	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV GANCHOS	Ausente	Ausente	4,4	1,5	Não realizada	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAM	SAA	FAZENDA DA ARMAÇÃO	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA MARIA LUIZA DOS SANTO	Ausente	Ausente	2,6	1,31	Não realizada	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAM	SAA	SISTEMA COSTEIRA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ATILIO DE CARVALHO	Presente	Presente	0,2	1,26	0	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAM	SAA	SISTEMA CAIEIRA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RADA COSTEIRA DA ARMA	Presente	Ausente	0,39	1,34	Não realizada	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAM	SAA	ETA DE PALMAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ROSENDO JOAQUIM SAG	Ausente	Ausente	0,75	0,95	0	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAM	SAA	STEMA AREIAS DE BAIX	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PAPPENBORG	Presente	Ausente	0,98	2,15	Não realizada	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAM	SAA	SISTEMA JORDÃO I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA JOAO MANOEL DA COST	Ausente	Ausente	0,57	1,04	Não realizada	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAM	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HIPOLITO DE AZEVEDO	Ausente	Ausente	3,2	1,67	Não realizada	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAM	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BELA VISTA - KM 13	Presente	Presente	0,26	1,6	0	Não	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	FAZENDA DA ARMAÇÃO	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAZENDA MARIA LUIZA DOS SANTOS	Ausente	Ausente	2,8	1,29	0	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA JORDÃO I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 410 - KM 0	Ausente	Ausente	0,34	3,8	0	Não	Não realizada
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA JORDÃO I	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAZENDA PEDRO HENRIQUE DA SILVA	Ausente	Ausente	0,62	1,13	Não realizada	Não	Não realizada
GRAO PARA	SAA	SAMAE ETA CENTRO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARAO DO RIO BRANCO	Ausente	Ausente	1	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
GRAO PARA	SAI	ILHA GRANDE	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ILHA GRANDE	Presente	Presente	0,3	1,23	Não realizada	Não	Não realizada
GRAO PARA	SAA	ARTESIANO DISTRITO DE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL AIURE	Ausente	Ausente	0,83	0,56	Não realizada	Não	Não realizada
GRAO PARA	SAA	ARTESIANO DISTRITO DE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL AIURE	Ausente	Ausente	0,7	0,46	Não realizada	Não	Não realizada
GRAO PARA	SAA	SAMAE ETA CENTRO	18/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	SC 370-ILHA GRANDE	Ausente	Ausente	1,22	0,56	0,4	Sim	Não realizada
GRAO PARA	SAA	SAMAE ETA CENTRO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RAIMUNDO CHIMIDT	Ausente	Ausente	0,72	0,42	0,4	Sim	Não realizada
GRAO PARA	SAA	SAMAE ETA CENTRO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	1,22	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada
GRAO PARA	SAA	SAMAE ETA CENTRO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE JETULIO VARELA	Ausente	Ausente	1,2	0,76	0,4	Sim	Não realizada
GRAO PARA	SAA	SAMAE ETA CENTRO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COHAB	Ausente	Ausente	0,92	0,53	0,4	Sim	Não realizada
GRAO PARA	SAA	SAMAE ETA CENTRO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE JETULIO VARELA	Ausente	Ausente	0,83	0,84	0,4	Sim	Não realizada
GRAO PARA	SAA	SAMAE ETA CENTRO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAZENDA ADELBAL RAMOS DA SILVA	Ausente	Ausente	0,54	1,13	Não realizada	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAZENDA HEIRO ANNES GUALBERTO	Ausente	Ausente	1,05	0,21	Não realizada	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO TIRADENTES	Presente	Ausente	1,22	0,39	0	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAZENDA HEIRO ANNES GUALBERTO	Ausente	Ausente	0,89	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAZENDA GETULIO LUIZ FERNANDO	Ausente	Ausente	1,13	1,13	1,1	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIO DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	1,1	0,48	Não realizada	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAI	SIBELI LUNARDI MAIA	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA / INTRA-PREDIAL	ESTRADA GERAL S/O MIGUEL	Ausente	Ausente	0,23	3,78	0,4	Não	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAZENDA HEIRO ANNE GUALBERTO	Ausente	Ausente	0,98	0,89	Não realizada	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL S/O MIGUEL	Ausente	Ausente	1,15	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO TIRADENTES	Ausente	Ausente	1,18	0,69	Não realizada	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FAZENDA GETULIO LUIZ FERNANDO	Ausente	Ausente	1,09	0,25	1,1	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RODOVIA SC 370 TIRADENTES	Ausente	Ausente	1,25	0,87	0,7	Sim	Não realizada
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROTULA TERMAS	Ausente	Ausente	1,15	1,07	Não realizada	Sim	Não realizada
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUABIRUBA SUL	Ausente	Ausente	Não realizada	4,02	Não realizada	Sim	7,3
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	2,88	Não realizada	Sim	8,2
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMIGRANTES	Ausente	Ausente	Não realizada	1,98	Não realizada	Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMIGRANTES	Ausente	Ausente	Não realizada	1,81	Não realizada	Sim	7,3

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POMERANIA	Ausente	Ausente	Não realizada	1,24	0,5	Sim	7,8
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AYMORE	Ausente	Ausente	Não realizada	1,16	Não realizada	Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S?O PEDRO	Ausente	Ausente	Não realizada	4,45	0,5	Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	AS DA ASSOCIACAO DO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LAGEADO BAIXO	Presente	Ausente	Não realizada	4,46	1,2	Sim	7,7
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S?O PEDRO	Ausente	Ausente	Não realizada	1,8	Não realizada	Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUABIRUBA SUL	Ausente	Ausente	Não realizada	3,75	Não realizada	Sim	7,3
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AYMORE	Ausente	Ausente	Não realizada	1,21	Não realizada	Sim	7,7
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LAGEADO BAIXO	Ausente	Ausente	Não realizada	5,68	0,9	Sim	8,2
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	1,48	Não realizada	Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	9,27	Não realizada	Sim	7,4
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	5,45	0,5	Sim	7,5
GUARACIABA	SAA	ARACIABA UNIDADES 1	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADEMAR DE BARROS 8	Presente	Presente	1,28	0,6	0,7	Sim	8,5
GUARACIABA	SAA	ARACIABA UNIDADES 1	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE KENNEDY	Ausente	Ausente	0,94	0,5	0,6	Sim	8,45
GUARACIABA	SAA	ARACIABA UNIDADES 1	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRUNO FRANCISCO HOFFM	Presente	Ausente	0,98	0,5	0,7	Sim	8,6
GUARACIABA	SAA	ARACIABA UNIDADES 1	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O CRISTOV?O SN	Ausente	Ausente	1,1	0,3	0,8	Sim	8,68
GUARACIABA	SAA	ARACIABA UNIDADES 1	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA REINOLDO RITTER 307	Ausente	Ausente	1,02	0,5	0,7	Sim	8,98
GUARACIABA	SAA	ARACIABA UNIDADES 1	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE OUTUBRO 253	Presente	Ausente	1,09	0,4	Não realizada	Sim	9
GUARACIABA	SAC	AC LINHA SEDE FLORES	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SEDE FLORES	Presente	Ausente	1,5	0,3	Não realizada	Não	Não realizada
GUARACIABA	SAI	SEDE FLOES INDIVIDUAL	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SEDE FLORES	Presente	Ausente	1,6	0,9	Não realizada	Não	Não realizada
GUARACIABA	SAA	ARACIABA UNIDADES 1	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE OUTUBRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,5	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARACIABA	SAA	ARACIABA UNIDADES 1	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADEMAR DE BARROS 8	Ausente	Ausente	Não realizada	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARACIABA	SAC	C LINHA SEDE FLORES	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SEDE FLORES	Ausente	Ausente	1,83	0,3	Não realizada	Não	Não realizada
GUARACIABA	SAC	SAC LINHA PALU	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PALU	Ausente	Ausente	1,55	0,3	Não realizada	Não	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOMIRO ROSA S/N - GUAM	Ausente	Ausente	1,28	0,81	0,7	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA CLAUDIO TOMAZELLI 17	Ausente	Ausente	1,5	1,9	0,8	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGOSTO S/N - NOVA ESPE	Ausente	Ausente	0,94	0,85	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	04/07/2022	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁG	UDIO TOMAZELLI 55 - RECAN	Ausente	Ausente	0,84	0,59	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA DAS ORQUIDEAS S/N, AV	Ausente	Ausente	1,52	0,82	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ONILDO DOS SANTOS S/N - C	Ausente	Ausente	1,46	4,02	0,7	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	04/07/2022	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁG	POCO GRANDE S/N - POCC	Ausente	Ausente	0,02	0,71	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BELO ZANLUCA S/N - CAIXA	Ausente	Ausente	0,67	0,91	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ONILDO DOS SANTOS S/N - C	Ausente	Ausente	1,73	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO BUTSCHARD S/N, CEM	Ausente	Ausente	1,63	0,7	0,6	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGOSTO S/N - NOVA ESPE	Ausente	Ausente	1,72	0,55	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	18/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	DIO TOMAZELLI 55 - RECAN	Ausente	Ausente	1,98	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DRIO DECKER S/N - BANANA	Ausente	Ausente	1,36	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDOMIRO ROSA S/N - GUAM	Ausente	Ausente	1,25	0,55	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BELO ZANLUCA S/N - CAIXA	Ausente	Ausente	1,76	1,12	Não realizada	Sim	Não realizada
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA DAS ORQUIDEAS S/N, AV	Ausente	Ausente	1,73	0,49	0,6	Sim	Não realizada
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2	Ausente	Ausente	1,08	1,4	0,7	Sim	6,02
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOAO PESSOA	Ausente	Ausente	1,06	1,5	Não realizada	Sim	6,03
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ERNADOR JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	1,06	0,6	0,7	Sim	6,01
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	1,06	1,2	0,8	Sim	Não realizada
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OCTAVIO DEHL	Ausente	Ausente	1,03	0,8	Não realizada	Sim	6,03
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OCTAVIO DEHL	Ausente	Ausente	1,05	1,4	Não realizada	Sim	6,01
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OCTAVIO DHEL	Ausente	Ausente	1,05	1	Não realizada	Sim	5,98
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOAO PESSOA	Ausente	Ausente	1,07	0,8	Não realizada	Sim	6,02
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CEARA	Ausente	Ausente	1,02	2,6	Não realizada	Sim	6,04
GUARUJA DO SUL	SAA	GUARUJA DO SUL UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BAR DO ALEMAO SULINA	Ausente	Ausente	1,18	0,7	Não realizada	Sim	6,37
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE SEDE BELEM E PERP	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SEDE BELEM	Ausente	Ausente	1,2	1,65	0,7	Sim	7,7
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE LINHA PACIFICO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA PACIFICO	Presente	Ausente	1,17	2,44	0,7	Sim	7,38
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE LINHA BARREIROS	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA BARREIROS	Ausente	Ausente	1,05	0,68	0,7	Sim	7,86
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE LINHA JOACABA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO JORGE	Ausente	Ausente	1,36	1,2	Não realizada	Sim	7,08
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE LINHA SERRA ALTA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SERRA ALTA	Ausente	Ausente	0,95	0,96	0,8	Não	10,05
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE ASSOCIAÇÃO DA AGUA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SERRA ALTA	Ausente	Ausente	0,73	1,17	0,7	Sim	10,07
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE LINHA JOACABA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTACÃO LUZERNA	Ausente	Ausente	1,63	0,83	Não realizada	Sim	7,73
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE LINHA JOACABA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FELIX ZANELA	Ausente	Ausente	1,27	1,25	Não realizada	Sim	8,42
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE LINHA JOACABA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SANTA TEREZINHA	Ausente	Ausente	1,19	1,59	Não realizada	Sim	7,73
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE LINHA ALTO DA COLINA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA CANHADA FUNDA	Ausente	Ausente	0,94	1,16	Não realizada	Sim	9,87
HERVAL D'OESTE	SAA	HERVAL D'OESTE LINHA JOACABA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,34	1,37	Não realizada	Sim	7,62

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
HERVAL D'OESTE	SAA	E JOACABA HERVAL DO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUPP	Ausente	Ausente	1,24	0,7	Não realizada	Sim	8,39
HERVAL D'OESTE	SAA	E JOACABA HERVAL DO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTOS DUMONT	Ausente	Ausente	1,7	0,74	Não realizada	Sim	7,39
HERVAL D'OESTE	SAA	E JOACABA HERVAL DO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,43	0,72	Não realizada	Sim	7,06
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO PEDRO DANI	Ausente	Ausente	0,4	1,26	Não realizada	Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VINTE DE JULHO CASA BE	Ausente	Ausente	0,48	1,35	0,9	Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LIDO TRAGANCIN RODOVI	Ausente	Ausente	0,44	1,55	0,9	Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODSC 135 N48	Ausente	Ausente	0,39	1,22	0,9	Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 10 DE MAIO CASAN	Ausente	Ausente	0,6	1,25	0,9	Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VINTE DE JULHO FARMAC	Ausente	Ausente	0,61	0,96	0,9	Sim	6,5
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE MULLER	Ausente	Ausente	1,14	3,5	0,8	Sim	9,53
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOSE	Ausente	Ausente	1,77	3,37	0,9	Sim	9,57
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA JUSCELINO KUBITSCH	Ausente	Ausente	1,5	3,24	0,9	Sim	9,32
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM PEDRO II	Ausente	Ausente	1,56	3,2	0,8	Sim	9,41
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A PRESIDENTE NEREU RAM	Ausente	Ausente	1,18	3,43	0,8	Sim	9,34
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,22	2,54	Não realizada	Sim	9,4
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Presente	Ausente	1,07	3,36	Não realizada	Sim	9,38
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV HERCILIO LUZ	Ausente	Ausente	Não realizada	3,66	Não realizada	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,63	0,64	Não realizada	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STRADA GERAL RIO RAFAE	Ausente	Ausente	0,29	0,22	0,7	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADOLFO ZAISER	Ausente	Ausente	0,72	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MISSLER	Ausente	Ausente	0,46	2,69	0,7	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALWIN DUWE	Ausente	Ausente	0,61	1,47	Não realizada	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO AURICH	Ausente	Ausente	0,57	1,18	Não realizada	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO DUWE	Ausente	Ausente	0,59	0,78	Não realizada	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	QUIRINO CRISTOVAO DA S	Ausente	Ausente	0,4	0,53	Não realizada	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD BR 470 KM 116	Ausente	Ausente	0,75	0,94	0,6	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,92	1,13	0,5	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA RIO DO SUL	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,96	2,07	0,7	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIO LUNELLI	Ausente	Ausente	0,62	1,26	Não realizada	Sim	Não realizada
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 3 DE MAIO	Ausente	Ausente	0,38	0,6	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,71	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 445 00	Ausente	Ausente	1,17	0,98	Não realizada	Sim	8,48
ICARA	SAC	TORRECID DO BRASIL	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ROD BR 101 101	Presente	Ausente	0,22	2,37	Não realizada	Não	8,02
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD PAULINO BURIGO 00	Ausente	Ausente	1,23	1,01	Não realizada	Sim	8,38
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DIOMICIO FREITAS 345	Presente	Ausente	1,29	0,73	0,8	Sim	8,45
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA PROFESSORA COTINHA	Presente	Ausente	0,98	1,02	0,9	Sim	8,29
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO RAICIK 00	Ausente	Ausente	1,03	1,1	Não realizada	Sim	8,6
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA SETE DE SETEMBRO 46	Ausente	Ausente	1,32	1,05	Não realizada	Sim	8,62
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD PAULINO BURIGO 00	Presente	Ausente	1,18	1,08	Não realizada	Sim	8,3
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ICR 357 00	Ausente	Ausente	1,08	0,98	Não realizada	Sim	8,34
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD JOAO MARCELO 00	Ausente	Ausente	0,83	0,95	Não realizada	Sim	8,42
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	D ANGELO VALVASSORI 17	Ausente	Ausente	1,29	6,62	Não realizada	Sim	8,58
ICARA	SAA	CRICIUMA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ICR 350 00	Ausente	Ausente	1,09	1,63	0,9	Sim	8,46
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CECILIA CECHINEL 00	Ausente	Ausente	1,37	2,16	0,9	Sim	8
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ANGELO ZILLI 200	Ausente	Ausente	1,26	0,86	Não realizada	Sim	8,03
ICARA	SAI	CLAUDIO BLISSARI	07/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA GERAL 00 ESPIGAO	Presente	Presente	0,78	3,42	Não realizada	Não	7,9
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD PAULINO BURIGO 00	Ausente	Ausente	1,77	1,05	Não realizada	Sim	8,19
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ICR 350 00	Presente	Ausente	1,16	1,14	0,8	Sim	8,29
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD JOAO MARCELO 00	Ausente	Ausente	0,68	0,66	Não realizada	Sim	8,39
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DIOMICIO FREITAS 345	Ausente	Ausente	1,12	0,71	Não realizada	Sim	8,55
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ICR 357 00	Ausente	Ausente	1,28	0,97	Não realizada	Sim	8,35
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	D ANGELO VALVASSORI 17	Ausente	Ausente	1,27	2,86	0,9	Sim	8,42
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO RAICIK 00	Ausente	Ausente	1,02	0,88	Não realizada	Sim	8,62
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 445 00	Ausente	Ausente	1,24	0,8	Não realizada	Sim	8,65
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA PROFESSORA COTINHA	Ausente	Ausente	1,17	0,98	0,9	Sim	8,02
ICARA	SAA	CRICIUMA	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA SETE DE SETEMBRO 46	Ausente	Ausente	1,15	1,23	0,8	Sim	8,5
ILHOTA	SAA	VIAS DE ILHOTA PEDRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ORIANA CARDOSO DA SILVA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,35	0,9	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	VIAS DE ILHOTA PEDRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOT VITORIA QD: H LT:22	Ausente	Ausente	Não realizada	0,28	Não realizada	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	VIAS DE ILHOTA PEDRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERALDINO BITTENCOURT	Ausente	Ausente	Não realizada	0,48	Não realizada	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	VIAS DE ILHOTA PEDRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO KELLER 10	Ausente	Ausente	Não realizada	0,28	1	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ILHOTA	SAA	AS DE ILHOTA PEDRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERALDINO BITTENCOUR	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	AMAE AGUAS DE ILHOT	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,65	1	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	AMAE AGUAS DE ILHOT	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RCOS NOGUEIRA DA CUNHA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,78	Não realizada	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	AMAE AGUAS DE ILHOT	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEOBERTO LEAL	Ausente	Ausente	Não realizada	0,66	Não realizada	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	AMAE AGUAS DE ILHOT	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HERME JO?O BROCKWELD	Ausente	Ausente	Não realizada	0,88	Não realizada	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	AMAE AGUAS DE ILHOT	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOEL FELIZARDO DE SOUZA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,64	Não realizada	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	AMAE AGUAS DE ILHOT	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUIZ BRASSANINI 54	Ausente	Ausente	Não realizada	0,49	1	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	AMAE AGUAS DE ILHOT	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MODESTO VARGAS 177	Ausente	Ausente	Não realizada	0,84	1	Sim	Não realizada
ILHOTA	SAA	AMAE AGUAS DE ILHOT	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANGELO TRES 257	Ausente	Ausente	Não realizada	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FEITO PORTINHO BITTEN	Presente	Ausente		25,9	Não realizada	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FEITO PORTINHO BITTEN	Presente	Presente	1,01	1,37	0	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALBERTO MANOEL DE CAS	Presente	Presente	1,22	1,12	Não realizada	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	READOR EDUARDO CARLOS	Presente	Presente		3,52	0	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA PARAISO	Presente	Presente	1,42	1,25	0	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OMINGOS DA SILVA CANDE	Presente	Presente	1,14	1,92	Não realizada	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	QUARACUTUBA RODOVIA S	Presente	Presente		31,7	Não realizada	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA PARAISO	Presente	Presente		2,43	0	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUCIO CARLOS FAUST	Presente	Presente	1,54	1,96	Não realizada	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA PARAISO	Presente	Presente	0,56	4,98	0	Não	Não realizada
IMARUI	SAA	AGUA AZUL	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Presente	Presente	0,59	2,34	Não realizada	Não	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BRASIL S/N	Ausente	Ausente	0,4	0,48	1,1	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV RENATO RAMOS 450	Ausente	Ausente	0,4	0,25	0,7	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV NICOLAU SERAFIM S/N	Ausente	Ausente	0,6	0,21	0,7	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA BARBARA S/N	Ausente	Ausente	0,4	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO FELICIO S/N	Ausente	Ausente	0,6	0,78	Não realizada	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JO?O PAULO II	Ausente	Ausente	0,4	0,19	0,7	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VICENTE MANOEL MACHAD	Ausente	Ausente	0,6	0,99	1,1	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA VIRGILLINO SOARES S/	Ausente	Ausente	0,4	0,76	Não realizada	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA AZEMIRO AVELINO N? 4	Ausente	Ausente	0,6	0,71	Não realizada	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PACIFICO PIRES N? 55	Ausente	Ausente	0,6	0,83	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARIA PEREIRA PITTIGLIA	Ausente	Ausente	0,4	0,98	Não realizada	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	QUINTINO BOCAIUVA N?45	Ausente	Ausente	0,4	1,04	Não realizada	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ITAGIBA N? 855	Ausente	Ausente	0,4	1,02	Não realizada	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVDUQUE DE CAXIAS N?205	Ausente	Ausente	0,6	0,78	Não realizada	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A PAULINO DE MARTINS N?	Ausente	Ausente	0,6	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada
IMBITUBA	SAA	AGUAS DE IMBITUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUANS APARECIDA N? 142	Ausente	Ausente	0,4	1,06	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O FRANCISCO, 250 - CENTR	Ausente	Ausente	1,24	0,57	0,9	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BRASIL; 1447 - RIO MORT	Ausente	Ausente	1,36	1,38	0,9	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE JANEIRO, 1000 - ESTAD	Ausente	Ausente	0,92	0,58	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DR. BLUMENAU, 832 - SOL	Ausente	Ausente	1,56	0,37	0,9	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NAÇÕES, 390 - NAÇÕES	Ausente	Ausente	Não realizada	0,61	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUMENAU,1855 - ENCANO E	Ausente	Ausente	1,58	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R. BLUMENAU, 05 - CENTR	Ausente	Ausente	1,48	2,81	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PERU. 135 - NAÇÕES	Ausente	Ausente	0,91	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RCÍLIO GONÇALVES , S/N - I	Ausente	Ausente	1,42	0,55	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE SETEMBRO, SN - CARIJÓ	Ausente	Ausente	1,42	0,43	0,9	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGÉ, 68 - ENCANO DO NOR	Presente	Ausente	1,25	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAY KECELE, S/N - ENCAN	Ausente	Ausente	1,27	0,54	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUIZ DE FORA,212 - MULDE	Ausente	Ausente	0,87	0,6	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBERABA, S/N - MULDE	Ausente	Ausente	1,07	0,42	0,8	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTANA, 555 - JOÃO PAULO	Ausente	Ausente	1,35	0,48	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	, 470 KM 3200 - JOÃO PAULO	Ausente	Ausente	1,19	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DORO DA FONSECA,9112 -	Ausente	Ausente	0,8	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOLDO EBERT, 55 - WARNO	Ausente	Ausente	0,85	0,72	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O PEIXOTO, 3330 - ESTRAD	Ausente	Ausente	0,87	0,39	0,7	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LA PAZ,92 - TAPAJÓS	Ausente	Ausente	0,91	0,84	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DA FONSECA, 3366 - RIBEIR	Ausente	Ausente	1	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OBERTO LEAL, 155 - TAPAJ	Ausente	Ausente	1,34	0,58	0,8	Sim	Não realizada
INDAIAL	SAI	CARINE DANIELA	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ARAUCARIA , 3383	Presente	Presente	1,36	0,49	Não realizada	Não	Não realizada
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO RECH 500	Ausente	Ausente	0,67	0,85	Não realizada	Sim	8,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PEDRO PENSO 843	Ausente	Ausente	0,46	1,3	0,8	Sim	8,3
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO RECH 50	Ausente	Ausente	0,52	1,33	0,7	Sim	8,8
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NATAL BRAGUINI 735	Ausente	Ausente	0,41	1,67	0,8	Sim	8,7
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO LUIZ 523	Ausente	Ausente	0,53	0,85	0,8	Sim	8,7
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	21/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA JOAO RECH 500	Ausente	Ausente	Não realizada	0,81	Não realizada	Sim	Não realizada
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PEDRO PENSO 395	Ausente	Ausente	0,41	0,72	0,8	Sim	8,6
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO RECH 100	Ausente	Ausente	0,6	0,51	Não realizada	Sim	8,5
IPIRA	SAA	IRA PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDMUNDO WOLAFART	Ausente	Ausente	1,7	0,94	Não realizada	Sim	7
IPIRA	SAA	IRA PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE AGOSTO	Ausente	Ausente	1,49	0,64	1,1	Sim	6,9
IPIRA	SAA	IRA PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDMUNDO WOLAFART	Ausente	Ausente	1,27	1,1	1,1	Sim	7
IPIRA	SAA	IRA PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE AGOSTO	Ausente	Ausente	1,6	1,12	1,1	Sim	6,8
IPIRA	SAA	IRA PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,5	0,85	1	Sim	6,8
IPIRA	SAA	IRA PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADOR COLOMBO MACHADO	Ausente	Ausente	0,5	1,07	1	Sim	7,2
IPIRA	SAA	IRA PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDMUNDO WOLAFART	Ausente	Ausente	1,69	0,63	Não realizada	Sim	7
IPIRA	SAA	IRA PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO HOSPITAL	Presente	Ausente	1,3	1,83	Não realizada	Sim	7
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 2 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,8	1	0,9	Sim	6,9
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO ANTONIO	Não realizada	Não realizada	0,9	1	Não realizada	Sim	7,1
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO	Ausente	Ausente	1	0,6	0,8	Sim	7,1
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA BALDUINO WANDSCHEER	Presente	Ausente	0,9	0,8	0,8	Sim	6,8
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,8	2,2	0,8	Sim	7,5
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO	Ausente	Ausente	0,9	3	Não realizada	Sim	6,9
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 2 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,8	1,4	Não realizada	Sim	6,7
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIMOES	Ausente	Ausente	0,9	0,8	0,7	Sim	6,6
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GUSTAVO FETTER	Ausente	Ausente	0,9	0,6	Não realizada	Sim	7,6
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JUNDIA	Ausente	Ausente	0,7	1,1	Não realizada	Sim	7,6
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1	0,6	Não realizada	Sim	6,9
IPIRA DO OESTE	SAA	A DO OESTE UNIDADES	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO	Não realizada	Não realizada	0,9	2	Não realizada	Sim	7,3
IPIRA DO OESTE	SAA	IPUACU UNIDADE I	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LORENZONI	Ausente	Ausente	0,37	0,2	0,5	Sim	6,7
IPIRA DO OESTE	SAA	IPUACU UNIDADE I	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MACHADO	Ausente	Ausente	1,17	0,2	Não realizada	Sim	6,29
IPIRA DO OESTE	SAA	IPUACU UNIDADE I	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TOLDO VELHO	Ausente	Ausente	0,85	0,6	0,7	Sim	6,19

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TOLDO VELHO	Ausente	Ausente	1,01	0,5	Não realizada	Sim	6,68
IPUACU	SAC	LINHA VISTA ALEGRE	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA VISTA ALEGRE	Ausente	Ausente	0,32	0,3	Não realizada	Não	7,78
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	13/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	TOLDO VELHO	Ausente	Ausente	0,98	0,6	0,7	Sim	6,5
IPUACU	SAI	CASAS 02	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BAIRRO GIROTTO	Presente	Ausente	0,55	8,65	Não realizada	Não	Não realizada
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TOLDO VELHO	Ausente	Ausente	0,67	0,3	Não realizada	Sim	6,67
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	13/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA LORENZONI	Ausente	Ausente	1,38	0,2	0,6	Sim	6,48
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAMMER	Ausente	Ausente	1,04	0,25	0,6	Sim	6,35
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ZANELLA	Ausente	Ausente	1,06	0,4	Não realizada	Sim	6,68
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ASSIS BRASIL	Ausente	Ausente	1,49	2,29	0,9	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV RIO BRANCO	Ausente	Ausente	1,57	2,56	Não realizada	Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ITALIA	Ausente	Ausente	1,44	2,18	Não realizada	Sim	6,8
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO POENTE DO SOL	Ausente	Ausente	1,11	1,42	0,9	Sim	7
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE II	06/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	BAIRRO BOM JESUS	Ausente	Ausente	1,48	1,3	1,1	Sim	7,6
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO GONCALVES	Ausente	Ausente	1,47	1,53	Não realizada	Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE SPRICIGO	Ausente	Ausente	1,42	0,95	0,9	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RAVESSA ELIAS BONISSON	Ausente	Ausente	1,53	2,7	Não realizada	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BRASIL	Ausente	Ausente	1,37	1,46	Não realizada	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O PEDRO HAAS	Ausente	Ausente	1,31	1,61	0,9	Sim	6,7
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	06/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	SC 154	Ausente	Ausente	1,63	1,26	Não realizada	Sim	6,7
IRACEMINHA	SAI	PAULINHO MEZZOMO	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CAMPINAS	Presente	Presente	0,71	7,7	0,1	Não	6,8
IRACEMINHA	SAC	DE MORADORES DA L	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MOROE	Presente	Ausente	0,18	0,3	0,1	Sim	7,9
IRACEMINHA	SAC	O DE MORADORES DA L	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BIGUA	Presente	Ausente	0,28	0,2	0,2	Sim	6,5
IRACEMINHA	SAC	ENVOLVIMENTOCOMUN	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SANTA FE	Ausente	Ausente	0,38	0,2	0,4	Sim	7,6
IRACEMINHA	SAC	DS AGRICULTORES PLA	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	NOVA IBARAMA	Presente	Ausente	0,06	0,2	0,2	Sim	8
IRACEMINHA	SAC	ACAO DE AGUA DA LINH	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LORO	Presente	Ausente	0,12	0,6	Não realizada	Sim	7,3
IRACEMINHA	SAC	ALTO BIGUA	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ALTO BIGUA	Ausente	Ausente	0,16	0,4	Não realizada	Sim	8
IRACEMINHA	SAA	IRACEMINHA UNIDADE 1	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DONA PAULINA 780	Ausente	Ausente	0,8	1	Não realizada	Sim	6,9
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV GOV IVO SILVEIRA 1360	Ausente	Ausente	1,08	1,11	1	Sim	6,5
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ISABETE GRISA	Ausente	Ausente	0,96	1,21	Não realizada	Sim	6,7
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ROSALINO RODRIGUES 2	Ausente	Ausente	0,56	0,98	Não realizada	Sim	6,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALDECI R ANGELO ZAMPIER	Ausente	Ausente	1,18	0,74	Não realizada	Sim	6,6
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA SONIA ZAMPIERI 03	Ausente	Ausente	0,91	0,91	Não realizada	Sim	7,2
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALDECI R ANGELO ZAMPIER	Ausente	Ausente	1,32	1,04	1	Sim	6,5
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA PREFEITO H GREGORI 5	Ausente	Ausente	1,02	0,79	Não realizada	Sim	6,7
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	JA MONGE JOAO MARIA 114	Ausente	Ausente	0,8	1,08	0,8	Sim	7,4
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSORIO O VARGAS 22	Ausente	Ausente	1,12	1,03	Não realizada	Sim	6,6
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSORIO O VARGAS 130	Ausente	Ausente	1,07	1,01	Não realizada	Sim	6,5
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA CAIXA D AGUA 70	Ausente	Ausente	1,28	0,84	1	Sim	6,5
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MENINO DEUS 190	Ausente	Ausente	1,05	0,6	0,8	Sim	7
IRATI	SAA	IMENTO E CONTROLE D	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO BRANCO	Ausente	Ausente	0,87	0,2	Não realizada	Não	6,9
IRATI	SAA	IMENTO E CONTROLE D	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RAIMUNDO MEURER	Ausente	Ausente	0,84	0,2	0,3	Não	6,9
IRATI	SAA	IMENTO E CONTROLE D	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BEUX SOBRINHO	Ausente	Ausente	0,76	0,15	0,2	Não	7
IRATI	SAA	NTO R CONTROLE DE A	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA SANTINA DIDONE GRANT	Ausente	Ausente	0,68	0,6	0,1	Não	6,8
IRATI	SAA	CO SETE 01 SISTEMA II	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,75	0,3	0,1	Não	7
IRATI	SAA	NTO R CONTROLE DE A	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIRADENTES	Ausente	Ausente	0,68	0,7	Não realizada	Não	6,9
IRATI	SAA	OCO SETE 2 SISTEMA II	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,98	0,15	0,1	Não	7
IRATI	SAA	OCO SETE 2 SISTEMA II	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,02	0,2	Não realizada	Não	6,9
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAHIA	Ausente	Ausente	0,22	0,82	0,9	Sim	6,8
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,2	0,75	Não realizada	Sim	6,8
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	20/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA BAHIA	Ausente	Ausente	0,31	0,91	0,9	Sim	6,8
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	APARECIDA	Ausente	Ausente	0,22	1,47	Não realizada	Sim	6,4
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA	Ausente	Ausente	0,22	1,49	0,9	Sim	6,8
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA	Ausente	Ausente	0,21	0,95	Não realizada	Sim	6,7
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA	Ausente	Ausente	0,2	1,82	Não realizada	Sim	6,8
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	APARECIDA	Ausente	Ausente	0,22	1,59	Não realizada	Sim	6,3
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAHIA	Ausente	Ausente	0,22	1,1	Não realizada	Sim	6,8
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 22 DE JULHO	Ausente	Ausente	0,21	0,99	0,9	Sim	6,6
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	27/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA BAHIA	Ausente	Ausente	0,33	1,5	0,7	Sim	6,8
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,21	2,42	Não realizada	Sim	6,8
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR SC 155	Ausente	Ausente	0,20	0,3	1,1	Não	7,45

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 09	Ausente	Ausente	0,9	0,2	1,1	Não	Não realizada
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 68	Ausente	Ausente	0,98	0,4	1	Não	7,02
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 03	Ausente	Ausente	0,92	0,5	Não realizada	Não	7,82
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	0,9	0,4	Não realizada	Não	7,91
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 34	Ausente	Ausente	0,91	0,5	1	Não	7,72
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 32	Ausente	Ausente	0,95	0,6	1	Não	7,74
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 47	Ausente	Ausente	0,95	0,4	Não realizada	Não	7,81
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 69	Ausente	Ausente	0,9	0,7	Não realizada	Não	7,85
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	0,92	0,6	Não realizada	Não	7,81
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 01	Ausente	Ausente	0,9	0,7	Não realizada	Não	7,81
ITAIOPOLIS	SAA	SAA MOEMA	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 477	Ausente	Ausente	1,15	0,33	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA MOEMA	12/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	SC 477	Ausente	Ausente	1,6	0,72	0,8	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALOYS TYSKA	Ausente	Ausente	1,44	0,4	0,8	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA COSTA CARVALHO	Ausente	Ausente	1,32	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERAFIM FURTADO DE MELL	Ausente	Ausente	0,99	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,96	0,36	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	12/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CALIDADE DE SÃO LOUREN	Ausente	Ausente	1,33	0,37	0,7	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA ENGILBERTO LINZMEYER	Ausente	Ausente	1,24	0,35	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA RIO DA ESTIVA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR116 RIO DA ESTIVA	Ausente	Ausente	0,33	0,77	0,5	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANITA RUTHES ANDREJEV	Ausente	Ausente	0,87	0,53	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	0,89	0,84	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,6	0,91	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA ANTONIO DAUDT LOURE	Ausente	Ausente	1,32	0,65	0,7	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA ALFREDO FERNANDES LU	Ausente	Ausente	1,38	0,63	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	1,26	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV AUGUSTO DALCOQUIO	Ausente	Ausente	0,87	0,91	Não realizada	Sim	7
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ETOR FRANCISCO VECHAN	Ausente	Ausente	0,2	0,81	0,8	Sim	7,6
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV RLANDINA AMALIA PIRES 30	Ausente	Ausente	1,54	0,8	Não realizada	Sim	7,1
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ARCOS ANTONIO MULLER 6	Ausente	Ausente	0,4	0,95	0,7	Sim	7,8
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BASTIÃO ROMEU SOARES 6	Ausente	Ausente	0,95	2,52	0,7	Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUNO VICENTE DA LUZ 562	Ausente	Ausente	0,4	0,78	Não realizada	Sim	6,7
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ONO EMILIO DALCOQUIO 72	Ausente	Ausente	1,15	2,78	Não realizada	Sim	8
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ATILIO DALSOQUIO 50	Ausente	Ausente	1,06	1,13	Não realizada	Sim	8,1
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ELSO DUARTE MOREIRA 14	Ausente	Ausente	1,43	1,29	Não realizada	Sim	6,9
ITAJAI	SAA	SEMASA	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INDEPENDENCIA 289	Presente	Ausente	0,89	1,61	Não realizada	Sim	6,8
ITAJAI	SAA	SEMASA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUILHERME KLEINE 159	Ausente	Ausente	0,26	2,84	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAJAI	SAA	SEMASA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRADA GERAL ITAIPAVA 22	Ausente	Ausente	1,03	2,01	Não realizada	Sim	6,6
ITAJAI	SAA	SEMASA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RGILIO CADORE FRENTE 74	Ausente	Ausente	1,36	0,28	Não realizada	Sim	6,9
ITAJAI	SAA	SEMASA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOMINGOS RAMPELOTTI 89	Ausente	Ausente	0,63	0,57	0,9	Sim	Não realizada
ITAJAI	SAA	SEMASA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MINERAL SN	Ausente	Ausente	1,08	0,86	0,9	Sim	Não realizada
ITAJAI	SAA	SEMASA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	E MARCELINO RODRIGUES	Ausente	Ausente	0,1	1,12	Não realizada	Sim	6,7
ITAJAI	SAA	SEMASA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IVO POLHEIM SN	Ausente	Ausente	0,2	0,41	Não realizada	Sim	6,4
ITAJAI	SAA	SEMASA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ISUETO FELIZARDO VIEIRA	Ausente	Ausente	0,2	1,24	Não realizada	Sim	6,6
ITAJAI	SAA	ASSOCIACAO KM 12	11/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	GERMANO LUIZ VIEIRA 2051	Ausente	Ausente	0,93	2,78	Não realizada	Não	6,9
ITAJAI	SAA	SEMASA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERMANO LUIZ VIEIRA LADO 5	Ausente	Ausente	0,64	0,58	0,6	Sim	Não realizada
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGILIO CUNHA 475	Ausente	Ausente	1,09	1,95	Não realizada	Sim	6,9
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BELARDO M SOBRINHO 10	Ausente	Ausente	0,9	1,15	Não realizada	Sim	6,6
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE QUIRINO 585	Ausente	Ausente	0,29	1,45	0,7	Sim	7,6
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DEGARIO PEDRO DA SILVA	Ausente	Ausente	0,41	0,91	Não realizada	Sim	7,1
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STEFANO JOSE VANOLLI 14	Ausente	Ausente	0,2	2,01	0,6	Sim	Não realizada
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NILO BITTENCOURT 1360	Ausente	Ausente	1,11	3,17	Não realizada	Sim	7,6
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MINISTRO LUIZ GALLOTTI 159	Ausente	Ausente	1,1	2,99	Não realizada	Sim	6,8
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO THOMAZ PINTO 1547	Ausente	Ausente	0,81	1,15	0,6	Sim	6,6
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALVARO BERARDI 400	Ausente	Ausente	0,86	1,07	Não realizada	Sim	6,6
ITAJAI	SAA	SEMASA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE SIQUEIRA 550	Ausente	Ausente	0,96	1,8	Não realizada	Sim	7,2
ITAJAI	SAC	ACQUA ROCHA	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	FERNANDES VIEIRA JUNIO	Presente	Ausente	0,34	0,41	Não realizada	Não	Não realizada
ITAJAI	SAA	SEMASA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSVALDO REIS 3558	Presente	Ausente	0,7	0,33	0,1	Sim	7,6
ITAJAI	SAA	SEMASA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALBERTO WERNER 254	Ausente	Ausente	1	0,63	Não realizada	Sim	7,1
ITAJAI	SAA	SEMASA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUMERCINDO ROCHA 184	Presente	Ausente	0,79	0,88	Não realizada	Sim	7,4
ITAJAI	SAC	AGUA ARIRIBA	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SUECIA 1340	Ausente	Ausente	Não realizada	1,19	Não realizada	Não	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITAJAI	SAC	FONTE CRISTAL	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	OSVALDO REIS 2470	Ausente	Ausente	0,4	0,65	Não realizada	Não	Não realizada
ITAJAI	SAA	SEMASA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO JOSE JOAO 233	Ausente	Ausente	0,76	1,44	Não realizada	Sim	7,3
ITAJAI	SAA	SEMASA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS ELY CASTRO 195	Ausente	Ausente	0,18	0,96	Não realizada	Sim	7,4
ITAJAI	SAA	SEMASA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORIANO PEIXOTO 594	Presente	Ausente	0,25	0,76	0,7	Sim	7,2
ITAJAI	SAA	SEMASA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE PEREIRA LIBERATO 264	Ausente	Ausente	1,03	1,17	0,8	Sim	7,4
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 902 SN	Ausente	Ausente	Não realizada	0,33	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 810A	Ausente	Ausente	Não realizada	0,98	1	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A 600 555 (RUA 613, LATER	Ausente	Ausente	Não realizada	0,2	0,8	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 406 H1	Ausente	Ausente	Não realizada	1,81	0,9	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA 422 1929	Ausente	Ausente	Não realizada	0,77	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 462 B 710	Ausente	Ausente	Não realizada	1,7	0,9	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA 1208 1255	Ausente	Ausente	Não realizada	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAI	A HENRIETE MORRO D	07/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	A 902E - MORRO DO ENCA	Presente	Ausente	1,83	10,5	Não realizada	Não	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA 722 551	Ausente	Ausente	Não realizada	0,14	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 119A	Ausente	Ausente	Não realizada	0,52	0,7	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 109 O SN	Ausente	Ausente	Não realizada	0,35	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1200 516	Ausente	Ausente	Não realizada	0,47	0,9	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA 714 555	Ausente	Ausente	Não realizada	0,33	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAI	GUARAPUVU	07/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	ERAL DO SERT?O DO TROM	Presente	Ausente	1	1,42	Não realizada	Não	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 252	Ausente	Ausente	Não realizada	0,76	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV NEREU RAMOS 3550	Ausente	Ausente	Não realizada	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
ITAPEMA	SAA	A INTEGRADO DE ITAPE	07/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 207	Ausente	Ausente	Não realizada	0,48	0,9	Sim	Não realizada
ITAPIRANGA	SAA	03 ETA C ETA SEDE CA	11/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	LINHA SEDE CAPELA	Ausente	Ausente	1	2,5	0,5	Sim	7,19
ITAPIRANGA	SAA	4 ETA D ETA SAO SEBA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HA SOLEDADE RESERVATO	Ausente	Ausente	1,26	0,5	Não realizada	Sim	7,16
ITAPIRANGA	SAA	TA 05 ETA E ETA GLORI	11/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	LINHA GLORIA	Ausente	Ausente	2,28	0,5	0,6	Sim	7,22
ITAPIRANGA	SAA	03 ETA C ETA SEDE CA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SEDE CAPELA	Ausente	Ausente	0,62	1,4	Não realizada	Sim	7,13
ITAPIRANGA	SAA	4 ETA D ETA SAO SEBA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA DOURADO IGREJA	Ausente	Ausente	1,04	0,5	Não realizada	Sim	7,07
ITAPIRANGA	SAA	02 ETA B ETA ESCOND	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA CONCEIC?O IGREJA	Ausente	Ausente	1,8	0,9	Não realizada	Sim	7,14
ITAPIRANGA	SAA	4 ETA D ETA SAO SEBA	11/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	LINHA S?O SEBASTI?O	Ausente	Ausente	2,24	0,5	0,4	Sim	7,02
ITAPIRANGA	SAA	02 ETA B ETA ESCOND	11/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	LINHA ESCONDIDA ETA	Ausente	Ausente	2,8	1,2	0,3	Sim	7,06

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITAPIRANGA	SAA	01 ETA A CENTRO CID	12/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	PRACA DAS BANDEIRAS	Ausente	Ausente	2,1	1,7	0,8	Sim	7,23
ITAPIRANGA	SAA	01 ETA A CENTRO CID	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA URUGUAI	Ausente	Ausente	0,83	1,6	Não realizada	Sim	7,1
ITAPIRANGA	SAA	02 ETA B ETA ESCOND	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTO ANTONIO RESERVA	Ausente	Ausente	1,59	0,9	Não realizada	Sim	6,89
ITAPIRANGA	SAA	01 ETA A CENTRO CID	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOSE	Ausente	Ausente	0,92	1,7	Não realizada	Sim	7,14
ITAPIRANGA	SAA	TA 05 ETA E ETA GLORI	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA APARECIDA	Ausente	Ausente	2,39	4,2	Não realizada	Sim	7,18
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PONTAL	Ausente	Ausente	0,5	1,33	0,6	Sim	7,4
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO VILA NOVA	Ausente	Ausente	0	0,98	Não realizada	Sim	7,5
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTIGO SAMU	Ausente	Ausente	0	0,8	Não realizada	Sim	7,5
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LANCHONETE SAMPAIO	Ausente	Ausente	0	0,7	Não realizada	Sim	7,4
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANIFICADORA NOVO SABO	Ausente	Ausente	0,33	0,91	1,2	Sim	7,7
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EPAGRI	Ausente	Ausente	0,05	1,38	Não realizada	Sim	7,8
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARTÓRIO	Ausente	Ausente	0	2,15	Não realizada	Sim	8,1
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA DO PAESE	Ausente	Ausente	2	0,61	Não realizada	Sim	7,6
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAL FLORIANO, 1398	Ausente	Ausente	0,5	2,09	1,1	Sim	7
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PA	Ausente	Ausente	2	0,89	Não realizada	Sim	7,4
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS BARRA	Ausente	Ausente	2	0,77	Não realizada	Sim	7,2
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RAFAEL CONTADOR, 332	Ausente	Ausente	0,5	1,99	Não realizada	Sim	7
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS ITAPEMA	Ausente	Ausente	1,5	0,64	1	Sim	7
ITAPOA	SAA	ITAPOA SANEAMENTO	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMOBILIÁRIA NAKAMURA	Ausente	Ausente	2	1,29	1	Sim	7,4
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 350 BARRAGEM SU	Ausente	Ausente	0,7	1,36	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRISTOV?O COLOMBO	Ausente	Ausente	0,9	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA ERNESTO PEDRO LUDW	Ausente	Ausente	0,7	0,95	1	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ODINEI BECKER	Ausente	Ausente	0,8	0,22	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANA BEPLER CLASSEN	Ausente	Ausente	0,9	0,2	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,9	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADÃO SENS	Ausente	Ausente	1	0,31	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URUGUAI	Ausente	Ausente	0,8	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI GASPAR	Ausente	Ausente	0,9	1,72	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO CARLOS THIESEN	Ausente	Ausente	0,9	2,31	1	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FABRICIO MEES	Ausente	Ausente	0,8	0,55	1	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PARAGUAI	Ausente	Ausente	0,7	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENEROSOPOLIS	Ausente	Ausente	0,7	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA BELA VISTA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 350	Presente	Ausente	1,2	0,26	1	Sim	Não realizada
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGO HAVEROTH	Ausente	Ausente	0,8	3,47	1	Sim	Não realizada
JABORA	SAA	SAA JABORA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS GOMES	Ausente	Ausente	0,79	0,58	0,8	Sim	7,6
JABORA	SAA	SAA JABORA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CASTELO BRANCO 201	Ausente	Ausente	0,15	0,8	0,6	Sim	6,9
JABORA	SAA	SAA JABORA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO S'O VALENTIM	Ausente	Ausente	0,78	0,41	1,2	Sim	7
JABORA	SAC	CTG	27/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA LAURO RUPP	Presente	Presente	2,23	2,89	Não realizada	Não	7,3
JABORA	SAC	ABORAZINHO VILMAR F	27/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	SC355	Ausente	Ausente	1,78	0,9	Não realizada	Não	Não realizada
JABORA	SAA	SAA JABORA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAURO RUPP	Ausente	Ausente	0,82	0,68	1,2	Sim	Não realizada
JABORA	SAI	ZENAIDE PELISSER	27/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	S'O FRANCISCO	Presente	Ausente	1,21	0,64	Não realizada	Não	Não realizada
JABORA	SAA	SAA JABORA	27/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	SC355	Ausente	Ausente	0,84	0,69	1	Sim	7,2
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE HERVAL FONTANE	Ausente	Ausente	4	0,78	0,2	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE HERVAL FONTANE	Ausente	Ausente	4	0,6	0,2	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE HERVAL FONTANE	Presente	Ausente	3,5	0,85	Não realizada	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANIBAL POSSAMAI DEL	Ausente	Ausente	3,5	2,06	0,2	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANIBAL POSSAMAI DEL	Presente	Ausente	4	1,53	0,2	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSCAR DE OLIVEIRA LOP	Presente	Ausente	2,5	1,84	Não realizada	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSCAR DE OLIVEIRA LOP	Presente	Ausente	2,5	1,37	Não realizada	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE HERVAL FONTANE	Ausente	Ausente	3,5	1,5	Não realizada	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANIBAL POSSAMAI DEL	Ausente	Ausente	4	1,42	0,2	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA EGIDIO TOMASI	Presente	Ausente	3	0,84	Não realizada	Sim	Não realizada
JACINTO MACHADO	SAA	NOMO MUCICIPAL DE A	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARIIVALDO SARETO	Ausente	Ausente	4	0,73	Não realizada	Sim	Não realizada
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ARMANDO MACHAD	Ausente	Ausente	0,68	1,29	0,9	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROJETADA B	Ausente	Ausente	0,62	0,67	Não realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROJETADA B	Ausente	Ausente	0,99	0,61	Não realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ARMANDO MACHAD	Ausente	Ausente	0,76	0,67	0,6	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ARMANDO MACHAD	Ausente	Ausente	0,05	0,54	0,3	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ARMANDO MACHAD	Ausente	Ausente	0,1	0,93	0,4	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ARMANDO MACHAD	Ausente	Ausente	0,85	1	0,5	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA JOSINO JO?O DE SOUZ	Ausente	Ausente	0,89	1,21	Não realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA JOSINO JO?O DE SOUZ	Ausente	Ausente	0,78	0,81	Não realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROJETADA B	Ausente	Ausente	0,91	0,74	Não realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSVALDO NEVES BITENCO	Ausente	Ausente	0,63	0,55	Não realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA DE LURDES	Ausente	Ausente	0,79	0,55	Não realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA DE LURDES	Ausente	Ausente	0,94	0,58	Não realizada	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSVALDO NEVES BITENCO	Ausente	Ausente	0,82	0,84	Não realizada	Sim	7
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O FRANZNER300	Ausente	Ausente	1,2	0,44	0,7	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	E PAULA - FRANCISCO DE P	Ausente	Ausente	1,2	0,73	0,7	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ILIA - VENANCIO DA SILVA F	Ausente	Ausente	1,2	1,31	0,7	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ESQUERDO - JOSE NARLO	Ausente	Ausente	1	0,86	0,7	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA VERDE - GIARDINI LENZI	Ausente	Ausente	0,9	0,99	0,7	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	J RAMOS - ANDRE VOLTOL	Ausente	Ausente	1	0,92	Não realizada	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DO NORTE - DOMINGOS GA	Ausente	Ausente	0,8	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O PESSOA - JOSE MOREIRA	Ausente	Ausente	1	0,71	Não realizada	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A VERDE - RUA JORGE BUH	Ausente	Ausente	1	1,32	0,7	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HUBERT - ROBERTO ZIEMA	Ausente	Ausente	1	0,55	Não realizada	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O?O PESSOA - CRICIUMA 4	Ausente	Ausente	0,9	0,84	Não realizada	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S MONOS - PEDRO JO?O ME	Ausente	Ausente	0,9	0,59	Não realizada	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A - MANOEL FRANCISCO DA	Ausente	Ausente	1,2	0,85	Não realizada	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RADA NOVA - RUA INGO BL	Ausente	Ausente	0,8	0,86	0,7	Sim	Não realizada
JARAGUA DO SUL	SAA	CENTRAL	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A - MANOEL FRANCISCO DA	Presente	Ausente	1,2	0,71	Não realizada	Sim	Não realizada
JARDINOPOLIS	SAA	JARDINOPOLIS UNIDADE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	0,61	0,7	0,7	Sim	7,6
JARDINOPOLIS	SAA	JARDINOPOLIS UNIDADE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENIDA PRESIDENTE KENNE	Ausente	Ausente	0,63	0,15	0,7	Sim	7,5
JARDINOPOLIS	SAA	JARDINOPOLIS UNIDADE	27/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA RIO AZUL	Ausente	Ausente	0,68	0,1	0,9	Sim	7,4
JOACABA	SAA	DE JOACABA HERVAL DO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO SCHNEIDER 14	Ausente	Ausente	1,37	1,67	Não realizada	Sim	7,4
JOACABA	SAA	DE JOACABA HERVAL DO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA SANTA CLARA	Ausente	Ausente	1,03	1,06	0,8	Sim	7,2
JOACABA	SAA	DE JOACABA HERVAL DO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU MEYER 208	Presente	Ausente	1,26	1,15	Não realizada	Sim	7,2
JOACABA	SAA	DE JOACABA HERVAL DO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERMANN WINKLER 11	Ausente	Ausente	1,14	1,41	0,8	Sim	7,2
JOACABA	SAA	DE JOACABA HERVAL DO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERGIO DA SILVEIRA O	Ausente	Ausente	0,98	0,67	Não realizada	Sim	7,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
JOACABA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA JO?O BATISTA NICOLÓ	Ausente	Ausente	0,86	0,83	0,8	Sim	7,1
JOACABA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO NUNES VARELLA	Ausente	Ausente	0,91	1,55	Não realizada	Sim	7,1
JOACABA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS 524	Ausente	Ausente	1,05	1	Não realizada	Sim	7,1
JOACABA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARIA CALAI FLOR DA SERR	Ausente	Ausente	1,04	0,9	0,8	Sim	7,3
JOACABA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MONUM FREI BRUNO	Ausente	Ausente	1,09	1,15	Não realizada	Sim	7,2
JOACABA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FLORIANO PEIXOTO 200	Ausente	Ausente	1,11	0,91	Não realizada	Sim	7,2
JOACABA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TORNEIRA EXTERNA HUST	Ausente	Ausente	0,99	0,94	Não realizada	Sim	7,1
JOACABA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	26/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	XV DE NOVEMBRO HEMOS	Ausente	Ausente	1,04	0,85	Não realizada	Sim	7,2
JOACABA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	26/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AV SANTA TEREZINHA	Presente	Ausente	0,93	1,36	Não realizada	Sim	7,2
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALVES PEREIRA SN - ADH	Ausente	Ausente	1,97	0,72	0,8	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENHOR GERCINO 5484 - JA	Ausente	Ausente	2,02	0,75	0,8	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE BARRETOS SN - ULISSE	Ausente	Ausente	1,67	0,64	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EMILIO HARDT 720 - RIO BO	Ausente	Ausente	1,79	0,58	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O DA MAIA SN - ULISSES C	Ausente	Ausente	1,96	0,64	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ITAPEVA SN - MORRO DO I	Ausente	Ausente	1,87	1,38	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NO HANSEN SN - ADHEMA	Ausente	Ausente	1,99	0,7	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PHO VILLE JR SN - ADHEM	Ausente	Ausente	2,06	0,74	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE OUTUBRO 4648	Ausente	Ausente	1,44	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLAVO BILAC SN	Ausente	Ausente	0,99	0,74	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA DR CARLOS HEINZ FUNK	Ausente	Ausente	1,66	6,21	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRIGADA LOPES SN	Ausente	Ausente	1,84	0,68	0,8	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A JOSE MANOEL DE SOUZA	Ausente	Ausente	1,99	0,44	0,7	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME SN	Ausente	Ausente	1,62	0,5	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ANDORINHAS 550	Ausente	Ausente	1,79	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PASTOR GEORGE BURGER	Ausente	Ausente	1,41	0,55	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TE NARCISO PEREIRA DE A	Ausente	Ausente	1,68	0,45	0,9	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA UNIVERSIDADE 377	Ausente	Ausente	1,65	0,6	0,8	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA GERTRUDES S	Presente	Ausente	1,63	0,83	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARRA VELHA 207	Presente	Ausente	1,91	0,57	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS ESPORTITAS 510	Ausente	Ausente	1,63	0,62	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CARLOS HEINZ FUNKE S	Ausente	Ausente	1,83	0,5	1,2	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAC	EL FAZENDA DONA FR	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	VIA SC 418 19600 - PIRABE	Ausente	Ausente	0,63	0,45	Não realizada	Não	Não realizada
JOINVILLE	SAC	SAC HUBENER	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	VIA SC 418 KM 83 - PIRABE	Ausente	Ausente	0,15	1,24	Não realizada	Não	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUANABARA 148	Ausente	Ausente	1,9	0,96	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAC	SAC MAX MOPPI	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	A SC 418 KM 05 5743 - PIRAB	Ausente	Ausente	1,63	0,55	Não realizada	Não	Não realizada
JOINVILLE	SAC	TE E RESTAURANTE RIC	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	O VIA SC 418 5317 PIRABEIR	Ausente	Ausente	0,38	1,19	Não realizada	Não	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVEMBRO 70 - CEN	Ausente	Ausente	1,75	0,47	1	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RA MAR SN - MORRO DO A	Ausente	Ausente	1,65	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOR GERCINO 6793 - PARA	Ausente	Ausente	2,03	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	T MEINERT SN - PARANAGU	Ausente	Ausente	1,94	0,58	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ONIO LEITE SN - PARANAG	Presente	Ausente	2	0,51	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MIRANDA COUTINHO SN -	Presente	Ausente	1,91	0,46	0,7	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BETH RECH SN - PARANA	Ausente	Ausente	1,96	0,53	0,7	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RGE AUGUSTO EMILIO MUL	Ausente	Ausente	1,38	0,51	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NADOR RODRIGO LOBO 11	Ausente	Ausente	1,38	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FEITO BALTAZAR BUSCHLE	Ausente	Ausente	1,83	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIA REGINA KLOCK RUSSI	Ausente	Ausente	1,8	0,49	1	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	WILLY SCHOSSLAND SN	Ausente	Ausente	1,89	0,38	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAFALDA LAURINDO SN	Ausente	Ausente	1,8	0,36	1	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR JO?O COLIN 2700	Ausente	Ausente	1,94	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DIOVANA MARIA RODRIGUE	Ausente	Ausente	2,09	0,58	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS BANCARIOS 305	Ausente	Ausente	2,01	0,63	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS AIMORES SN	Ausente	Ausente	2,05	0,5	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PROCOPIO GOMES 749	Ausente	Ausente	1,98	0,59	0,8	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NACIO BASTOS 555 - BUCA	Ausente	Ausente	2	0,53	0,8	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR JO?O COLIN SN	Ausente	Ausente	1,51	0,57	0,7	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVIO ROSA FILHO SN - BOM	Ausente	Ausente	1,73	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ETULIO VARGAS 939 - BUCA	Ausente	Ausente	1,72	0,73	0,8	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	V JUPITER SN - JD PARAIS	Ausente	Ausente	1,91	0,43	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRATER 50	Ausente	Ausente	1,84	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RADA TIMBE 7130 - JS PARA	Ausente	Ausente	1,81	0,54	Não realizada	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R EUNALDO VERDI - JD SOF	Ausente	Ausente	1,62	0,64	0,7	Sim	Não realizada
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ARARANGUA SN - AMERI	Ausente	Ausente	1,66	0,63	0,8	Sim	Não realizada
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 20 DE JULHO 103	Ausente	Ausente	0,48	1,59	1,1	Sim	6,8
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 26 DE ABRIL	Ausente	Ausente	2,8	2,19	Não realizada	Sim	6,5
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO 157	Ausente	Ausente	2,97	1,67	1,1	Sim	6,6
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/07/2022	STATION DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 13 DE MAIO S/N	Ausente	Ausente	4,19	1,97	1,1	Sim	7,2
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 15 DE AGOSTO 64	Ausente	Ausente	3,8	1,9	1,2	Sim	7,2
JOSE BOITEUX	SAC	SAC VOLTA GRANDE	04/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RADA GERAL VOLTA GRAN	Ausente	Ausente	0,46	2,7	Não realizada	Não	7,1
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE MAIO 2757	Ausente	Ausente	0,92	0,7	1,2	Sim	6,8
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 26 DE JULHO	Ausente	Ausente	3,66	6,06	Não realizada	Sim	6,8
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PERNAMBUCO 2140	Ausente	Ausente	1,98	0,25	0,5	Sim	8,9
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA 620	Ausente	Ausente	0,97	0,3	0,5	Sim	9,9
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TENCAO RD 480 BAR DO NI	Ausente	Ausente	0,99	0,2	0,4	Sim	9,8
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TUPINAMBA 1933	Ausente	Ausente	1,87	0,3	Não realizada	Sim	9,3
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TUPINAMBA CEMITERIO M	Ausente	Ausente	1,89	0,9	0,1	Sim	8,5
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TUPINAMBA 640	Ausente	Ausente	1,37	1	0,2	Sim	9
JUPIA	SAC	PRODUTORES RURAIS N	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	R VALDECIR BONADIMAN	Presente	Ausente	0,38	0,2	Não realizada	Não	10
JUPIA	SAC	AO NOSSA SENHORA A	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	R TADEU PALIGA	Presente	Ausente	0,87	0,1	Não realizada	Não	9,8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIORINDA MARCON	Ausente	Ausente	1,08	1,83	0,8	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALZEMIRO PRANDO	Presente	Ausente	0,26	2,84	0,8	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,75	2,3	0,8	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA SILVIO SANTOS TRIQUE	Ausente	Ausente	0,88	3,19	0,8	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIMAO PRONER	Ausente	Ausente	0,98	3,21	Não realizada	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAC	OCO PRACA MUNICIPAL	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA 7 DE SETEMBRO	Presente	Ausente	0,9	2,57	Não realizada	Não	7,7
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 31 DE MARCO	Ausente	Ausente	0,76	2,34	0,8	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 31 DE MARCO	Ausente	Ausente	1,92	2,81	Não realizada	Sim	8
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARTIMIANO SALES DE ALME	Ausente	Ausente	1,66	0,36	0,6	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	STATION DE TRATAMENTO DE ÁGUA	MEIRO DE MAIO 1700 B PO	Ausente	Ausente	1,06	0,63	0,8	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS PESSEGUEIROS	Presente	Ausente	0,99	0,53	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CIRILO VIEIRA RAMOS	Ausente	Ausente	0,99	0,9	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEBASTIANA PEREIRA DA S	Ausente	Ausente	1,28	0,44	0,7	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TONIO RIBEIRO DOS SANTO	Ausente	Ausente	1,08	0,95	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANISIO MORTARI	Ausente	Ausente	1,18	0,52	0,7	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EOTERIO DA SILVA FURTA	Ausente	Ausente	1,01	0,72	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UCAS DE SOUZA QUADRA	Ausente	Ausente	1,26	0,53	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUJOR LUZ	Ausente	Ausente	0,81	0,58	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O LUIZ GONZAGA	Ausente	Ausente	1,17	0,83	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRM? LAURINDA 124	Ausente	Ausente	1,21	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA MARECHAL DEODORO 7	Ausente	Ausente	0,95	0,41	0,5	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE KENNEDY	Ausente	Ausente	1,27	0,56	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VANDEIRO SANTOS DO VAL	Ausente	Ausente	1,21	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ FLORIANI JUNIOR	Ausente	Ausente	1,35	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CALDAS JUNIOR	Ausente	Ausente	1,3	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARINO MALIVERNI 33	Ausente	Ausente	1,19	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INDALECIO DOMINGOS ARF	Ausente	Ausente	1,57	1,06	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OZORIO DO VALLE	Ausente	Ausente	1,32	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRASILIA 266	Ausente	Ausente	1,15	0,38	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL ANTUNES PESSOA	Ausente	Ausente	1,29	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LESSIO ZANOTTO 438	Ausente	Ausente	1,11	0,58	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CASTELO BRANCO 170	Ausente	Ausente	0,94	0,48	0,6	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOSSA SENHORA DA PENI	Ausente	Ausente	1,1	0,52	0,7	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GAZA 48	Ausente	Ausente	1,36	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 282	Ausente	Ausente	0,84	0,71	0,5	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV LUIZ DE CAMOES	Ausente	Ausente	1,34	0,51	0,7	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAURO LUIZ SILVA	Ausente	Ausente	1,11	0,51	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	1,58	0,51	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Presente	Presente	0	3,42	Não realizada	Não	Não realizada
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	21/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Presente	Presente	0	3,56	Não realizada	Não	Não realizada
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Ausente	Ausente	1,09	5,45	Não realizada	Não	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	21/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Presente	Presente	0	6,1	Não realizada	Não	Não realizada
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Ausente	Ausente	Não realizada	1,75	Não realizada	Não	Não realizada
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	26/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Presente	Presente	Não realizada	3,22	Não realizada	Não	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	26/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	JA MARECHAL DEODORO79	Ausente	Ausente	0	0,71	Não realizada	Sim	5
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Não realizada	Não realizada	Não realizada	4,12	Não realizada	Não	Não realizada
LAGES	SAA	ASTECIMENTO DE AGU	26/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	JA MARECHAL DEODORO79	Ausente	Ausente	0	0,61	Não realizada	Sim	5
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Não realizada	Não realizada	Não realizada	3,65	Não realizada	Não	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA CABECUDAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PREZALINO BARREIROS	Ausente	Ausente	0,4	1,31	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA CABECUDAS	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO CARNEIRO	Ausente	Ausente	0,4	1,27	1,2	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CALISTRATO M SALLES	Ausente	Ausente	0,3	1,08	0,5	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSE JOHANY	Presente	Ausente	0,4	0,99	0,5	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MOREIRA GOMES	Ausente	Ausente	0,3	0,98	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DEO PALMA	Ausente	Ausente	0,3	1,37	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R APOLLONIO REMOR	Ausente	Ausente	0,2	1,19	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R OLINDINO OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,3	0,65	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R SAUL ULYSSEIA	Ausente	Ausente	0,4	1,08	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MUSSI DIB MUSSI	Presente	Ausente	0,3	1,42	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R TUBAR?O	Ausente	Ausente	0,2	0,79	0,5	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JO?O PINHO	Ausente	Ausente	0,3	1,21	0,4	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IA CEL FERNANDES MARTI	Ausente	Ausente	0,4	1,28	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O DE SOUZA	Ausente	Ausente	0,2	1,02	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANITA GARIBALDI	Ausente	Ausente	0,5	1,1	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FERNANDO MACHADO	Ausente	Ausente	0,3	1,42	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ENG SA ROCHA	Ausente	Ausente	0,2	1	Não realizada	Sim	Não realizada
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NEREU RAMOS	Presente	Ausente	0,2	0,87	Não realizada	Sim	Não realizada
LAJEADO GRANDE	SAI	EDRIANE GASPERINI	04/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	LINHA MAROCCO	Presente	Presente	1,83	1,1	Não realizada	Não	Não realizada
LAJEADO GRANDE	SAA	EADO GRANDE UNIDAD	04/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA AMAZONAS	Ausente	Ausente	0,77	0,1	0,7	Sim	Não realizada
LAJEADO GRANDE	SAA	EADO GRANDE UNIDAD	04/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	AV AMERICA	Ausente	Ausente	0,82	0,8	0,7	Sim	Não realizada
LAJEADO GRANDE	SAA	EADO GRANDE UNIDAD	04/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA MOACIR ARI LUNARDI	Presente	Ausente	0,6	0,1	0,7	Sim	Não realizada
LAJEADO GRANDE	SAA	EADO GRANDE UNIDAD	04/07/2022	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA VITORIA	Ausente	Ausente	1,3	0,1	0,7	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LAJEADO GRANDE	SAI	WAGNER HAMMERICK	04/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA CLOVIS	Ausente	Ausente	1,79	3,1	Não realizada	Não	Não realizada
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE ANTONIO ALEXANDRE	Ausente	Ausente	0,69	0,35	Não realizada	Sim	7,3
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ DOS SANTOS	Ausente	Ausente	1,46	0,33	0,7	Sim	8,3
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIGI CHIROLLI	Presente	Ausente	0,45	1,14	Não realizada	Sim	7,5
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AYRTON SENNA SILVA	Ausente	Ausente	0,77	1,32	Não realizada	Sim	7,5
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PREFEITO ARMELINDO ROCHA	Ausente	Ausente	0,62	1,03	0,6	Sim	7,9
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FAUSTINO KISNER	Ausente	Ausente	1,02	0,3	Não realizada	Sim	7,9
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	1,53	18,8	0,6	Sim	7,6
LAURENTINO	SAC	PRESIDIO REGIONAL	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SERRA TOMIO	Ausente	Ausente	1,86	2,58	0	Não	7,3
LAURENTINO	SAC	PRESIDIO REGIONAL	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SERRA TOMIO - CASEP	Ausente	Ausente	3,6	3,84	0	Não	7,3
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NARCISIO FACHINI	Ausente	Ausente	1,2	0,52	Não realizada	Sim	7,9
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAXIMO TAMBOSI	Ausente	Ausente	0,53	0,64	Não realizada	Sim	7,9
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PE HERCILIO CAPPELLER	Presente	Ausente	0,87	0,71	0,7	Sim	7
LAURO MULLER	SAC	NOVO HORIZONTE	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SC 390	Ausente	Ausente	Não realizada	16,2	Não realizada	Não	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ABEL ROSSI	Presente	Ausente	1,16	0,72	Não realizada	Sim	6,6
LAURO MULLER	SAC	KM 107	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA SC 390	Presente	Ausente	0,68	0,57	Não realizada	Não	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 390	Presente	Ausente	1,23	0,53	0,7	Sim	6,8
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA HENRIQUE LAGE	Presente	Ausente	0,92	0,71	0,7	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ALVIN CEOLIN	Ausente	Ausente	0,97	0,72	Não realizada	Sim	7
LAURO MULLER	SAC	BARRO BRANCO	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA GERALDO MARCOS	Presente	Presente	1,28	0,79	Não realizada	Não	6,5
LAURO MULLER	SAC	ITANEMA	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA JOÃO SILVEIRA	Ausente	Ausente	Não realizada	12,06	Não realizada	Não	6,8
LAURO MULLER	SAC	GUATA	13/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SC 390	Ausente	Ausente	Não realizada	11,57	Não realizada	Não	6,8
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERALDO MARCOS	Ausente	Ausente	1,03	0,64	0,7	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 446	Presente	Ausente	0,93	3,72	Não realizada	Sim	6,3
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 390	Presente	Ausente	0,74	0,75	0,7	Sim	7
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CHALE	Não realizada	Não realizada	0,1	0,9	0,7	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	FAZENDA FAXINAL SÃO PEDRO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA 355	Presente	Ausente	Não realizada	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESIDENCIA PEDRO DEBON	Ausente	Ausente	0,2	1,28	Não realizada	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	15/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGRICULTURA	Ausente	Ausente	0,4	1,09	Não realizada	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SALAO DE BELEZA	Ausente	Ausente	0,4	1,06	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SINDICATO	Ausente	Ausente	0,4	1,06	Não realizada	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AURI BODANESE 130	Ausente	Ausente	0,3	0,69	0,7	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCEARIA AUKELE	Presente	Ausente	0,4	0,75	0,6	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	ESTÁÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU S	TREVO	Presente	Ausente	0,32	0,63	Não realizada	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD 302	Presente	Ausente	0,3	0,44	0,6	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL	Ausente	Ausente	0,4	0,85	0,7	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SALAO DE BELEZA	Ausente	Ausente	0,4	1,06	Não realizada	Sim	Não realizada
LEBON REGIS	SAA	LEBON REGIS UNIDADE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO CHACAU	Ausente	Ausente	0,4	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAC	DE RIBEIRAO DOS OVOS	11/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AVENIDA GERAL RIBEIRO DOS	Presente	Ausente	0,91	2,51	0	Não	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAC	LEO ESCOLAR RIO PAR	11/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AVENIDA GERAL RIO PARADO	Presente	Presente	1,48	2,57	0	Não	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAC	VARGEM DOS BUGRES	11/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AVENIDA GERAL VARGEM DOS BUGRES	Presente	Ausente	1,35	15	0,2	Não	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAC	O ESCOLAR RIO DAS PED	11/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AVENIDA GERAL RIO DAS PEDREIRAS	Presente	Ausente	0,9	0,77	0,2	Não	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AQUINO DE CAMPOS	Presente	Ausente	Não realizada	1,43	Não realizada	Sim	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONARDO FRAZEN	Presente	Ausente	Não realizada	0,84	0,9	Sim	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ADOLFO SCHEIDT	Presente	Ausente	Não realizada	1,82	Não realizada	Sim	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAINOLVO LENHKA	Presente	Ausente	Não realizada	0,78	Não realizada	Sim	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA	Presente	Ausente	Não realizada	0,85	Não realizada	Sim	Não realizada
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA	Presente	Presente	Não realizada	0,47	Não realizada	Sim	Não realizada
LINDOIA DO SUL	SAI	UNIDADE LINHA SALTO GRANDE	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SALTO GRANDE	Presente	Ausente	1,05	7,08	Não realizada	Não	6,9
LINDOIA DO SUL	SAA	LINDOIA DO SUL UNIDADE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAPITAO ZORZI	Ausente	Ausente	1,98	1,88	0,7	Sim	6,8
LINDOIA DO SUL	SAA	LINDOIA DO SUL UNIDADE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 07 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	2	1,61	Não realizada	Sim	6,9
LINDOIA DO SUL	SAA	LINDOIA DO SUL UNIDADE	06/07/2022	ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ALBINO CAVALHIER	Ausente	Ausente	2	2,64	0,7	Sim	6,7
LINDOIA DO SUL	SAA	LINDOIA DO SUL UNIDADE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARAO DO RIO BRANCO	Ausente	Ausente	1,85	1,85	Não realizada	Sim	6,8
LINDOIA DO SUL	SAA	LINDOIA DO SUL UNIDADE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 07 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,77	2,45	0,7	Sim	6,8
LINDOIA DO SUL	SAA	LINDOIA DO SUL UNIDADE	06/07/2022	ESTÁÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU S	RUA S?O CRISTOV?O	Ausente	Ausente	0,98	1,22	1	Sim	6,9
LINDOIA DO SUL	SAA	LINDOIA DO SUL UNIDADE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA VICTORIO DALMORA	Ausente	Ausente	1,98	1,99	0,6	Sim	6,9
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRACO ELZA	Ausente	Ausente	0,45	0,35	0,8	Sim	6,7
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA DO SALTO	Ausente	Ausente	1	0,16	Não realizada	Sim	6,7
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO DO PEIXE	Ausente	Ausente	0,26	0,6	1,6	Sim	7,2
LUIZ ALVES	SAI	BRACO ELZA	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BRACO ELZA	Presente	Ausente	0,77	12,9	Não realizada	Não	5,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA DO SALTO	Ausente	Ausente	1,36	0,26	Não realizada	Sim	6,8
LUIZ ALVES	SAI	VILA NOVA	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	VILA NOVA	Presente	Ausente	0,55	0,63	Não realizada	Não	5,9
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIBEIR?O DO PADRE	Ausente	Ausente	0,18	0,34	2,1	Sim	6,8
LUIZ ALVES	SAI	ANIFICADORA MARLEN	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	VILA DO SALTO	Presente	Ausente	0,47	0,23	Não realizada	Não	6,7
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRACO SERAFIM	Ausente	Ausente	0,52	0,35	Não realizada	Sim	6,6
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	20/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	VILA DO SALTO	Presente	Ausente	1,15	0,4	0,8	Sim	7
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Presente	Ausente	0,52	0,24	Não realizada	Sim	6,8
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,05	0,56	0,9	Sim	6,9
LUZERNA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA LIMEIRA Nº 723	Ausente	Ausente	0,62	1,23	Não realizada	Sim	7,7
LUZERNA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TRES DE MAIO Nº 150	Ausente	Ausente	0,74	1,57	0,8	Sim	7,7
LUZERNA	SAA	SAA LINHA LIMEIRA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RA SNº RESIDÊNCIA DE CL	Ausente	Ausente	0,57	1,47	1	Sim	9,26
LUZERNA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 150 Nº 2166	Ausente	Ausente	0,69	0,79	Não realizada	Sim	7,6
LUZERNA	SAA	SAA VILA KENNEDY	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Y SNº RESIDÊNCIA DE VALD	Ausente	Ausente	0,8	1,12	0,9	Sim	9,5
LUZERNA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O ZENI Nº 36	Ausente	Ausente	0,96	1,71	0,8	Sim	7,5
LUZERNA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA GABRIEL ARENHART Nº	Ausente	Ausente	0,76	2,02	Não realizada	Sim	7,6
LUZERNA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS Nº 28	Ausente	Ausente	0,73	0,94	Não realizada	Sim	7,5
LUZERNA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOIS IRMÃOS Nº 189	Ausente	Ausente	1,1	1,14	Não realizada	Sim	7,4
LUZERNA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE OUTUBRO Nº 139	Ausente	Ausente	0,93	1,76	0,8	Sim	7,5
LUZERNA	SAA	E JOACABA HERVAL DO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELVEDERE Nº 245	Ausente	Ausente	0,79	0,69	Não realizada	Sim	7,6
MACIEIRA	SAA	SAA MACIEIRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA MARIA MENDES	Ausente	Ausente	Não realizada	0,7	1	Sim	Não realizada
MACIEIRA	SAA	SAA MACIEIRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE AUGUSTO ROYEF	Ausente	Ausente	1,42	1,79	Não realizada	Sim	10,1
MACIEIRA	SAA	SAA MACIEIRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA MARIA MENDES	Ausente	Ausente	1,26	1,62	1	Sim	10,7
MACIEIRA	SAA	SAA MACIEIRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA MARIA MENDES	Ausente	Ausente	0,91	1,52	1	Sim	Não realizada
MACIEIRA	SAA	SAA MACIEIRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA SEVERINO CONSTANTIN	Ausente	Ausente	0,49	2,54	1,1	Sim	10,2
MACIEIRA	SAA	SAA MACIEIRA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RODOLFO NIKEL	Ausente	Ausente	1,42	1,73	1	Sim	10,4
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO LISBOA	Ausente	Ausente	1,03	0,54	0,8	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: TEN ARY RAUEN	Ausente	Ausente	0,93	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RLOS DE OLIVEIRA PONTO	Presente	Ausente	1,1	0,91	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ADILSON M XAVIER	Presente	Ausente	0,81	0,55	0,9	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA:SANTA CRUZ	Ausente	Ausente	0,7	0,92	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RASILIO CELESTINO DE OL	Ausente	Ausente	0,85	1,14	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA:ANTONIO HABLE	Ausente	Ausente	0,78	2,41	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ALEXANDRE FLEMING	Ausente	Ausente	0,91	2,25	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FISCAL ARMANDO FERNAN	Ausente	Ausente	0,8	1,15	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	06/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CEL JOSE SEVARIANO MA	Ausente	Ausente	1,15	1,21	0,7	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANASTACIO KONOPKA	Ausente	Ausente	0,84	0,51	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DAS TORRES	Ausente	Ausente	0,55	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO LICNERSKI 316	Ausente	Ausente	1,09	0,56	1	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADILSON M XAVIER 114	Ausente	Ausente	0,76	0,43	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE KRACHINSKI	Ausente	Ausente	1,48	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE BATISTA	Ausente	Ausente	0,47	0,53	Não realizada	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	YON LEONIDAS SEVERO PE	Ausente	Ausente	0,69	0,56	0,9	Sim	Não realizada
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	13/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CEL JOSE SEVERIANO MA	Ausente	Ausente	1,12	0,61	1	Sim	Não realizada
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAULINO DEOLINDO 478	Ausente	Ausente	0,8	2,07	0,8	Sim	Não realizada
MAJOR GERCINO	SAI	SAULO AMORIM	05/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	JOAQUIM SILVEIRA 43	Presente	Presente	0,29	2,25	Não realizada	Não	Não realizada
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE DE SOUZA 412	Ausente	Ausente	0,8	2,95	0,8	Sim	Não realizada
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM SILVEIRA99	Ausente	Ausente	0,6	1,86	0,8	Sim	Não realizada
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO GOMES 286	Ausente	Ausente	Não realizada	3,4	Não realizada	Sim	Não realizada
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERONIMO SILVEIRA ALBA	Ausente	Ausente	Não realizada	2,98	Não realizada	Sim	Não realizada
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDR GOMES 358	Ausente	Ausente	1	2,51	0,8	Sim	Não realizada
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O FERMIANO DO NASCIME	Ausente	Ausente	0,8	2,5	0,8	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA ESTANISLAU WOICHICOS	Ausente	Ausente	0,9	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A FRANCISCO SANTOS VEI	Ausente	Ausente	1,4	0,29	0,9	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO MARON	Ausente	Ausente	0,92	0,64	Não realizada	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AFONSO SOBCZAK	Ausente	Ausente	0,84	0,52	1	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA HERCILIA GADOTTI	Ausente	Ausente	1	0,57	1	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ARGEMIRO PIRES	Ausente	Ausente	0,85	0,79	Não realizada	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA ESTANISLAU WOICHICOS	Ausente	Ausente	0,84	0,64	Não realizada	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A VEREADOR CARLOS KARY	Ausente	Ausente	1,06	0,62	Não realizada	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ DAVET	Ausente	Ausente	1,19	0,46	0,9	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ DAVET	Ausente	Ausente	0,79	0,38	Não realizada	Sim	Não realizada
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	26/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AQUIM GONCALVES DOS S	Ausente	Ausente	1,52	0,53	0,9	Sim	Não realizada
MARAVILHA	SAC	C LINHA OLARIA GOTAR	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AVENIDA PADRE ANTONIO	Ausente	Ausente	0,3	0,4	Não realizada	Não	8,2
MARAVILHA	SAC	C LINHA BARRO PRETO	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BARRO PRETO	Ausente	Ausente	0,62	0,5	Não realizada	Não	8,2
MARAVILHA	SAC	AC LINHA BARRO PRETO	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BARRO PRETO	Presente	Ausente	0,47	0,4	Não realizada	Não	8,2
MARAVILHA	SAC	CABECEIRA DO BARRO	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	A CABECEIRA DO BARRO P	Ausente	Ausente	0,55	0,4	Não realizada	Não	8,2
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENIDA PRESIDENTE VARGA	Ausente	Ausente	1,2	0,7	Não realizada	Sim	7,2
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENIDA ALEXANDRE KASPE	Ausente	Ausente	0,9	0,9	Não realizada	Sim	7,2
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NIDA ALEXANDRE KASPER	Ausente	Ausente	1,1	0,8	Não realizada	Sim	7,2
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AULINO FRANCISCO DE OL	Ausente	Ausente	1	1,4	0,9	Sim	7,2
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERAFIM BERTASO 246	Ausente	Ausente	1,3	0,5	Não realizada	Sim	7,2
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO REGNER 334	Ausente	Ausente	1,2	0,8	Não realizada	Sim	7,2
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MONTEIRO LOBATO 81	Ausente	Ausente	1,2	1,9	0,7	Sim	7,2
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SUL BRASIL 861	Ausente	Ausente	1	1,8	0,7	Sim	6,8
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BALDINO GEHN	Ausente	Ausente	1,5	1,1	0,7	Sim	7
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	26/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SANTA CATARINA 515	Ausente	Ausente	1,6	0,5	0,7	Sim	6,8
MARAVILHA	SAI	S LINHA PRIMAVERA AL	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PRIMAVERA	Presente	Ausente	1,52	16,8	Não realizada	Não	7,2
MAREMA	SAI	SAI BARRA DO GOLFO	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BARRA DO GOLFO	Presente	Presente	2,04	0,9	Não realizada	Não	9,3
MAREMA	SAI	SAI BARRA DO GOLFO	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BARRA DO GOLFO	Presente	Presente	0,46	1,1	Não realizada	Não	8,1
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE GASPARI	Ausente	Ausente	1	0,2	0,6	Sim	8,8
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAIDA PARA BR 156	Ausente	Ausente	1,01	0,2	0,7	Sim	9
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA VOLUNTARIOS DA PATR	Ausente	Ausente	0,9	0,2	0,9	Sim	9,1
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERCILIO LUZ	Ausente	Ausente	1	0,2	1	Sim	8,9
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ELGA GUESSER	Ausente	Ausente	1,12	0,97	Não realizada	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO	Presente	Ausente	1,42	0,74	0,8	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	06/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SC 108	Ausente	Ausente	1,66	0,8	0,7	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,37	0,86	0,7	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVEMBRO	Presente	Ausente	1,32	0,95	0,7	Sim	7,01
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,25	1,24	Não realizada	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,2	1,66	Não realizada	Sim	6,9

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA INTEGRACAO	Presente	Ausente	1,18	1,21	Não realizada	Sim	7,2
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	20/07/2022	ESTÁGIO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SC 108	Ausente	Ausente	1,65	0,61	0,8	Sim	7,2
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,33	0,85	Não realizada	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,34	1,91	Não realizada	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICTOR BRAMORSKI	Ausente	Ausente	1,12	1,78	Não realizada	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,22	1,04	Não realizada	Sim	7,01
MASSARANDUBA	SAA	RUAS DE MASSARANDUBA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RODOLF SCHMITZ	Presente	Ausente	1,28	1,23	Não realizada	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRIMAVERA	Ausente	Ausente	1	3,05	Não realizada	Sim	7,2
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STRADA GERAL RIO MORTO	Ausente	Ausente	1	2	0,2	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRISTO REI	Ausente	Ausente	0,9	2,39	0,1	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO BURIGO	Ausente	Ausente	1,2	2,45	0,1	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NICOLAU MACHADO DE SA	Ausente	Ausente	1,1	3,06	Não realizada	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MADRE BERTILA MORC	Ausente	Ausente	0,8	5,46	Não realizada	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MADRE BERTILA MOUR	Ausente	Ausente	1,1	4,48	Não realizada	Sim	6,8
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO BURIGO	Ausente	Ausente	1	2,41	0,1	Sim	7,1
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAUL PIAZZA 127	Ausente	Ausente	1,1	1,97	0,1	Sim	7
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE MEZARI	Ausente	Ausente	1,1	2,16	Não realizada	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SILVINO ROCHA	Ausente	Ausente	0,8	2	Não realizada	Sim	6,9
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIDIA ANTUNES BERNARD	Ausente	Ausente	1	2,18	0,5	Sim	7
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO HEIDRICH	Ausente	Ausente	0,9	1,89	0,5	Sim	6,9
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WENCESLAU IATZACK 2	Ausente	Ausente	0,8	2,1	Não realizada	Sim	6,8
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL PALETA	Presente	Ausente	1	2,17	0,6	Sim	6,8
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLARA EIDFELD	Ausente	Ausente	0,9	2,21	0,5	Sim	6,9
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO CORDEIRO 4	Presente	Ausente	0,9	1,98	0,5	Sim	6,9
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO CORDEIRO 22	Ausente	Ausente	0,9	1,88	Não realizada	Sim	6,7
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	27/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA REINOLDO MACHADO SIL	Ausente	Ausente	0,9	1,92	Não realizada	Sim	6,9
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 E	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ORQUIDEAS	Ausente	Ausente	1,76	1	1,1	Sim	8
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 E	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE BONIFACIO	Ausente	Ausente	1,3	1,8	0,9	Sim	6,7
MODELO	SAC	AGUA DO PADRE	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA DA QUERENCIA	Presente	Presente	1,25	2,5	Não realizada	Não	6,9
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 E	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Presente	Ausente	1,28	0,6	1	Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MODELO	SAC	SAUDADES	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAUDADES	Presente	Ausente	1,8	3,2	Não realizada	Não	6,5
MODELO	SAC	LINHA SANTA ROSA 1	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SANTA ROSA	Ausente	Ausente	1,25	1,8	Não realizada	Não	7,8
MODELO	SAA	ODELO UNIDADES 1 2 E	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	1,44	1	0,8	Sim	6,7
MODELO	SAC	LINHA SANTA ROSA 2	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SANTA ROSA	Presente	Ausente	1,5	1	Não realizada	Não	6,7
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO CENTRAL	Não realizada	Não realizada	1,55	Não realizada	Não realizada	Sim	7,3
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA CENTRAL	Não realizada	Não realizada	1,57	Não realizada	Não realizada	Sim	7,3
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NENE	Não realizada	Não realizada	1,53	Não realizada	Não realizada	Sim	7,5
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SONIA	Não realizada	Não realizada	1,47	Não realizada	Não realizada	Sim	7,1
MONDAI	SAI	DRES PROXIMOS AO RIO	18/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA CASCALHO	Presente	Presente	1,42	3	Não realizada	Não	7
MONDAI	SAC	SSOC AGUA LONGA VID	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SABIA	Presente	Ausente	1,07	0,3	Não realizada	Não	8,3
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARRA DO LAJU	Ausente	Ausente	1,26	0,5	Não realizada	Sim	7,3
MONDAI	SAC	OS USUARIOS DA AGUA	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TATU	Ausente	Ausente	Não realizada	1,2	Não realizada	Não	7,6
MONDAI	SAI	IRADORES INTERIOR LA	18/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA TEMPESTADE	Presente	Presente	1,19	2,7	Não realizada	Não	7,2
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO PORTO	Ausente	Ausente	1,4	1,4	Não realizada	Sim	7,08
MONDAI	SAC	DC BENEF AB AGUA L T	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TIGRE	Presente	Ausente	1,47	0,6	Não realizada	Não	8,5
MONDAI	SAC	AO DOS USUARIOS DA	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TEMPESTADE	Presente	Presente	1,47	0,4	Não realizada	Não	8,7
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	18/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PASTOR KARL R	Ausente	Ausente	1,45	0,9	Não realizada	Sim	7
MONDAI	SAC	SSOC AGUA LONGA VID	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SABIA	Presente	Ausente	1,32	0,4	0,2	Não	8,1
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARRA DO LAJU	Ausente	Ausente	1,16	0,5	0,6	Sim	7,2
MONDAI	SAC	DC BENEF AB AGUA L T	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TIGRE	Presente	Ausente	1,25	0,8	0,4	Não	8,7
MONDAI	SAC	OS USUARIOS DA AGUA	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TATU	Ausente	Ausente	1,45	0,6	0,2	Não	7,5
MONDAI	SAC	AO DOS USUARIOS DA	18/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TEMPESTADE	Presente	Presente	1,13	0,3	2,2	Não	8,7
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BARP	Não realizada	Não realizada	0,86	Não realizada	Não realizada	Sim	7,4
MONDAI	SAA	MONDAI UNIDADES 1 E 2	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA CENTRAL	Não realizada	Não realizada	0,85	Não realizada	Não realizada	Sim	7,5
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO Nº 85	Presente	Ausente	0,08	2,36	0,1	Sim	Não realizada
MONTE CARLO	SAA	ETA 01	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ROBERTO DE CRISTO Nº 5	Ausente	Ausente	0,49	1,27	0,4	Sim	Não realizada
MONTE CARLO	SAA	ETA 01	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALDIR DA SILVA OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,84	1,53	0,3	Sim	Não realizada
MONTE CARLO	SAA	ETA 01	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AQUIM CORREA DE MELLO	Ausente	Ausente	0,51	1,32	0,5	Sim	Não realizada
MONTE CARLO	SAA	ETA 04	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL S/N	Ausente	Ausente	0,24	2,2	Não realizada	Sim	Não realizada
MONTE CARLO	SAA	ETA 01	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA MODESTO VARGAS Nº 5	Ausente	Ausente	0,63	2,14	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 452	Presente	Ausente	0,22	1,82	Não realizada	Sim	Não realizada
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARLOS DE OLIVEIRA PRATE	Presente	Ausente	0,25	2,43	Não realizada	Sim	Não realizada
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARLOS DE OLIVEIRA PRATE	Ausente	Ausente	0,11	1,59	Não realizada	Sim	Não realizada
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILMA GOMES Nº 1551	Presente	Ausente	0,15	7,52	Não realizada	Sim	Não realizada
MONTE CASTELO	SAA	SAA RESIDENCIA FUCK	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NCIA FERNANDO SMENTE	Ausente	Ausente	Não realizada	1,3	Não realizada	Sim	8,5
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PS PRONTO SOCORRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,47	Não realizada	Sim	8,2
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RETARIA MUNICIPAL DE SA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,7	Não realizada	Sim	8,4
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAÚDE ZONA LES	Ausente	Ausente	Não realizada	0,49	Não realizada	Sim	8,7
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOVINO EMIDIO - CRAS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,81	Não realizada	Sim	8,3
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ES DE MAIO. CASA DA D. M	Ausente	Ausente	Não realizada	0,63	Não realizada	Sim	8,4
MONTE CASTELO	SAA	SAA RESIDENCIA FUCK	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,79	1,36	0,5	Sim	9,9
MONTE CASTELO	SAA	SAA RESIDENCIA FUCK	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OLA FRANCISCO NICOLAU F	Presente	Ausente	Não realizada	1,45	1,4	Sim	8,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DD MUN TRANQUILO SARTO	Ausente	Ausente	1,46	2,02	Não realizada	Sim	7,4
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUGENIO PAGNAN 21	Ausente	Ausente	0,45	1,26	Não realizada	Sim	7,4
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO CAPIRA	Ausente	Ausente	1,17	1,3	Não realizada	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA FRANCISCO CORNER 13	Ausente	Ausente	2,43	4,74	Não realizada	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA DUNELIO ZANELATTO 44	Ausente	Ausente	1,55	0,73	1	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 20 DE MAIO	Ausente	Ausente	0,92	0,5	Não realizada	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL G SERAFIM	Ausente	Ausente	3,13	2,93	Não realizada	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	2,46	0,47	1	Sim	7,4
MORRO DA FUMACA	SAA	MAE SAA ESTACAO COC	11/07/2022	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	1,38	1,42	0,4	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	MAE SAA ESTACAO COC	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ MARAGNO 260	Ausente	Ausente	1,3	1,87	Não realizada	Sim	7,4
MORRO DA FUMACA	SAA	MAE SAA ESTACAO COC	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O DE ROCHE	Ausente	Ausente	1,08	2,51	0,5	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	MAE SAA ESTACAO COC	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O DE ROCHE	Ausente	Ausente	1,29	1,96	Não realizada	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO GONCALVES DE S	Ausente	Ausente	1,3	1,16	0,9	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ CASAGRANDE	Ausente	Ausente	1,94	9,55	Não realizada	Sim	7,2
MORRO GRANDE	SAA	MAE DE MORRO GRAN	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENOVEVA DAL TOE	Presente	Presente	3	2,18	0,4	Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	MAE DE MORRO GRAN	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VENAL FELICIANO DE BITEN	Ausente	Ausente	1,5	2,17	0,4	Sim	7,6
MORRO GRANDE	SAA	MAE DE MORRO GRAN	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTIDORO ROSSO	Presente	Presente	1,5	2,22	0,4	Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	MAE DE MORRO GRAN	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTIDORO ROSSO	Presente	Presente	2	2,29	Não realizada	Sim	7,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MORRO GRANDE	SAA	MAE DE MORRO GRAN	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Presente	Presente	2	2,35	0,5	Sim	7,6
MORRO GRANDE	SAA	MAE DE MORRO GRAN	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLAVO BROVEDAN	Presente	Ausente	2	2,18	0,4	Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	MAE DE MORRO GRAN	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTAVIO SACARPATI	Ausente	Ausente	1,5	2,16	Não realizada	Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	MAE DE MORRO GRAN	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DAL TOE	Presente	Presente	2	2,35	Não realizada	Sim	Não realizada
NOVA ERECHIM	SAA	OVA ERECHIM UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,7	0,5	0,9	Sim	6,7
NOVA ERECHIM	SAA	OVA ERECHIM UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COLIINA DO SOL	Ausente	Ausente	0,94	0,45	1	Sim	6,7
NOVA ERECHIM	SAA	OVA ERECHIM UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O CRISTOV?O	Ausente	Ausente	1,11	0,4	Não realizada	Sim	6,4
NOVA ERECHIM	SAA	OVA ERECHIM UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENY BORILE	Ausente	Ausente	0,96	0,4	1	Sim	6,6
NOVA ERECHIM	SAA	OVA ERECHIM UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLAVO BILAC	Ausente	Ausente	0,67	0,95	0,9	Sim	7,2
NOVA ERECHIM	SAA	OVA ERECHIM UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ORONEL HERNESTO BERT	Ausente	Ausente	0,74	0,4	Não realizada	Sim	7,2
NOVA ERECHIM	SAA	OVA ERECHIM UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOMINGOS TONON	Ausente	Ausente	0,92	0,4	Não realizada	Sim	0,67
NOVA ERECHIM	SAA	OVA ERECHIM UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RANCISCO FERDINANDO LC	Ausente	Ausente	0,97	0,3	1	Sim	6,9
NOVA ITABERABA	SAA	ÁREA INDUSTRIAL	27/07/2022	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGU	RUA ACESSO 01 A BR 282	Ausente	Ausente	0,65	0,3	Não realizada	Não	7,9
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RDIM CASA RELOGIO COOP	Ausente	Ausente	0,84	1,13	Não realizada	Sim	7,22
NOVA VENEZA	SAC	CONS DE AGUA RIO CEI	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DRE DUMINELLI ESCOLA IT	Ausente	Ausente	0,39	4,29	0	Sim	7,48
NOVA VENEZA	SAC	SAO BENTO ALTO	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MONDARDO UBS SAO BENT	Ausente	Ausente	0,24	2,49	Não realizada	Sim	7,8
NOVA VENEZA	SAC	VILA MARIA	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	NDRE STAINER UBS VILA M	Ausente	Ausente	0,3	5,29	Não realizada	Sim	7,66
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INEU BORNHAUSEN BAR D	Ausente	Ausente	0,25	1,78	Não realizada	Sim	7,8
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOSE RONCHI CASA 247	Ausente	Ausente	0,28	1,98	0,9	Sim	7,72
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACOMO ZANETE UBS CARA	Ausente	Ausente	0,23	1,95	Não realizada	Sim	7,75
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HIDELBRANDE PESSI CASA	Ausente	Ausente	0,23	1,48	0,8	Sim	7,71
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALFREDO PESSI SEC DE SA	Ausente	Ausente	0,25	1,48	Não realizada	Sim	7,73
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NGOS CONS ODONTO CARC	Ausente	Ausente	0,2	5,43	Não realizada	Sim	7,85
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DRO BORTOLOTTO MERCA	Ausente	Ausente	0,79	1,82	0,9	Sim	7,5
NOVA VENEZA	SAC	SAO FRANCISCO	11/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRE SPILLERE CASA DC	Ausente	Ausente	0,12	2,26	Não realizada	Sim	7,79
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALFONSO GHISLERI CASA	Ausente	Ausente	0,11	1,77	0,8	Sim	7,78
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SPILLERE LAB ANALISE CA	Ausente	Ausente	0,82	0,89	Não realizada	Sim	7,52
NOVO HORIZONTE	SAI	JOACIR MONTEIRO	26/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA GUAIRA	Presente	Ausente	Não realizada	0,6	Não realizada	Não	7,3
NOVO HORIZONTE	SAI	JOSE RAMOS DE JESUS	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MEZARI	Presente	Presente	Não realizada	1,2	Não realizada	Não	7,4
NOVO HORIZONTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZ	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 157	Ausente	Ausente	1,05	0,4	0,6	Sim	7,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
NOVO HORIZONTE	SAI	OSCAR BEKER	19/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA DUQUE DE CAXIAS	Presente	Presente	Não realizada	2,6	Não realizada	Não	7
NOVO HORIZONTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NINA CASTELO BRANCO Nº 101	Ausente	Ausente	1,1	0,2	0,6	Sim	7,4
NOVO HORIZONTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NINA CASTELO BRANCO Nº 101	Ausente	Ausente	1,16	0,7	0,6	Sim	7,6
NOVO HORIZONTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE FABRO Nº 01	Ausente	Ausente	0,68	0,4	0,7	Sim	7,7
NOVO HORIZONTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 157	Ausente	Ausente	1,1	0,4	0,6	Sim	7,4
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	0,65	0,85	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITOR MEIRELES	Ausente	Ausente	0,62	0,61	0,7	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE SALVADOR	Ausente	Ausente	0,6	0,68	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIACOMO PILON	Ausente	Ausente	0,6	0,61	0,7	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTILIA MAZZUCCO	Ausente	Ausente	0,6	0,74	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PACO MUNICIPAL	Ausente	Ausente	0,65	0,6	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMPOS ELISEOS	Presente	Ausente	0,65	0,9	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO CARDOZO	Ausente	Ausente	0,6	0,71	0,7	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CASCAES	Ausente	Ausente	0,62	0,64	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 108	Ausente	Ausente	0,62	0,67	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE BARRO VERMELHO	Ausente	Ausente	0,65	0,55	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EDGARD CUNHA	Ausente	Ausente	0,62	0,62	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PCA LOMBA	Ausente	Ausente	0,62	0,82	Não realizada	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O FRANCISCO	Ausente	Ausente	0,65	0,63	0,7	Sim	7
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	11/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FABRICA DE RAC?ES	Ausente	Ausente	0,65	0,61	0,8	Sim	7
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARISTEU ANDRIOLI	Ausente	Ausente	1,06	2,77	Não realizada	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAC	VILA APARECIDA 01	21/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	INTERIOR	Presente	Ausente	2,65	0,24	Não realizada	Não	Não realizada
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO STELL	Ausente	Ausente	1,06	0,41	Não realizada	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BEIRA RIO	Ausente	Ausente	1,19	0,88	Não realizada	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	KARINE FERNANDES	Ausente	Ausente	0,49	0,57	Não realizada	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEOPOLDO RICARDO ROSA	Ausente	Ausente	1,09	0,6	Não realizada	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS 99	Ausente	Ausente	0,49	0,48	Não realizada	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HENRIQUE MACANEIRO	Ausente	Ausente	0,99	1,35	Não realizada	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSEPH WILLIAM SCHALLER	Ausente	Ausente	1,09	0,51	Não realizada	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PADRE PAULO WILBERT	Ausente	Ausente	1,19	0,45	0,4	Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RANCISCO MANOEL DA SILVA	Ausente	Ausente	0,43	1,54	0,4	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CANARINHO SN	Ausente	Ausente	1,09	0,59	0,2	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARINA GOMES 65	Ausente	Ausente	1,19	0,51	0,4	Sim	6,5
OTACILIO COSTA	SAA	SAA OTACILIO COSTA	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV OLINKRAFT	Ausente	Ausente	0,45	0,6	0,3	Sim	6,5
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AÚDE - RUA GOVERNADOR	Ausente	Ausente	1,76	0,93	0,8	Sim	Não realizada
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JA JULIO DE CASTILHOS, 21	Ausente	Ausente	1,38	2,42	Não realizada	Sim	Não realizada
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LICA - RUA GOVERNADOR	Ausente	Ausente	1,69	0,76	0,9	Sim	Não realizada
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA A PRESIDENTE KENNEDY, 2	Ausente	Ausente	1,57	1,59	Não realizada	Sim	Não realizada
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA A PRESIDENTE KENNEDY, 8	Ausente	Ausente	1,57	0,7	Não realizada	Sim	7,6
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENADOR PINHEIRO MACHADO	Ausente	Ausente	1,68	1,32	1	Sim	Não realizada
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUTO CENTER - RUA SETE	Ausente	Ausente	1,59	1,09	0,9	Sim	7,8
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA SETE DE ABRIL, 3303	Ausente	Ausente	1,89	1,68	Não realizada	Sim	Não realizada
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LARINO DUTRA - RUA PRES	Ausente	Ausente	1,62	1,33	1,1	Sim	Não realizada
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SEMBLEIA DE DEUS - RODC	Ausente	Ausente	1,62	1,03	Não realizada	Sim	Não realizada
OURO	SAA	OURO INTERMUNICIPAL DE ABRIL	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA E - RUA NOSSA SENHORA D	Ausente	Ausente	1,67	1,79	Não realizada	Sim	Não realizada
OURO VERDE	SAA	OURO VERDE UNIDADE	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA JOAO MARIA CONRAD	Ausente	Ausente	1,38	0,35	Não realizada	Sim	6,7
OURO VERDE	SAA	OURO VERDE UNIDADE	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA ESPIRITO SANTO	Ausente	Ausente	1,32	0,26	0,6	Sim	6,2
OURO VERDE	SAA	OURO VERDE UNIDADE	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA VITORIO BARETTA	Ausente	Ausente	1,47	0,33	Não realizada	Sim	6,2
OURO VERDE	SAA	OURO VERDE UNIDADE	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA NATAL BINDA	Ausente	Ausente	0,21	0,22	0,2	Sim	6,2
OURO VERDE	SAA	OURO VERDE UNIDADE	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA PRINCIPAL PINHEIRO MA	Ausente	Ausente	1,31	0,25	0,6	Sim	6,5
OURO VERDE	SAA	OURO VERDE UNIDADE	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA JOAO MARIA CONRAD	Ausente	Ausente	1,87	0,16	Não realizada	Sim	6,6
OURO VERDE	SAA	OURO VERDE UNIDADE	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA JOSE SANTIN	Ausente	Ausente	1,55	0,3	0,7	Sim	6,5
OURO VERDE	SAA	OURO VERDE UNIDADE	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA JOAO PASINI	Ausente	Ausente	1,35	0,25	0,6	Sim	6,3
PAIAL	SAA	PAIAL PINHEIRINHO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AVENIDA JULIO BENDER	Ausente	Ausente	0,41	0,6	0,2	Sim	6,8
PAIAL	SAA	PAIAL PINHEIRINHO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA MATO GROSSO	Ausente	Ausente	0,38	0,53	0,3	Sim	6,73
PAIAL	SAA	PAIAL PINHEIRINHO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA BAHIA	Ausente	Ausente	0,32	0,6	0,2	Sim	6,73
PAIAL	SAA	PAIAL PINHEIRINHO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA CEARA	Ausente	Ausente	0,46	0,29	0,2	Sim	6,79
PAIAL	SAA	PAIAL PINHEIRINHO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA PARANA	Ausente	Ausente	0,41	0,3	0,2	Sim	6,72
PAIAL	SAA	PAIAL PINHEIRINHO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AVENIDA JULIO BENDER	Ausente	Ausente	0,43	0,26	Não realizada	Sim	6,75
PAINEL	SAA	PAINEL SAA PAINEL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUA BASILIO PESSOA	Ausente	Ausente	0,42	0,47	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PAINEL	SAA	SAA PAINEL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE ANTONIO TRIVELL	Ausente	Ausente	0,42	0,37	0,6	Sim	Não realizada
PAINEL	SAA	SAA PAINEL	25/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PLACIDES BARBOSA	Ausente	Ausente	0,42	0,46	0,3	Sim	Não realizada
PAINEL	SAA	SAA PAINEL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRUDENTE DANIEL	Ausente	Ausente	0,41	0,43	0,4	Sim	Não realizada
PAINEL	SAA	SAA PAINEL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAJOR JOSE SERAFIM	Ausente	Ausente	0,43	0,39	0,6	Sim	Não realizada
PAINEL	SAA	SAA PAINEL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 114	Ausente	Ausente	0,4	0,28	Não realizada	Sim	Não realizada
PAINEL	SAA	SAA PAINEL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 114	Ausente	Ausente	0,4	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
PAINEL	SAA	SAA PAINEL	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 114	Ausente	Ausente	0,4	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	GRADO GRANDE FLORIANÓPOLIS	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DA GERAL DO RIO GRANDE	Ausente	Ausente	3	0,96	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	GRADO GRANDE FLORIANÓPOLIS	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS BARRA DO ARIRIU	Ausente	Ausente	3,6	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	GRADO GRANDE FLORIANÓPOLIS	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AURELIA MARIA MAIA	Ausente	Ausente	3,62	0,64	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	GRADO GRANDE FLORIANÓPOLIS	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. FREI HENRIQUE COIMBRA	Ausente	Ausente	3,3	0,65	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	GRADO GRANDE FLORIANÓPOLIS	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS PACHECO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,45	0,6	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. CANJO CANDIDO DA SILVA	Ausente	Ausente	3,1	0,7	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL DEMETRIO	Ausente	Ausente	2,9	0,76	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS PRAIA DE FORA	Ausente	Ausente	3,2	0,82	0,2	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MONTE CAMBIRELA 183	Ausente	Ausente	Não realizada	0,36	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. ER. PROFA. OLGA CIRINO	Ausente	Ausente	3,22	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11	Presente	Ausente	3,2	0,63	Não realizada	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	29/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS PINHEIRA	Presente	Presente	3,5	0,44	1,1	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	29/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA ? MORRETES	Presente	Ausente	2,95	0,49	1,4	Sim	Não realizada
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	29/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	? PRAIA DE FORA ? BR 1	Presente	Ausente	2,9	1,03	0	Sim	Não realizada
PALMA SOLA	SAA	PALMA SOLA UNIDADE 1	13/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ALBINO MANTELI	Presente	Presente	0,93	1	0,7	Sim	8,2
PALMA SOLA	SAA	PALMA SOLA UNIDADE 1	13/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	FAUSTINO CRESTANI	Presente	Ausente	1,06	2,1	Não realizada	Sim	7,9
PALMA SOLA	SAA	PALMA SOLA UNIDADE 1	12/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA AZALEA	Presente	Ausente	1,07	1,1	0,6	Sim	7,9
PALMA SOLA	SAA	PALMA SOLA UNIDADE 1	13/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	FRANCISCO ZANOTTO	Ausente	Ausente	0,98	1	0,6	Sim	7,1
PALMA SOLA	SAA	PALMA SOLA UNIDADE 1	12/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA DAS HOSTENCIAS	Presente	Ausente	1,23	2	0,7	Sim	8,1
PALMA SOLA	SAI	CENTRO	12/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AV. CATHARINA SEGER	Presente	Presente	0,41	0,6	Não realizada	Não	7,3
PALMA SOLA	SAI	CENTRO	12/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ALICHIEO GIORDANI	Presente	Ausente	0,26	3,2	0,7	Não	7,1
PALMA SOLA	SAI	DISTRITO CERRO AZUL	12/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	DISTRITO CERRO AZUL	Presente	Presente	0,33	0,4	Não realizada	Não	8,1
PALMA SOLA	SAA	PALMA SOLA UNIDADE 1	13/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	PADRE ADELINO BENETTI	Ausente	Ausente	0,99	1,4	Não realizada	Sim	7,9

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PALMITOS	SAC	CAO AGUA RIO SAO DO	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SÃO DOMINGOS	Ausente	Ausente	Não realizada	0,5	Não realizada	Não	Não realizada
PALMITOS	SAC	CAO AGUA RIO SAO DO	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ROSSET	Ausente	Ausente	Não realizada	2,17	Não realizada	Não	Não realizada
PALMITOS	SAC	COOPERAGUA	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SÃO MIGUEL	Ausente	Ausente	Não realizada	0,27	Não realizada	Não	Não realizada
PALMITOS	SAC	CIACAO AGUA LINHA TE	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TECHIO	Ausente	Ausente	Não realizada	1,88	Não realizada	Não	Não realizada
PALMITOS	SAC	VALE DO URUGUAI	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PASSARINHOS	Ausente	Ausente	Não realizada	2	Não realizada	Não	Não realizada
PALMITOS	SAI	BICA PREFEITURA	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	0,54	0,81	Não realizada	Não	Não realizada
PALMITOS	SAI	BICA SC 283	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SCT 283	Ausente	Ausente	0,74	0,17	Não realizada	Não	Não realizada
PALMITOS	SAC	COPERLESTE	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SEIS DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,36	Não realizada	Não	Não realizada
PALMITOS	SAC	AMBIR	28/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ILHA REDONDA	Presente	Ausente	Não realizada	0,45	Não realizada	Não	Não realizada
PALMITOS	SAA	CAIBI UNIDADE 1	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUCLIDES DA CUNHA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,28	0,7	Sim	Não realizada
PALMITOS	SAA	CAIBI UNIDADE 1	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Ausente	Ausente	Não realizada	0,24	0,8	Sim	Não realizada
PALMITOS	SAA	CAIBI UNIDADE 1	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE ANCHIETA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,28	0,7	Sim	Não realizada
PALMITOS	SAA	CAIBI UNIDADE 1	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Ausente	Ausente	Não realizada	0,25	0,7	Sim	Não realizada
PALMITOS	SAA	CAIBI UNIDADE 1	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO GONCALVES	Ausente	Ausente	Não realizada	0,38	0,7	Sim	Não realizada
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BASILIO HEUKO 901	Ausente	Ausente	1,16	1,47	0,1	Sim	6,6
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NAPOLEAO MENDES 54	Ausente	Ausente	1,13	1,79	Não realizada	Sim	6,7
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JACOB SCHADECK 120	Ausente	Ausente	0,99	1,5	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO 365	Ausente	Ausente	0,96	2,35	Não realizada	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO FREDERICO	Presente	Ausente	1,06	4,54	Não realizada	Sim	6,9
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TENENTE ARY RAUEN 36	Presente	Ausente	1,39	1,52	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 477	Ausente	Ausente	1,05	1,66	Não realizada	Sim	6,8
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO FREDERICO S	Presente	Ausente	0,5	2,36	Não realizada	Sim	6,8
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL 711	Ausente	Ausente	1,29	2,93	0,1	Sim	6,7
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTAVIO PECHEBELA 12	Presente	Ausente	1,33	2,46	Não realizada	Sim	6,8
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAFRA 1432	Ausente	Ausente	1,85	1,84	Não realizada	Sim	6,7
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	19/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BR 116 KM 47	Ausente	Ausente	1,62	2,9	0,1	Sim	6,6
PAPANDUVA	SAA	NOMO MUNICIPAL DE A	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO 36	Presente	Ausente	1,65	2,31	Não realizada	Sim	6,6
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	20/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PROXIMO AO RIO DAS FLORES	Ausente	Ausente	1,93	0,7	0,8	Sim	7,2
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL	Presente	Ausente	1,5	1,2	0,2	Sim	7,3
PARAISO	SAI	PAES INDUSTRIA DE PA	20/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AREA INDUSTRIAL	Presente	Ausente	1,22	0,3	Não realizada	Não	7,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA STANGA	Ausente	Ausente	1,67	0,7	1	Sim	7,1
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALCIDES ZANIN	Ausente	Ausente	1,42	0,4	0,7	Sim	7,2
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IA EDGAR OTTO RECKZIEG	Ausente	Ausente	1,2	0,6	Não realizada	Sim	7,1
PARAISO	SAI	NELPIDIO SCHNEIDER	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PARQUE SÃO MIGUEL	Presente	Presente	0	0,7	Não realizada	Não	7,6
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALCIDES O. SCHMIDT	Ausente	Ausente	1,53	0,4	Não realizada	Sim	7,4
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Ausente	Ausente	1,75	0,6	0,9	Sim	7,1
PARAISO	SAI	JONAS MEZZOMO	21/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA LIMEIRA	Presente	Ausente	0,2	0,6	Não realizada	Não	7,4
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AVELINO DE MATIA	Ausente	Ausente	1,28	0,5	0,8	Sim	7,6
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA STANGA	Não realizada	Ausente	0,69	0,6	0,9	Sim	7,3
PARAISO	SAC	OMUNITARIA DO DISTR	21/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MERCADO HUBERT	Ausente	Ausente	0,27	0,3	Não realizada	Não	6,9
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALCIDES ZANIN	Ausente	Ausente	1,17	0,5	0,9	Sim	7,2
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	21/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALAIR SCHMIDT ZANIN	Ausente	Ausente	1,41	0,4	Não realizada	Sim	7,3
PARAISO	SAI	NEVERSON SCHANNE	21/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA STANGA	Presente	Presente	0,83	8,4	Não realizada	Não	6,9
PAULO LOPES	SAA	CACHOEIRA MORRO AG	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE PEREIRA DA SILVA	Ausente	Ausente	1,05	0,83	Não realizada	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	SAA AREIAS	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONSTANCIA PEREIRA DEM	Ausente	Ausente	0,74	0,3	1	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	SAA AREIAS	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL GAMBOINHA	Presente	Ausente	0,89	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	CACHOEIRA MORRO AG	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANOPOLIS	Ausente	Ausente	1,2	0,85	0,5	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	CACHOEIRA MORRO AG	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANA RAUPP DE SA	Ausente	Ausente	0,98	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	SAA AREIAS	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TOBIAS RAUPP DE SA	Ausente	Ausente	0,55	1,08	Não realizada	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	SAA AREIAS	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL GAMBOINHA	Ausente	Ausente	0,88	0,36	Não realizada	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	CACHOEIRA MORRO AG	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANA RAUPP DE SA	Ausente	Ausente	0,95	0,47	0,5	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	SAA SOROCABA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO MEDEIROS	Ausente	Ausente	0,85	0,42	1,7	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	SAA SOROCABA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMADEU ANTONIO MOIZI	Ausente	Ausente	0,65	0,75	Não realizada	Sim	Não realizada
PAULO LOPES	SAA	SAA SOROCABA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMADEU ANTONIO MOIZI	Ausente	Ausente	0,98	0,69	0,5	Sim	Não realizada
PEDRAS GRANDES	SAC	MUNIDADE DE AZAMBU	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	0,3	Não	Não realizada
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL - FABRICA DE M	Ausente	Ausente	Não realizada	3,6	0,3	Sim	Não realizada
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL - SECRETARIA DA E	Ausente	Ausente	Não realizada	2,91	0,3	Sim	Não realizada
PEDRAS GRANDES	SAC	COMUNIDADE PEDRINHA	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA GERAL - COMUNIDADE PE	Presente	Presente	Não realizada	4,32	0,1	Não	Não realizada
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO TREEMP	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA GERAL CASA TEREZI	Presente	Presente	1,14	3,45	Não realizada	Não	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IDA ARCANJO GABRIEL- M	Ausente	Ausente	Não realizada	3,38	0,2	Sim	Não realizada
PEDRAS GRANDES	SAI	AIRRO BARRA DO NORT	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	STRADA GERAL CASA CARL	Ausente	Ausente	1,32	3,34	Não realizada	Não	Não realizada
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	06/07/2022	STÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	ESTARDA GERAL	Ausente	Ausente	Não realizada	3,53	Não realizada	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: GOIAS 485	Ausente	Ausente	0,24	0,43	Não realizada	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	: PADRE ALBANO KOELLER	Presente	Ausente	0,27	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	: ELIZABETH KONDER REIS	Ausente	Ausente	0,24	0,55	Não realizada	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: SEREIA 250	Ausente	Ausente	0,27	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: BOM FUTURO 522	Ausente	Ausente	0,26	0,5	Não realizada	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS 155	Ausente	Ausente	0,26	0,53	0,3	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA: S?O BENTO DO SUL 32	Presente	Ausente	0,26	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A: LUIZ LOPES GONZAGA 6	Ausente	Ausente	0,27	0,38	1,1	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA: S?O BENTO DO SUL 34	Ausente	Ausente	0,26	0,46	Não realizada	Sim	Não realizada
PENHA	SAI	PRAIA DE ARMACAO	12/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	A: LUIZ LOPES GONZAGA 6	Ausente	Ausente	0,88	0,45	Não realizada	Não	Não realizada
PENHA	SAI	GRAVATA	12/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	A: JOSE CIRINO CARDOSO	Presente	Ausente	Não realizada	0,44	Não realizada	Não	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA: SERAFIM INES VIEIRA 4	Presente	Ausente	0,24	1,33	0,7	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ERECHIM 255	Presente	Ausente	0,26	0,47	Não realizada	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NTONIO JOAQUIM TAVARES	Ausente	Ausente	0,27	0,5	0,3	Sim	Não realizada
PENHA	SAA	SAA PICARRAS	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA: JULIAO M NEIVA DE LIM	Ausente	Ausente	0,27	0,52	0,3	Sim	Não realizada
PENHA	SAI	CENTRO	12/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	JA: SERAFIM INES VIEIRA 4	Ausente	Ausente	Não realizada	0,79	Não realizada	Não	Não realizada
PERITIBA	SAC	MORADORES DE LINHA	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MARIA GORETTI	Presente	Ausente	Não realizada	2,41	Não realizada	Não	Não realizada
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENADOR MIRINEU BORNHA	Presente	Ausente	0,82	1,43	1	Sim	Não realizada
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA REINALDO GASPARETT	Ausente	Ausente	0,88	2,07	1	Sim	Não realizada
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IA PEDRO TEOBALDO FING	Ausente	Ausente	0,85	0,82	1	Sim	Não realizada
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLIBALDO LERNER	Presente	Ausente	0,84	1,17	1	Sim	Não realizada
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI BONIFACIO	Ausente	Ausente	0,87	3,56	1	Sim	Não realizada
PERITIBA	SAC	DE MORRADORES ARR	20/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ARROIO DO MEIO	Presente	Ausente	Não realizada	1,55	Não realizada	Não	Não realizada
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA REINALDO GASPARETT	Ausente	Ausente	0,9	0,97	Não realizada	Sim	Não realizada
PESCARIA BRAVA	SAA	SAA PESCARIA BRAVA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADA GERAL RIBEIR?O PESCO	Ausente	Ausente	0,85	0,35	0,8	Sim	7,1
PESCARIA BRAVA	SAA	SAA PESCARIA BRAVA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RADA GERAL PESCARIA BR	Presente	Ausente	0,91	0,65	Não realizada	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PESCARIA BRAVA	SAA	SAA PESCARIA BRAVA	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADA GERAL RIBEIRO?O PESC	Ausente	Ausente	0,88	0,37	0,8	Sim	7,1
PESCARIA BRAVA	SAA	PONTA DAS LARANJEI	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STRADA GERAL LARANJEIRO	Ausente	Ausente	0,85	0,4	Não realizada	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	PONTA DAS LARANJEI	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STRADA GERAL BARREIRO	Ausente	Ausente	0,79	1,22	1,5	Sim	6,9
PESCARIA BRAVA	SAA	PONTA DAS LARANJEI	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL KM 37	Ausente	Ausente	0,77	0,61	Não realizada	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	PONTA DAS LARANJEI	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A GERAL PONTA DAS LARA	Ausente	Ausente	0,75	0,31	Não realizada	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	PONTA DAS LARANJEI	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A GERAL PONTA DAS LARA	Ausente	Ausente	0,74	0,29	0,9	Sim	7,1
PESCARIA BRAVA	SAA	UBARAO SANEAMENTO	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL ESTIVA	Ausente	Ausente	0,88	0,3	Não realizada	Sim	7
PESCARIA BRAVA	SAA	PONTA DAS LARANJEI	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL SANTIAGO	Ausente	Ausente	0,95	0,78	Não realizada	Sim	6,8
PESCARIA BRAVA	SAA	PONTA DAS LARANJEI	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA LATERAL BR 101	Ausente	Ausente	0,88	0,23	0,9	Sim	6,9
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE ALECIO DE ABREI	Ausente	Ausente	1,35	0,71	0,9	Sim	6,7
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI GABRIEL 15	Ausente	Ausente	1,73	0,62	0,9	Sim	6,9
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NELSON ROSA BRASIL 4	Ausente	Ausente	1,05	0,6	0,9	Sim	6,8
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	0,7	1,82	0,9	Sim	6,9
PETROLANDIA	SAA	ETA ITUPORANGA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WEBER - RIO ANTINHAS	Ausente	Ausente	0,71	2	1	Sim	7,4
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 110 KM 296 - N 9	Ausente	Ausente	0,91	0,41	Não realizada	Sim	7
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MILIT?O THIVES 337	Ausente	Ausente	0,9	0,34	Não realizada	Sim	6,9
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 16 DE AGOSTO 258	Ausente	Ausente	1,23	0,31	Não realizada	Sim	7,1
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RICARDO TARUHN	Ausente	Ausente	0,29	0,48	Não realizada	Sim	7,2
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO SCHIESTL 8	Ausente	Ausente	2	0,29	Não realizada	Sim	7,2
PETROLANDIA	SAC	BICA 01	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA FELIX ZIMMERMANN	Ausente	Ausente	Não realizada	0,25	Não realizada	Não	7,3
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOV VILSON KLAINOBING	Ausente	Ausente	1,5	0,2	0,65	Sim	7,9
PINHALZINHO	SAC	BICA BAIRRO BELA VISTA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PALMAS S/N?	Presente	Presente	Não realizada	0,4	Não realizada	Não	7,67
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SELVINO FROZZA 202	Ausente	Ausente	1,91	0,2	0,6	Sim	7,8
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BRASILIA 1970	Ausente	Ausente	1,78	0,1	0,8	Sim	7,72
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LANDO VENTURA DO SANT	Ausente	Ausente	1,45	0,1	0,73	Sim	7,36
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS CANELAS 1482	Ausente	Ausente	1,6	0,1	0,7	Sim	7,35
PINHALZINHO	SAC	DISTRITO MACHADO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GRACA ARANHA 02	Presente	Ausente	0,17	0,15	Não realizada	Não	7,94
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO SALVADOR 100	Ausente	Ausente	1,71	0,2	0,72	Sim	7,72
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLIVIA FLOSS 34	Ausente	Ausente	1,68	0,15	Não realizada	Sim	7,61

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NATAL 3293	Ausente	Ausente	1,34	0,2	0,7	Sim	7,28
PINHALZINHO	SAC	HOSPITAL DE PINHALZINHO	05/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	AV BELO HORIZONTE 2088	Ausente	Ausente	0,27	0,2	0,1	Não	7,95
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANOPOLIS 1235	Ausente	Ausente	1,45	0,35	Não realizada	Sim	7,72
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: LEOPOLDO HOPPEL 232	Ausente	Ausente	1,75	0,2	0,7	Sim	7,42
PINHALZINHO	SAA	PINHALZINHO UNIDADE	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVPORTO ALEGRE 3700	Ausente	Ausente	1,4	0,2	Não realizada	Sim	7,45
PINHEIRO PRETO	SAA	PINHEIRO PRETO UNIDADE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DENARDI	Ausente	Ausente	0,78	0,9	0,9	Sim	7,4
PINHEIRO PRETO	SAA	PINHEIRO PRETO UNIDADE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR COSTA E SILVA	Ausente	Ausente	0,75	1,64	0,9	Sim	7
PINHEIRO PRETO	SAA	PINHEIRO PRETO UNIDADE	25/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA PRIMAVERA INTERIORE	Ausente	Ausente	0,54	0,79	1	Sim	7
PINHEIRO PRETO	SAA	PINHEIRO PRETO UNIDADE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JESUS BENEDITO SCORTEG	Presente	Ausente	0,18	0,8	0,9	Sim	7,01
PINHEIRO PRETO	SAI	POCO CASA DO VINHO	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA DOS BRESSAN VILA BRE	Ausente	Ausente	0,5	0,42	Não realizada	Não	7,1
PINHEIRO PRETO	SAA	PINHEIRO PRETO UNIDADE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR COSTA E SILVA	Ausente	Ausente	0,76	0,76	Não realizada	Sim	7,02
PINHEIRO PRETO	SAA	PINHEIRO PRETO UNIDADE	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULINO NORA 77	Ausente	Ausente	0,78	0,53	Não realizada	Sim	7,18
PINHEIRO PRETO	SAA	PINHEIRO PRETO UNIDADE	25/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ANTONIO CARLOS KONDER	Ausente	Ausente	0,8	1,74	0,9	Sim	7,14
PIRATUBA	SAA	PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VN DEZOITO DE FEVEREIR	Ausente	Ausente	1,18	1,39	Não realizada	Sim	7
PIRATUBA	SAA	PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DOM DANIEL HOSTIN	Ausente	Ausente	1,46	2,08	1,1	Sim	7,03
PIRATUBA	SAA	PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOSE	Ausente	Ausente	1,19	2,18	Não realizada	Sim	7
PIRATUBA	SAA	PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O JOAQUIMPROXIMO AC	Ausente	Ausente	1,83	1,75	1,1	Sim	7
PIRATUBA	SAA	PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BLUMENAU	Ausente	Ausente	1,14	1,62	1,1	Sim	7
PIRATUBA	SAA	PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCORDIA	Ausente	Ausente	1,35	1,68	1	Sim	7
PIRATUBA	SAA	PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VN DEZOITO DE FEVEREIR	Ausente	Ausente	0,85	2,41	1,1	Sim	7
PIRATUBA	SAA	PIRATUBA UNIDADE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BOA ESPERANCA	Ausente	Ausente	1,2	1,39	Não realizada	Sim	7
PLANALTO ALEGRE	SAA	ABASTECIMENTO DE AGUA DE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NOVE DE JULHO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,4	1,4	Sim	9,1
PLANALTO ALEGRE	SAA	ABASTECIMENTO DE AGUA DE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,5	0,4	Sim	Não realizada
PLANALTO ALEGRE	SAA	ABASTECIMENTO DE AGUA DE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Presente	Presente	Não realizada	1	0,9	Sim	7,7
PLANALTO ALEGRE	SAA	ABASTECIMENTO DE AGUA DE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRIMAVERA	Presente	Presente	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Sim	7,8
PLANALTO ALEGRE	SAA	ABASTECIMENTO DE AGUA DE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Presente	Ausente	Não realizada	1,6	1,2	Sim	8,7
PLANALTO ALEGRE	SAA	ABASTECIMENTO DE AGUA DE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Presente	Ausente	Não realizada	1,4	0,8	Sim	7,8
PLANALTO ALEGRE	SAA	ABASTECIMENTO DE AGUA DE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Presente	Presente	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Sim	7,7
PLANALTO ALEGRE	SAA	ABASTECIMENTO DE AGUA DE	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Presente	Presente	Não realizada	Não realizada	Não realizada	Sim	7,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALE DO SELKE GRANDE 2	Ausente	Ausente	0,75	0,14	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALERIO VALIM 250	Ausente	Ausente	0,81	0,18	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIBEIRÃO SOUTO 1366	Ausente	Ausente	0,73	0,97	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO HARMEL 100	Ausente	Ausente	1,01	1,21	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA FRIDRICH SCHEIWE S/N	Ausente	Ausente	0,86	0,19	0,9	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA KARL GUENTHER 585	Ausente	Ausente	0,57	1,69	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA 15 DE NOVEMBRO 1128	Ausente	Ausente	0,82	1,11	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUSTAV KOCH 66	Ausente	Ausente	0,88	1,15	1,1	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA HEINRICH PASSOLD S/N	Ausente	Ausente	0,85	4,73	0,8	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO WEEGE 314	Ausente	Ausente	0,88	0,14	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO BLANK 195	Ausente	Ausente	0,92	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PROGRESSO 1400	Ausente	Ausente	0,94	0,12	0,3	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERMANN WEEGE 2266	Ausente	Ausente	0,77	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TESTO ALTO 4055	Ausente	Ausente	0,9	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESIDENTE COSTA E SILVA	Ausente	Ausente	0,82	0,13	1	Sim	Não realizada
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR WUNDERWALD 1707	Ausente	Ausente	0,8	0,14	Não realizada	Sim	Não realizada
PONTE ALTA	SAA	SAA PONTE ALTA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ITAPEMA	Presente	Ausente	1,24	0,99	Não realizada	Sim	7,9
PONTE ALTA	SAA	SAA PONTE ALTA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMPINAS 376	Ausente	Ausente	0,66	1	0,5	Sim	8
PONTE ALTA	SAA	SAA PONTE ALTA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 116 KM 207	Ausente	Ausente	0,9	1	0,4	Sim	7,9
PONTE ALTA	SAA	SAA PONTE ALTA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI ROGERIO 1204	Ausente	Ausente	0,49	0,55	Não realizada	Sim	8
PONTE ALTA	SAA	SAA PONTE ALTA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA 428	Ausente	Ausente	1,36	0,9	Não realizada	Sim	8
PONTE ALTA	SAA	SAA PONTE ALTA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A GEREMIAS ALVES DA ROCHA	Ausente	Ausente	0,86	0,59	0,3	Sim	7,9
PONTE ALTA	SAA	SAA PONTE ALTA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MATIAS LINDOLFO BACALINI	Ausente	Ausente	1,21	1,1	0,4	Sim	7,7
PONTE ALTA	SAA	SAA PONTE ALTA	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 116 KM 209	Ausente	Ausente	0,93	1,08	0,4	Sim	7,9
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	A PONTE ALTA DO NORTE	04/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	PEDRO ANTONIO CASAGRA	Ausente	Ausente	1,19	0,53	0,6	Sim	6,6
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	A PONTE ALTA DO NORTE	04/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	FRANCELIZIO OLIVEIRA DA SILVA	Ausente	Ausente	1,34	1,37	0,9	Sim	6,5
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	A PONTE ALTA DO NORTE	04/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,21	0,66	Não realizada	Sim	6,4
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	A PONTE ALTA DO NORTE	04/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	FRANCELIZIO OLIVEIRA DA SILVA	Ausente	Ausente	1,19	1,15	Não realizada	Sim	6,4
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	A PONTE ALTA DO NORTE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOTA WALTER	Ausente	Ausente	1,18	0,71	0,6	Sim	6,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	A PONTE ALTA DO NORTE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 30 DE MARCO	Ausente	Ausente	1,25	0,95	0,6	Sim	6,5
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	A PONTE ALTA DO NORTE	04/07/2022	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA NERY CARLOS LUTZ	Ausente	Ausente	1,21	0,77	Não realizada	Sim	6,4
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	A PONTE ALTA DO NORTE	04/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM FRANCISCO DE LIMA	Ausente	Ausente	1,16	0,52	0,6	Sim	6,5
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERTÃO DE SANTA LUZIA	Ausente	Ausente	2,78	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSE DE AQUINO	Presente	Ausente	3,67	0,84	0,7	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEREQUE	Presente	Ausente	2,7	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEREQUE	Presente	Ausente	2,85	1,14	1	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEREQUE	Presente	Ausente	2,27	0,34	Não realizada	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA NOVA	Ausente	Ausente	2,27	0,84	0,7	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA NOVA	Ausente	Ausente	2,68	0,33	Não realizada	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	5,48	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERTÃO DE SANTA LUZIA	Ausente	Ausente	1,23	0,46	0,8	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GOV CELSO RAMOS CENTRO	Presente	Ausente	5,09	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GOV CELSO RAMOS CENTRO	Ausente	Ausente	8,17	0,39	1,1	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSE DE AQUINO	Ausente	Ausente	4,23	0,43	Não realizada	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	E NOELI CRUZ ALTO PEREQUE	Presente	Presente	2,05	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
PORTO BELO	SAA	PORTO BELO ABASTECIMENTO	14/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALTO PEREQUE	Presente	Presente	2,56	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
PORTO UNIAO	SAA	PORTO UNIAO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVEMBRO S/N	Ausente	Ausente	0,89	0,53	Não realizada	Sim	7,4
PORTO UNIAO	SAA	SANTA CRUZ DO TIMBÓ	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS GALLE 101	Ausente	Ausente	0,66	0,38	Não realizada	Sim	9
PORTO UNIAO	SAC	C SAO MIGUEL DA SERENA	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV 18 DE MAIO 927	Presente	Ausente	0,06	0,38	Não realizada	Não	7,4
PORTO UNIAO	SAC	C SAO MIGUEL DA SERENA	25/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	EUFRIDA WERLE 87	Ausente	Ausente	0,04	0,37	Não realizada	Não	7,3
PORTO UNIAO	SAA	PORTO UNIAO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE ANCHIETA 126	Presente	Ausente	0,66	0,64	1,1	Sim	7,3
PORTO UNIAO	SAA	PORTO UNIAO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRANCISCO PAULA DIAS	Ausente	Ausente	0,82	1,54	Não realizada	Sim	7,4
PORTO UNIAO	SAA	SANTA CRUZ DO TIMBÓ	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	X DE NOVEMBRO S/N	Ausente	Ausente	0,9	0,48	1,1	Sim	9
PORTO UNIAO	SAA	PORTO UNIAO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SE ANTONIO CARNEIRO 17	Ausente	Ausente	0,28	0,61	1	Sim	7,4
PORTO UNIAO	SAA	PORTO UNIAO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALFRIDO S DOS SANTOS S	Ausente	Ausente	0,42	0,6	Não realizada	Sim	7,4
PORTO UNIAO	SAA	PORTO UNIAO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	P EDMUNDO ARRRABAR 37	Ausente	Ausente	0,57	0,77	Não realizada	Sim	7,4
PORTO UNIAO	SAA	PORTO UNIAO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALLAN KARDEC 207	Ausente	Ausente	0,34	0,62	1,1	Sim	7,4
PORTO UNIAO	SAA	PORTO UNIAO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FREI CANISIO	Presente	Ausente	0,3	0,65	Não realizada	Sim	7,3

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PORTO UNIAO	SAA	NAIO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EURICO FLENICK 607	Presente	Ausente	0,37	0,64	Não realizada	Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAA	NAIO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O D'AQUINO S/N	Ausente	Ausente	0,26	0,59	Não realizada	Sim	7,3
PORTO UNIAO	SAA	NAIO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDRE LUBI S/N	Presente	Ausente	0,4	0,66	1	Sim	7,3
PORTO UNIAO	SAA	NAIO DA VITORIA UT283	25/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DIDIO AUGUSTO 205	Ausente	Ausente	0,35	0,49	Não realizada	Sim	7,4
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FORTUNATO FRONZA	Presente	Ausente	0,56	0,54	Não realizada	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	STRADA GERAL CORRUCHE	Ausente	Ausente	1,81	0,62	0,5	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTILO GOMES	Presente	Ausente	0,98	0,74	0,3	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESTEV?O RISCAROLLI	Ausente	Ausente	1,12	0,68	0,1	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ANTONIO CARLOS THIES	Ausente	Ausente	1,09	0,79	0,2	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CORRUCHEL	Ausente	Ausente	1,77	0,92	0,5	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ARI VERDI	Ausente	Ausente	1,56	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 23 DE JULHO	Presente	Ausente	1,31	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JENNY SCHNEIDER	Ausente	Ausente	1,29	0,81	Não realizada	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CASTELO BRANCO	Ausente	Ausente	1,07	0,75	Não realizada	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RALF HEBEDA	Ausente	Ausente	1,36	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A JUSTINO NUNES FERREI	Presente	Ausente	1,22	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A JOSE VALENTE DE CAMP	Ausente	Ausente	0,44	0,38	Não realizada	Sim	Não realizada
SIDENTE CASTELLO BRA	SAA	RESIDENTE CASTELO B	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTEAMNTO FRIGO	Ausente	Ausente	1,28	0,92	1,3	Não	Não realizada
SIDENTE CASTELLO BRA	SAA	RESIDENTE CASTELO B	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 15 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,35	0,97	Não realizada	Não	Não realizada
SIDENTE CASTELLO BRA	SAA	RESIDENTE CASTELO B	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 17 DE VEREIRO	Ausente	Ausente	1,22	0,94	1,3	Não	Não realizada
SIDENTE CASTELLO BRA	SAA	RESIDENTE CASTELO B	05/07/2022	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA SAO LUIZ	Ausente	Ausente	1,38	0,75	1,3	Não	Não realizada
SIDENTE CASTELLO BRA	SAA	RESIDENTE CASTELO B	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOIS IRM?OS	Ausente	Ausente	1,33	1,03	1,3	Não	Não realizada
SIDENTE CASTELLO BRA	SAA	RESIDENTE CASTELO B	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA	Ausente	Ausente	1,31	0,65	1,3	Não	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	UA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TRAUGOT MULLER	Ausente	Ausente	1,49	0,69	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	UA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NITEROI	Ausente	Ausente	1,23	0,69	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	UA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALENTIM SCHMIDT	Ausente	Ausente	1,49	0,87	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	UA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A HENRIQUE FUERBRINGER	Ausente	Ausente	1,38	0,94	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	UA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA DR GETULIO VARGAS97	Ausente	Ausente	1,51	1,48	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	UA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1? DE MAIO	Ausente	Ausente	1,4	0,59	0,9	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PRESIDENTE GETULIO	SAA	ÁGUA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANDRE SCHAEFFER138	Ausente	Ausente	1,52	0,74	0,8	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	ÁGUA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTUR SARTOTTI283	Ausente	Ausente	1,39	0,59	0,9	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	ÁGUA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIOVANI FRARE	Ausente	Ausente	1,51	0,63	1	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	ÁGUA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOÃO WENCESLAU PEREIRA	Ausente	Ausente	1,29	0,56	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	ÁGUA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CURT HERING	Ausente	Ausente	1,4	0,67	0,8	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	ÁGUA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CURT HERING922	Ausente	Ausente	1,46	0,62	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE GETULIO	SAA	ÁGUA E TRATAMENTO DE	12/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DR GETULIO VARGAS244	Ausente	Ausente	1,57	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE NEREU	SAA	ÁGUA PRESIDENTE NEREU	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 22 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,12	0,51	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE NEREU	SAA	ÁGUA PRESIDENTE NEREU	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JACO KALBUSH	Ausente	Ausente	0,68	3,14	0,8	Sim	Não realizada
PRESIDENTE NEREU	SAA	ÁGUA PRESIDENTE NEREU	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE ANDRADE	Ausente	Ausente	0,93	3	0,8	Sim	Não realizada
PRESIDENTE NEREU	SAA	ÁGUA PRESIDENTE NEREU	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV EXPEDICIONARIO VITOR	Ausente	Ausente	1,3	3,76	0,8	Sim	Não realizada
PRESIDENTE NEREU	SAA	ÁGUA PRESIDENTE NEREU	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 110	Ausente	Ausente	0,89	4,81	Não realizada	Sim	Não realizada
PRESIDENTE NEREU	SAI	SAI THIEMEN	06/07/2022	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL THIEMEN	Presente	Ausente	0,62	8,12	Não realizada	Não	Não realizada
PRESIDENTE NEREU	SAA	ÁGUA PRESIDENTE NEREU	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOÃO XXIII	Ausente	Ausente	0,83	1,92	0,5	Sim	Não realizada
PRESIDENTE NEREU	SAA	ÁGUA PRESIDENTE NEREU	06/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MATILDE SCHAEFER	Ausente	Ausente	0,94	3,49	0,8	Sim	Não realizada
PRINCESA	SAA	ÁGUA DE AGUA E ESGOTO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PARANA	Ausente	Ausente	0,9	0,4	0,3	Sim	5,9
PRINCESA	SAA	ÁGUA DE AGUA E ESGOTO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,8	0,8	0,3	Sim	5,8
PRINCESA	SAA	ÁGUA DE AGUA E ESGOTO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO GRANDE DO SUL	Presente	Ausente	0,8	0,3	Não realizada	Sim	5,7
PRINCESA	SAA	ÁGUA DE AGUA E ESGOTO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,9	0,3	0,3	Sim	5,9
PRINCESA	SAA	ÁGUA DE AGUA E ESGOTO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CARDEAL JAIME	Ausente	Ausente	0,9	0,3	Não realizada	Sim	5,7
PRINCESA	SAA	ÁGUA DE AGUA E ESGOTO	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO GRANDE DO SUL	Ausente	Ausente	0,8	0,5	0,4	Sim	5,7
RIO DAS ANTAS	SAA	SAA GRAMADOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,44	0,56	Não realizada	Sim	5,4
RIO DAS ANTAS	SAA	SAA RIO DAS ANTAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TADEU IANTAS	Ausente	Ausente	1,04	3,2	1,1	Sim	6,9
RIO DAS ANTAS	SAA	SAA RIO DAS ANTAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JACOB WILLIBALDO HARTMANN	Ausente	Ausente	1,15	0,74	1,1	Sim	5,8
RIO DAS ANTAS	SAA	SAA RIO DAS ANTAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LINO MORESCO	Ausente	Ausente	1,09	1,26	1,1	Sim	6,5
RIO DAS ANTAS	SAA	SAA RIO DAS ANTAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MATO GROSSO	Ausente	Ausente	0,95	0,77	1,1	Sim	6,4
RIO DAS ANTAS	SAA	SAA RIO DAS ANTAS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AVAÍ	Ausente	Ausente	1,04	2,25	1,2	Sim	5,4
RIO DAS ANTAS	SAA	SAA IPOMEIA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	0,85	1,64	Não realizada	Sim	5,7
RIO DAS ANTAS	SAA	SAA IPOMEIA	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERCILIO LUZ	Ausente	Ausente	0,01	0,8	Não realizada	Sim	5,7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIO DAS ANTAS	SAA	SAA GRAMADOS	20/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA GRAMADOS	Ausente	Ausente	0,42	1,67	Não realizada	Sim	5,5
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DO CAMPO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMPINAS	Ausente	Ausente	0,75	2,11	Não realizada	Sim	7,3
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DO CAMPO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 29 DE DEZEMBRO	Ausente	Ausente	0,7	1,39	Não realizada	Sim	7,4
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DO CAMPO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 114	Ausente	Ausente	0,72	1,13	Não realizada	Sim	7,3
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DO CAMPO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PIO XII	Ausente	Ausente	0,5	1,25	0	Sim	7,6
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DO CAMPO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	0,53	1,66	0	Sim	7,6
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DO CAMPO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 29 DE DEZEMBRO	Ausente	Ausente	0,73	1,48	Não realizada	Sim	7,5
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DO CAMPO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	0,6	1,35	0	Sim	7,6
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DA PRATA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO DA PRATA	Ausente	Ausente	0,78	1,39	Não realizada	Sim	7,3
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DO CAMPO	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 29 DE DEZEMBRO	Ausente	Ausente	0,71	1,85	0	Sim	7,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DO CAMPO	18/07/2022	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CORNELIUS KNIEBELE	Ausente	Ausente	0,62	1,48	0	Sim	7,6
RIO DO CAMPO	SAA	ETA RIO DA PRATA	18/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRADA GERAL RIO DA PRA	Ausente	Ausente	0,75	3,49	Não realizada	Sim	7,4
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DA MADEIRA S/N - BARRA	Ausente	Ausente	0,83	2,41	Não realizada	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GENIO MARCHI S/N - SANTA	Presente	Ausente	0,58	29,3	1	Sim	7,3
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARTUR SIEWERT 408 - BUDA	Presente	Ausente	0,6	7,1	Não realizada	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NAVEGANTES 770 - NAVEGA	Presente	Ausente	0,54	0,22	Não realizada	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CHAPECO S/N - BOA VISTA	Presente	Ausente	0,69	1,1	Não realizada	Sim	7,3
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TO WENCESLAU BORINI - C	Presente	Ausente	0,91	2,37	Não realizada	Sim	5,3
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOM PEDRO II 452 - CANOA	Ausente	Ausente	0,86	6,38	0,8	Sim	7,3
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARA JUNIOR S/N - PAMPL	Presente	Ausente	0,5	2,23	Não realizada	Sim	7,1
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R RUY BARBOSA - SUMARE	Presente	Ausente	0,74	0,89	0,8	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	05/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANA NERY 581 - SANTANA	Presente	Ausente	0,51	0,3	Não realizada	Sim	7,3
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A JO?O XXIII S/N - FUNDO C	Ausente	Ausente	0,74	0,62	Não realizada	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S?O BENTO 1620 - PROGR	Ausente	Ausente	0,67	3,01	0,7	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADELAR SOLDATELLI S/N -	Ausente	Ausente	0,75	0,55	Não realizada	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R WILLAND KURTH S/N - RAI	Ausente	Ausente	0,51	0,3	0,7	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BLUMENAU S/N - BELA ALI	Ausente	Ausente	0,57	0,45	Não realizada	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	E NOVEMBRO 1466 - LARAN	Ausente	Ausente	1,2	0,28	Não realizada	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MEES TRIERWEILER S/N - T	Ausente	Ausente	0,68	0,84	0,8	Sim	7,3
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R TUIUTI 218 - CENTRO	Ausente	Ausente	1,03	0,33	Não realizada	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	KUHLMANN 206 - EUGENIO	Presente	Ausente	0,51	0,35	0,6	Sim	7,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	26/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALBERTINA	Presente	Ausente	0,88	0,26	Não realizada	Sim	7,3
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SETE DE SETMBRO	Ausente	Ausente	0,24	0,82	0,7	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO FORTUNA (Ausente	Ausente	0,71	0,88	0,7	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 108	Ausente	Ausente	0,34	1,44	0,7	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VENIDA SETE DE SETEMBR	Ausente	Ausente	0,22	0,92	0,7	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DO HENKEMEIER (UNIDAD	Presente	Ausente	0,59	1,31	Não realizada	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VENIDA SETE DE SETEMBR	Ausente	Ausente	0,54	0,94	0,6	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA ROSA	Ausente	Ausente	0,36	0,53	Não realizada	Sim	7,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	28/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO GREGORIO HEIDE	Ausente	Ausente	0,3	0,54	Não realizada	Sim	7,2
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: DO SEMINARIO	Ausente	Ausente	1,16	0,58	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ANITA GARIBALDI	Ausente	Ausente	1,4	0,92	1	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: DO SEMINARIO	Ausente	Ausente	1,08	0,89	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ROMEDIO PILLATI	Ausente	Ausente	1,05	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: RUTH W RITZMANN	Ausente	Ausente	1,29	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: RENEU O KWITSCHEL	Ausente	Ausente	1,2	1,07	1,1	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	19/07/2022	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	1,06	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	1,18	0,54	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ROD BR-280	Ausente	Ausente	1,05	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: JOÃO PSCHIEDT	Ausente	Ausente	1,15	0,98	1,7	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: FREDERICO VOIGT	Ausente	Ausente	1,03	0,99	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODSC-422	Ausente	Ausente	0,6	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	26/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA: ANITA GARIBALDI	Ausente	Ausente	1,25	0,64	1,8	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: AFONSO MULLER	Ausente	Ausente	1,14	0,58	2,2	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS HANTSCHEL	Ausente	Ausente	0,58	0,74	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA FRANCISCA	Ausente	Ausente	0,68	0,87	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA FRANCISCA	Ausente	Ausente	0,68	0,79	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AVDR HELADIO OLSEN VELOSO	Ausente	Ausente	0,57	0,94	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO RUFINO	SAA	TONOMO DE SANEAMENTO	19/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA S?O JUDAS TADEU	Ausente	Ausente	Não realizada	0,8	0,6	Sim	Não realizada
RIO RUFINO	SAA	TONOMO DE SANEAMENTO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANALIDES PEREIRA DE MELO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,24	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO RUFINO	SAA	TONOMO DE SANEAMENTO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA A NMEREU DE SOUZA - SC	Ausente	Ausente	Não realizada	0,53	0,5	Sim	Não realizada
RIO RUFINO	SAA	TONOMO DE SANEAMENTO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO WROBLESKI	Ausente	Ausente	Não realizada	0,49	0,4	Sim	Não realizada
RIO RUFINO	SAA	TONOMO DE SANEAMENTO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE OSELAME	Ausente	Ausente	Não realizada	0,69	0,4	Sim	Não realizada
RIO RUFINO	SAA	TONOMO DE SANEAMENTO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FAUSTINO PINTO DE ARRUDA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,35	0,2	Sim	Não realizada
RIO RUFINO	SAA	TONOMO DE SANEAMENTO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORINDA MARIA DE JESUS	Ausente	Ausente	Não realizada	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada
RIO RUFINO	SAA	TONOMO DE SANEAMENTO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROFESSOR JOSE RIBEIRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
RIQUEZA	SAA	RIQUEZA UNIDADE 1	26/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AVENIDA JOSE BRESSAN	Ausente	Ausente	1,41	0,4	Não realizada	Sim	7,2
RIQUEZA	SAA	CAMBUCICA UNIDADE 1	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELA VISTA	Presente	Ausente	1,04	0,5	Não realizada	Não	8,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIQUEZA	SAA	RIQUEZA UNIDADE 1	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE CASTELO BR	Ausente	Ausente	1,16	0,6	0,7	Sim	7,9
RIQUEZA	SAC	COMUNITARIA DO QUAR	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA 25 DE JULHO	Presente	Ausente		0,6	3,6	Não	7,2
RIQUEZA	SAC	COMUNITARIA DE IRACE	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SERAFINI	Presente	Ausente		0,7	0,5	Não	7,4
RIQUEZA	SAC	COMUNITARIA DA LIN	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA RIQUEZA	Presente	Ausente		0,5	1,5	Não	8,2
RIQUEZA	SAA	RIQUEZA UNIDADE 1	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRACEMA	Ausente	Ausente	1,05	0,9	Não realizada	Sim	7,9
RIQUEZA	SAA	CAMBUCICA UNIDADE 1	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERNANDO PFEIFER	Ausente	Ausente	1,1	0,6	2,1	Não	8,2
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOVA BRASILIA	Ausente	Ausente	Não realizada	2,27	Não realizada	Sim	7,1
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 50	Presente	Ausente	Não realizada	0,43	Não realizada	Sim	7,1
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOVA BRASILIA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,39	0,6	Sim	7,2
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GAVEA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	0,6	Sim	7
RODEIO	SAI	DENIS VENDRAMI	27/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CENTRO	Presente	Ausente		0,81	Não realizada	Não	Não realizada
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,22	0,7	Sim	7,1
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,34	Não realizada	Sim	7,2
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 32	Ausente	Ausente	Não realizada	0,18	Não realizada	Sim	7,2
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 12	Ausente	Ausente	Não realizada	0,24	0,6	Sim	7
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,26	Não realizada	Sim	7,1
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 32	Presente	Ausente	Não realizada	0,23	Não realizada	Sim	7,1
RODEIO	SAA	ETA ASCURRA	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODEIO 12	Ausente	Ausente	Não realizada	0,13	0,8	Sim	7,2
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAR?O DO RIO BRANCO	Ausente	Ausente	1,09	0,8	0,9	Sim	7,5
ROMELANDIA	SAI	DE CASAS LINHA BOM P	20/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BOM PRINCIPIO	Presente	Presente		2,1	Não realizada	Não	7,7
ROMELANDIA	SAI	DE CASAS LINHA BOM P	20/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BOM PRINCIPIO	Presente	Presente		2,8	Não realizada	Não	6,8
ROMELANDIA	SAI	DE CASAS LINHA BOM P	20/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BOM PRINCIPIO	Presente	Ausente		6,3	Não realizada	Não	7,6
ROMELANDIA	SAC	ARTESIANO LINHA TRES	20/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TRES BARRAS	Presente	Presente		5	Não realizada	Não	9,3
ROMELANDIA	SAC	AGUA VIVA SEDE OURO	21/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SEDE OURO	Presente	Ausente		0,9	Não realizada	Não	7,9
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE	21/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA FORMOSA	Ausente	Ausente	1,28	0,4	0,9	Sim	7,4
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Ausente	Ausente	1,11	0,9	0,9	Sim	7,4
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAR?O DO RIO BRANCO	Ausente	Ausente	1,74	0,9	0,8	Sim	7,7
ROMELANDIA	SAC	AGUA VIVA BOM PRINCIPIO	20/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BOM PRINCIPIO	Presente	Presente		3,9	Não realizada	Não	6,3
ROMELANDIA	SAI	DE CASAS LINHA BOM P	20/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BOM PRINCIPIO	Presente	Presente		14,4	Não realizada	Não	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RAFAEL BUSSARELO	Ausente	Ausente	1,53	0,83	Não realizada	Sim	7
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ BERTOLI	Ausente	Ausente	0,8	2,97	Não realizada	Sim	6,6
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE LIBERMANN	Ausente	Ausente	1,08	0,71	0,6	Sim	6,5
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESPIRITO SANTO	Ausente	Ausente	1,37	0,59	Não realizada	Sim	6,7
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIVIANE	Ausente	Ausente	1,7	0,48	0,8	Sim	6,7
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CASTELO BRANCO	Ausente	Ausente	0,96	1,05	Não realizada	Sim	6,5
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA MARGARIDA 95	Ausente	Ausente	0,8	0,47	0,6	Sim	6,7
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA MARGARIDA309	Ausente	Ausente	1,1	0,67	Não realizada	Sim	6,5
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO SANTUARIO	Ausente	Ausente	0,94	0,7	Não realizada	Sim	6,5
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ BERTOLI 1041	Ausente	Ausente	1,42	2,12	0,8	Sim	6,7
SALETE	SAA	ETA SALETE 1	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEODORO STRICK	Ausente	Ausente	1,65	1,32	0,7	Sim	6,5
SALTO VELOSO	SAA	SAA SALTO VELOSO	21/07/22	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA BELA VISTA ETA	Ausente	Ausente	1,68	0,49	0,9	Sim	6,5
SALTO VELOSO	SAA	SAA SALTO VELOSO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO JOAO CRECHE MUNIC	Ausente	Ausente	1,11	0,66	0,9	Sim	6,5
SALTO VELOSO	SAA	SAA SALTO VELOSO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE ROMBALDI - HOSP	Ausente	Ausente	0,99	0,69	0,8	Sim	6,5
SALTO VELOSO	SAA	SAA SALTO VELOSO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A PREFEITURA - CAMPO SI	Ausente	Ausente	1,54	0,83	Não realizada	Sim	6,5
SALTO VELOSO	SAA	SAA SALTO VELOSO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO JOAO CRECHE MUNIC	Ausente	Ausente	0,41	0,5	Não realizada	Sim	6,5
SALTO VELOSO	SAA	SAA SALTO VELOSO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PA JOÃO XXIII- ESCOLA ES	Ausente	Ausente	1,59	0,72	0,96	Sim	6,5
SALTO VELOSO	SAA	SAA SALTO VELOSO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVESSA VIDEIRA- ACADEM	Ausente	Ausente	1,62	0,48	0,9	Sim	6,5
SALTO VELOSO	SAA	SAA SALTO VELOSO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	V. PIO XII - PRAÇA DA IGREJA	Ausente	Ausente	1,42	0,85	Não realizada	Sim	6,5
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 443 KM 01	Ausente	Ausente	0	0,63	Não realizada	Sim	5,8
SANGAO	SAA	SANGAO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROCHA	Ausente	Ausente	0	3,26	0,3	Não	7,5
SANGAO	SAA	SANGAO	04/07/22	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GERAL AREI?O	Ausente	Ausente	1,09	3,63	0,5	Não	7
SANGAO	SAA	SANGAO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VO JULIA	Ausente	Ausente	Não realizada	4,73	Não realizada	Não	6
SANGAO	SAA	SANGAO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ASSEMBLEIA DE DEUS	Ausente	Ausente	0,35	4,75	0,4	Não	7,6
SANGAO	SAA	SANGAO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 443 KM	Ausente	Ausente	0,06	0,88	Não realizada	Não	7,5
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/07/22	STACÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GERAL MORRO GRA	Ausente	Ausente	Não realizada	1,62	0	Sim	5,8
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMPO BOM	Presente	Ausente	Não realizada	1,18	Não realizada	Sim	5,6
SANGAO	SAA	SANGAO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DORVALINO DEMO	Ausente	Ausente	0,08	8,58	Não realizada	Não	7,5
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO JOSE SILVANO	Ausente	Ausente	Não realizada	1,92	Não realizada	Sim	5,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SANGAO	SAA	SANGAO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 27 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	Não realizada	6,59	Não realizada	Não	6
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOTEAMENTO ROCHA	Ausente	Ausente	Não realizada	2,06	0	Sim	5,9
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA VICENTE ALVES DA SILV	Ausente	Ausente	0,9	0,9	0,9	Sim	6,5
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,9	0,84	0,1	Sim	7,3
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JUVENTINO GOETTEN	Ausente	Ausente	0,9	0,78	0,3	Sim	7,4
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME RAUEM	Ausente	Ausente	0,5	1,32	Não realizada	Sim	6,5
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA JO?O GOETTEN SOBRINI	Ausente	Ausente	1	1,51	Não realizada	Sim	6,8
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ONELIA B DE SOUZA	Presente	Ausente	1	1,19	Não realizada	Sim	7
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA VICENTE ALVES DA SILV	Ausente	Ausente	1	1,62	0,8	Sim	6,5
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA XV NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,3	0,98	Não realizada	Sim	6,7
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DRISSEN	Ausente	Ausente	1,2	1,67	Não realizada	Sim	6,7
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DRISSEN	Ausente	Ausente	0,8	0,84	Não realizada	Sim	6,9
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LAUDELINO G DE SOUZA	Ausente	Ausente	Não realizada	1,43	Não realizada	Sim	6,8
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIRIS CEOLA	Ausente	Ausente	0,6	1,31	0,8	Sim	7,4
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME RAUEM	Ausente	Ausente	0,7	0,99	Não realizada	Sim	6,4
SANTA HELENA	SAA	IMENTO MUNICIPAL DE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE GEREMIAS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,5	1,1	Sim	7,9
SANTA HELENA	SAA	IMENTO MUNICIPAL DE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,7	1,1	Sim	7,8
SANTA HELENA	SAA	IMENTO MUNICIPAL DE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO IVO HICKMANN	Ausente	Ausente	Não realizada	2,4	0,9	Sim	7,7
SANTA HELENA	SAA	IMENTO MUNICIPAL DE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,6	1	Sim	7,7
SANTA HELENA	SAA	IMENTO MUNICIPAL DE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA FRANCESCON	Ausente	Ausente	Não realizada	0,8	1	Sim	7,8
SANTA HELENA	SAA	IMENTO MUNICIPAL DE	13/07/22	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	PROX SC 496	Presente	Presente	Não realizada	0,6	Não realizada	Sim	8,3
SANTA HELENA	SAA	IMENTO MUNICIPAL DE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM FELICIANO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,7	Não realizada	Sim	7,9
SANTA HELENA	SAA	IMENTO MUNICIPAL DE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERENA GAVA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	MARIZETE VEFAGO GUA	05/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - PEROBA	Presente	Ausente		0,77	Não realizada	Não	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAA	MAE SANTA ROSA DO S	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VENAL JOSE VALENTIM - C	Ausente	Ausente	0,3	0,58	1,5	Sim	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	DICE OLIVEIRA MACHAD	05/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	# DE JANEIRO - PARQUE RC	Ausente	Ausente		0,59	Não realizada	Não	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	MEB ANA REGIS ARANTE	05/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - PEROBA	Presente	Ausente		0,61	Não realizada	Não	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	RIA DE FATIMA R SILVE	05/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CISCO VIEIRA - VILA S?O C	Ausente	Ausente		0,6	Não realizada	Não	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAA	MAE SANTA ROSA DO S	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DA DAMASIO PERES 55 - CE	Ausente	Ausente	0,3	0,7	1,5	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SANTA ROSA DO SUL	SAI	ARI DOS SANTOS GOMI	05/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRADA GERAL - BARRO PRE	Ausente	Ausente		0,47	Não realizada	Não	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAI	MOISES LUIZ DE SOUZA	05/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ORFIRIO DE MELLO 735 - V	Ausente	Ausente		0,47	Não realizada	Não	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAA	MAE SANTA ROSA DO S	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NTONIO MACHADO - VILA A	Ausente	Ausente	0,2	0,54	1,4	Sim	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAA	MAE SANTA ROSA DO S	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENTO JOSE DA ROSA - MO	Ausente	Ausente	0,3	0,67	1,5	Sim	Não realizada
SANTA ROSA DO SUL	SAA	MAE SANTA ROSA DO S	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UDIA ROSA DE SOUZA 81 -	Ausente	Ausente	0,4	0,61	1,5	Sim	Não realizada
SANTA TEREZINHA	SAA	CRAVEIRO	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRADA GERAL CRAVEIRO S	Ausente	Ausente	1,2	0,83	0,7	Sim	8,5
SANTA TEREZINHA	SAA	ETA RIO DA ANTA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RADA GERAL RIO DA ANTA	Presente	Ausente	2,2	0,74	Não realizada	Sim	8,9
SANTA TEREZINHA	SAA	CRAVEIRO	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DA GERAL CRAVEIRO DE BA	Ausente	Ausente	1,2	0,99	Não realizada	Sim	8
SANTA TEREZINHA	SAA	ETA SANTA TEREZINHA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO PIECZARKA	Ausente	Ausente	1,2	4,52	0,9	Sim	8,7
SANTA TEREZINHA	SAA	CRAVEIRO	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRADA GERAL CRAVEIRO S	Ausente	Ausente	1,1	2,95	0,7	Sim	8
SANTA TEREZINHA	SAA	ETA RIO DA ANTA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RADA GERAL RIO DA ANTA	Ausente	Ausente	2,2	0,54	Não realizada	Sim	8,9
SANTA TEREZINHA	SAA	ETA RIO DA ANTA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRADA GERAL RIO DA ANTA	Ausente	Ausente	2,1	0,76	0,6	Sim	8
SANTA TEREZINHA	SAA	ETA SANTA TEREZINHA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SILVINO LONGEN 78	Ausente	Ausente	1	4,34	0,9	Sim	8,2
SANTA TEREZINHA	SAI	SANTA TEREZINHA	20/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RADA GERAL TIFA BLONKO	Presente	Ausente		0,44	Não realizada	Não	5,7
SANTA TEREZINHA	SAA	ETA SANTA TEREZINHA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSMAR JUNCKES 287	Ausente	Ausente	1,2	3,99	Não realizada	Sim	8,5
SANTA TEREZINHA	SAI	COLONIA RUTHES	20/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL RIO ITAJA	Ausente	Ausente		10,7	Não realizada	Não	5,6
A TEREZINHA DO PROGR	SAA	EZINHA DO PROGRESSO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	0,95	1,6	Não realizada	Sim	8,2
A TEREZINHA DO PROGR	SAA	EZINHA DO PROGRESSO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	2,6	2,4	0,6	Sim	8,4
A TEREZINHA DO PROGR	SAA	EZINHA DO PROGRESSO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANOPOLIS	Presente	Ausente	0,83	11,2	0,6	Sim	8,2
A TEREZINHA DO PROGR	SAA	EZINHA DO PROGRESSO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	0,9	Não realizada	Não realizada	Sim	8,1
A TEREZINHA DO PROGR	SAA	EZINHA DO PROGRESSO	13/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	AV TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	0,92	1,6	0,7	Sim	7,9
A TEREZINHA DO PROGR	SAA	EZINHA DO PROGRESSO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RECIFE	Ausente	Ausente	0,95	2,3	0,6	Sim	7,9
A TEREZINHA DO PROGR	SAA	EZINHA DO PROGRESSO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOZE DE MAIO	Ausente	Ausente	0,88	1,6	Não realizada	Sim	8
SANTIAGO DO SUL	SAC	SANTIAGO DO SUL	28/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV JO?O CORSO	Ausente	Ausente	0,6	0,41	1,1	Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO 2	28/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	0,6	1,7	0,2	Não	8,4
SANTIAGO DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO 2	28/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	0,6	0,78	0,2	Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO 2	28/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	0,6	0,79	Não realizada	Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	SANTIAGO DO SUL	28/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA HONORIO COMACHIO	Ausente	Ausente	0,8	1,12	1,1	Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	SANTIAGO DO SUL	28/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BORTOLO NESPOLO	Ausente	Ausente	0,6	0,72	1	Não	8,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O JACINTO MACHADO N	Ausente	Ausente	1,59	0,31	1	Sim	6,2
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O JACINTO MACHADO N	Ausente	Ausente	2,04	0,94	1	Sim	6,19
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O JACINTO MACHADO N	Ausente	Ausente	1,3	0,58	0,9	Sim	6,02
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O JACINTO MACHADO N	Ausente	Ausente	2,07	0,37	1	Sim	6,28
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O JACINTO MACHADO N	Ausente	Ausente	1,4	0,37	1	Sim	6,05
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JO?O JACINTO MACHADO N	Ausente	Ausente	2	0,38	Não realizada	Sim	6,2
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI BENEDITO N? 920	Ausente	Ausente	2,53	1,12	Não realizada	Sim	6,1
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI BENEDITO N? 920	Ausente	Ausente	2,5	0,45	Não realizada	Sim	6,12
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VID?O HILDA LUCKMANN N	Ausente	Ausente	1,75	0,31	Não realizada	Sim	5,89
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VID?O HILDA LUCKMANN N	Ausente	Ausente	1,99	0,39	Não realizada	Sim	6,04
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VID?O HILDA LUCKMANN N?	Ausente	Ausente	0,96	0,45	Não realizada	Sim	5,89
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO PEDRO N? 241	Ausente	Ausente	2,1	1,28	Não realizada	Sim	5,89
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL EMILIO CAMPOS N	Ausente	Ausente	1,71	0,38	Não realizada	Sim	5,86
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VID?O HILDA LUCKMANN N?	Ausente	Ausente	2,05	0,7	Não realizada	Sim	5,95
NTO AMARO DA IMPERAT	SAA	GRADO GRANDE FLORIA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VID?O HILDA LUCKMANN N?	Ausente	Ausente	1,12	0,37	Não realizada	Sim	5,92
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A JORGE LACERDA 75 CENT	Ausente	Ausente	1,3	0,62	0,9	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA SCHRAMM 3670	Ausente	Ausente	1,01	0,58	Não realizada	Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA BENJAMIN CONSTANT 4	Ausente	Ausente	1,31	0,66	Não realizada	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA ESTEV?O BUSCHLE 280	Ausente	Ausente	0,84	0,41	Não realizada	Sim	7,2
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAURO REGIS 10	Ausente	Ausente	0,98	0,64	0,9	Sim	6,6
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADA CARLOS SCHROEDER	Ausente	Ausente	0,88	0,5	0,9	Sim	6,6
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLY PILZ 470	Ausente	Ausente	0,94	0,63	Não realizada	Sim	6,6
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA PEDRO DUMS 180	Ausente	Ausente	0,96	0,6	Não realizada	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO RANK 480	Ausente	Ausente	0,85	0,54	Não realizada	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE FENDRICH	Ausente	Ausente	1,27	0,61	Não realizada	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMANDO RUDNICK 589	Ausente	Ausente	1,05	0,65	0,9	Sim	6,6
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIGANDO KOCH 69	Ausente	Ausente	0,84	2,07	Não realizada	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA PAULO MULLER SN	Ausente	Ausente	1,14	0,67	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MATHIAS NOSSOL 382	Ausente	Ausente	0,91	0,44	Não realizada	Sim	6,9

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WENCESLAU UHLIG 2	Ausente	Ausente	1,1	0,44	Não realizada	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A GOVERNADOR PEDRO IV	Ausente	Ausente	0,99	0,57	0,9	Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA CARLOS MUHLMAMM 27	Ausente	Ausente	1,27	0,72	0,9	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTO WUNDERWALD 3	Ausente	Ausente	0,54	1,98	Não realizada	Sim	6,6
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC-418 1780	Ausente	Ausente	0,94	0,53	Não realizada	Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRANCISCO JOSE NEUMAN	Ausente	Ausente	0,65	0,56	0,8	Sim	6,5
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A KARL WILHEM BENDLIN 4	Ausente	Ausente	0,87	0,52	Não realizada	Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A RAULINO GUIDO HASTREI	Ausente	Ausente	1,1	0,51	Não realizada	Sim	6,8
SAO BERNARDINO	SAC	AO BERNARDINO UNID.	20/07/22	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA SAO GREGORIO N927	Ausente	Ausente	1,43	4	Não realizada	Sim	8
SAO BERNARDINO	SAC	AO BERNARDINO UNID.	20/07/22	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA SAO JOSE N544	Ausente	Ausente	0,92	1,8	0,8	Sim	8
SAO BERNARDINO	SAC	AO BERNARDINO UNID.	20/07/22	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA SAO BERNARDINO N76	Ausente	Ausente	0,86	7	Não realizada	Sim	8
SAO BERNARDINO	SAC	AO BERNARDINO UNID.	20/07/22	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA SANTA PERPETUA N911	Ausente	Ausente	1,32	1,7	0,8	Sim	8
SAO BERNARDINO	SAC	AO BERNARDINO UNID.	20/07/22	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	JA VERONICA SCHEID N201	Ausente	Ausente	1,56	1,9	0,8	Sim	8
SAO BERNARDINO	SAC	AO BERNARDINO UNID.	20/07/22	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA SAO BERNARDINO N811	Ausente	Ausente	0,97	1,85	0,8	Sim	8
SAO BERNARDINO	SAC	AO BERNARDINO UNID.	20/07/22	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	RUA SAO BERNARDINO N75	Ausente	Ausente	1,24	1,9	0,9	Sim	8
SAO BERNARDINO	SAC	AO BERNARDINO UNID.	20/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA 12 DE OUTUBRO N265	Ausente	Ausente	0,98	1,8	Não realizada	Sim	8
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLEMENTE LEMKUHL	Ausente	Ausente	1,09	2,78	1,2	Sim	7,8
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA CENTRAL	Ausente	Ausente	0,65	1,19	1,2	Sim	7,1
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O ROESNER	Ausente	Ausente	1,29	0,8	1,1	Sim	7,5
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 29 DE DEZEMBRO	Ausente	Ausente	1,81	0,48	1,2	Sim	7,2
SAO BONIFACIO	SAI	CASA VALKIRIA BUSS	04/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RADA GERAL SANTO ANTO	Presente	Ausente		0,78	Não realizada	Não	6,5
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 435	Ausente	Ausente	2	0,75	1,1	Sim	7,1
SAO BONIFACIO	SAI	ASA VALDIRIA DOERNE	04/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RADA GERAL SANTO ANTO	Presente	Presente		0,48	Não realizada	Não	6,5
SAO BONIFACIO	SAI	MARCO LUCIANO VENTU	04/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RADA GERAL SANTO ANTO	Presente	Ausente		2,08	Não realizada	Não	6,5
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA MANOEL KLAUCK N? 97	Ausente	Ausente	1,15	0,55	0,9	Sim	Não realizada
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCORDIA N? 100	Ausente	Ausente	1,2	0,55	0,8	Sim	Não realizada
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO N? 10	Ausente	Ausente	1,21	0,7	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDA SANTA CATARINA N?	Ausente	Ausente	1,22	0,6	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE ANCHIETA N? 3	Ausente	Ausente	1,19	0,65	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE SANTA CATARINA N° 7	Ausente	Ausente	1,21	0,5	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LA SALLE N° 156	Ausente	Ausente	1,12	1,4	0,8	Sim	Não realizada
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSVALDO CRUZ N° 56	Ausente	Ausente	1,11	1,1	0,8	Sim	Não realizada
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LA SALLE N° 186	Ausente	Ausente	1,26	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO N° 671	Ausente	Ausente	1,19	1	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CARLOS	SAA	SAO CARLOS UNIDADE	07/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CIRINO REISCHERT N° 1	Ausente	Ausente	0,96	0,6	0,8	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAO CRISTOVAO DO SUL	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV LIONS	Ausente	Ausente	Não realizada	0,92	0,6	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAA MONTE ALEGRE	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 116	Ausente	Ausente	Não realizada	1,08	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAA MONTE ALEGRE	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTINHO ABREU	Ausente	Ausente	Não realizada	0,81	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAO CRISTOVAO DO SUL	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HIPOLITO SILVA	Presente	Ausente	Não realizada	0,82	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAO CRISTOVAO DO SUL	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDERSON PORTELA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,62	1	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAO CRISTOVAO DO SUL	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AFONSO FAEDO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,69	0,9	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAO CRISTOVAO DO SUL	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOURENCO FRACA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,79	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAO CRISTOVAO DO SUL	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DALVIN FOLCHINI	Ausente	Ausente	Não realizada	1,04	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAO CRISTOVAO DO SUL	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL DE QUADRA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAO CRISTOVAO DO SUL	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUVENTINO FRANCA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,53	0,9	Sim	Não realizada
SAO CRISTOVAO DO SUL	SAA	SAO CRISTOVAO DO SUL	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO T SOBRINHO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,61	0,6	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARNOLDO OLIVEIRA	Ausente	Ausente	Não realizada	1,43	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,07	0,8	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STRADA GERAL DA RIBEIRA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,53	0,7	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	CARIOCA DA GARCEZ	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARCOS GORRESSEME	Presente	Presente		0,79	Não realizada	Não	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	CARIOCA DO MORRO DA CRUZ	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA OLIVIO NOBREGA	Presente	Ausente		1,4	Não realizada	Não	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ROSAS	Ausente	Ausente	Não realizada	0,85	0,8	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM FERNANDO TREJOS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,18	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MASCARENHAS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,24	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	CARIOCA DA MARCILIO DIAS	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARCILIO DIAS	Presente	Ausente		0,55	Não realizada	Não	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,95	0,9	1	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	CARIOCA DA GARCEZ	25/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ROCIO PEQUENO	Presente	Presente		0,52	Não realizada	Não	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROCIO GRANDE	Ausente	Ausente	0,4	0,67	1,2	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	CA DO MORRO DA CRU	25/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	PAULAS	Presente	Ausente		1,35	Não realizada	Não	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAC	RIOCA DA MARCILIO DI	25/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARCILIO DIAS	Presente	Ausente		0,47	Não realizada	Não	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRANCISCO MASCARANHAS	Ausente	Ausente	0,52	0,75	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALDO POSSAMA	Ausente	Ausente	1,74	1,08	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM FERNANDO TREJO	Presente	Ausente	1,04	0,56	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO FRANCISCO DO SUL	SAA	ROCIO GRANDE	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROCIO PEQUENO	Ausente	Ausente	0,74	0,82	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STRADA RIBANCEIRA NORT	Ausente	Ausente	Não realizada	0,17	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	STRADA GERAL DO BETHAN	Ausente	Ausente	Não realizada	0,69	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A JOSE MARCOLINO FRAN	Ausente	Ausente	Não realizada	0,18	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONEL BORATI 1156	Ausente	Ausente	Não realizada	1,22	1	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA ALFREDO BATISTOTI 16	Ausente	Ausente	Não realizada	0,31	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TANAZIO JOAQUIM DOS SA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM GERALDO 21	Ausente	Ausente	Não realizada	0,22	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ELIAS MANOEL DA SILVA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,29	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WANDER COLIONI 169	Ausente	Ausente	Não realizada	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A IRINEU JACOB DE SOUZA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	0,9	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OVIDEO MAZERA 372	Ausente	Ausente	Não realizada	0,63	1	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 108 FERNANDES	Ausente	Ausente	Não realizada	0,28	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOS SILVA 698	Ausente	Ausente	Não realizada	0,27	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HENRIQUE DADAM 70	Ausente	Ausente	Não realizada	0,59	1	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIM DUARTE 26	Ausente	Ausente	Não realizada	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA JOAO ANDREGTONE 12	Ausente	Ausente	Não realizada	0,35	0,9	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	SAA BARRA VELHA	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSÉ ROMÃO DE SOUZA C	Ausente	Ausente	0,48	0,53	0,9	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	SAA BARRA VELHA	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. 415 CENTRO	Ausente	Ausente	1,38	0,72	0,9	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	SAA BARRA VELHA	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ÁRIO DE SOUZA PORTO DC	Ausente	Ausente	1,62	0,62	0,9	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	SAA SANTA LUZIA	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: SERAFIM RONCHI	Ausente	Ausente	0,61	0,67	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	SAA SANTA LUZIA	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	: ALCIDES MELO SANTA C	Ausente	Ausente	0,73	0,82	1	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	SAA BARRA VELHA	06/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANASTÁCIO MACHADO 70	Ausente	Ausente	1,59	0,57	0,9	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	SAA BARRA VELHA	06/07/22	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ÁRIO DE SOUZA PORTO DC	Ausente	Ausente	1,25	0,6	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO JOAO DO ITAPERIU	SAA	SAA BARRA VELHA	06/07/22	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ÁRIO DE SOUZA PORTO DO	Presente	Ausente	1,49	0,54	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VARO ALEXANDRE CARDOSO	Ausente	Ausente	Não realizada	2,04	0,7	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JAIME GRUNDLER	Ausente	Ausente	Não realizada	1,79	0,6	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,42	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,6	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANDIO LEONEL DE SOUZA	Ausente	Ausente	Não realizada	1,58	0,7	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAI	INACIA MACIEL	20/07/22	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente		0,53	Não realizada	Não	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAA VILA CATARINA	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 290	Ausente	Ausente	Não realizada	0,81	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIRGILIO BORBA	Ausente	Ausente	Não realizada	1,44	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANSELMO BORBA	Ausente	Ausente	Não realizada	1,29	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	Não realizada	1,3	0,8	Sim	Não realizada
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	Não realizada	0,87	0,9	Sim	Não realizada
SAO JOSE	SAC	DOCES KREMER	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA HUMBERTO KREMER	Ausente	Ausente	Não realizada	0,83	Não realizada	Não	Não realizada
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACESSO SUL	Ausente	Ausente	1,29	0,25	Não realizada	Sim	7,4
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACESSO SUL	Ausente	Ausente	1,4	0,45	Não realizada	Sim	7,7
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	ESTÁGIO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA BELA VISTA	Ausente	Ausente	1,4	0,2	0,7	Sim	7,6
AO LOURENCO DO OESTE	SAI	CO FREDERICO WASTNER	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	FREDERICO VASTNER	Ausente	Ausente		0,2	Não realizada	Não	8,8
AO LOURENCO DO OESTE	SAI	POCO ASMU	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO MIGUEL	Ausente	Ausente		0,2	Não realizada	Não	9
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA VIA PARK	Ausente	Ausente	1,24	0,3	Não realizada	Sim	7,5
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CORONEL BERTASO	Ausente	Ausente	1,34	0,2	Não realizada	Sim	7,4
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACESSO SUL	Ausente	Ausente	1,3	0,45	Não realizada	Sim	7,6
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	1,3	0,4	Não realizada	Sim	7,3
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIRADENTES	Ausente	Ausente	1,34	0,5	0,8	Sim	7,4
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MONTE CASTELO	Ausente	Ausente	1,4	0,35	0,7	Sim	7,6
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME HACK	Ausente	Ausente	1,33	0,3	0,7	Sim	7,1
AO LOURENCO DO OESTE	SAA	DO OESTE NOVO HORIZONTE	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIRADENTES	Ausente	Ausente	1,4	0,2	0,7	Sim	7,2
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTOS DUMONT 484 - CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,68	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENHOR FREDERICO TOMBR	Ausente	Ausente	Não realizada	0,38	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE AULING 275 - CENTRO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,46	0,6	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BERNARDO FUCHTER 158 -	Ausente	Ausente	Não realizada	0,53	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DR FREDERICO TOMBROCK	Ausente	Ausente	Não realizada	0,38	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO PHILIPPI 8 EVOLUC	Ausente	Ausente	Não realizada	0,48	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERAL MORRO DO CRUZE	Ausente	Ausente	Não realizada	0,42	0,6	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DR FREDERICO TOMBROCK	Ausente	Ausente	Não realizada	0,41	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE AULING 236 - CENTR	Ausente	Ausente	Não realizada	0,45	Não realizada	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PADRE AULING 87 - CENTR	Ausente	Ausente	Não realizada	0,67	0,6	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALTER BUSS 170-262 - CENT	Ausente	Ausente	Não realizada	0,57	0,6	Sim	Não realizada
SAO LUDGERO	SAA	SAMAE	21/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	STRADA GERAL BOM RETIR	Ausente	Ausente	0,99	0,49	0,6	Sim	6,77
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	29/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO BECKHAUSE	Presente	Ausente	0,5	0,86	0,6	Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	29/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRAIA REDONDA,S/N	Presente	Ausente	Não realizada	0,86	0,6	Sim	Não realizada
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	22/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIDOLINO HÜLSE	Presente	Ausente	0,5	1,27	0,6	Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAI	CENTRO	28/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA FREDERICO SCHUMACHE	Presente	Ausente		1,21	Não realizada	Não	6,6
SAO MARTINHO	SAI	CENTRO	28/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ALFREDO HÜLSE	Presente	Ausente		0,61	Não realizada	Não	6,8
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	ABASTECIMENTO E QUALIDADE	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA - CIDADE	Presente	Ausente	0,28	0,7	1,7	Sim	9,05
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	ABASTECIMENTO E QUALIDADE	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA - CIDADE	Presente	Ausente	0,29	0,5	1,1	Sim	9,31
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAC	SOLUÇÃO DE AGUA TREZ FRONTEIRAS	27/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CADEADO	Presente	Ausente	Não realizada	0,5	Não realizada	Não	8,51
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAC	SOLUÇÃO DE AGUA TREZ FRONTEIRAS	27/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CADEADO	Presente	Presente	Não realizada	0,5	Não realizada	Não	8,52
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	ABASTECIMENTO E QUALIDADE	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA - CIDADE	Presente	Ausente	0,23	0,5	1,3	Sim	9,1
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	ABASTECIMENTO E QUALIDADE	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA - CIDADE	Presente	Ausente	0,26	0,5	1,1	Sim	9,11
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	ABASTECIMENTO E QUALIDADE	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA - CIDADE	Presente	Ausente	0,25	0,3	1,5	Sim	9,03
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	ABASTECIMENTO E QUALIDADE	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA - CIDADE	Presente	Ausente	0,23	0,7	Não realizada	Sim	9,21
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAC	PRODUTORES RURAIS	27/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TRAIRAS	Presente	Ausente	Não realizada	17,6	Não realizada	Não	8,43
AO MIGUEL DA BOA VISTA	SAA	ABASTECIMENTO E QUALIDADE	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SEDE URBANA - CIDADE	Presente	Ausente	0,24	0,6	Não realizada	Sim	9,08
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UNIDADE DO OESTE UNIDADE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	2,03	0,7	Não realizada	Sim	7,5
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UNIDADE DO OESTE UNIDADE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA CRUZINHAS	Ausente	Ausente	1,6	0,4	Não realizada	Sim	7,3
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UNIDADE DO OESTE UNIDADE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SEVERINO VERONESE	Ausente	Ausente	1,56	2	0,8	Sim	7
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UNIDADE DO OESTE UNIDADE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO CRISTOVAO	Ausente	Ausente	1,84	0,7	0,9	Sim	7,5
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UNIDADE DO OESTE UNIDADE	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA THOME DE SOUZA	Ausente	Ausente	2,2	2	Não realizada	Sim	7,7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA RITA	Ausente	Ausente	1,84	1,4	Não realizada	Sim	7,6
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA CLECI SCHEFFER NEGF	Ausente	Ausente	1,91	0,8	Não realizada	Sim	7
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELIO WASSUM	Ausente	Ausente	3,25	2,4	1,8	Sim	7
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	2,28	0,5	Não realizada	Sim	7,1
SAO MIGUEL DO OESTE	SAI	LINHA SETE DE SETEMBRO	27/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SETE DE SETEMBRO	Presente	Presente		8,9	Não realizada	Não	9,4
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UA CLECI SCHEFFER NEGF	Ausente	Ausente	2,03	1,9	Não realizada	Sim	7,2
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOHN KENNEDY	Ausente	Ausente	2,31	1,6	Não realizada	Sim	7,2
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SEVERINO VERONESE	Ausente	Ausente	2,49	1,2	Não realizada	Sim	7,2
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	2,18	2,8	0,9	Sim	7,2
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	2,5	1,2	Não realizada	Sim	7,2
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	2,39	3,3	Não realizada	Sim	7,1
SAO MIGUEL DO OESTE	SAA	UEL DO OESTE UNIDAD	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE AURELIO CANZIANI	Ausente	Ausente	1,85	0,9	1	Sim	7
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	ASSOCIACAO CENTRAL	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO REITZ	Ausente	Ausente	0,3	3,7	Não realizada	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	ASSOCIACAO CENTRAL	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL VILA JUNCKES	Presente	Presente	0,25	9,98	Não realizada	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	ASSOC SANTA TERESA	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI ATICO ENING	Presente	Presente	0,35	6,51	0	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	ASSOCIACAO CENTRAL	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CALEOPOLDO FCO KRETZ	Presente	Ausente	0,25	2,6	0,2	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	BOA PARADA	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO STAHELIN	Presente	Ausente	0,3	0,83	Não realizada	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	ASSOCIACAO CENTRAL	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CALEOPOLDO FCO KRETZ	Ausente	Ausente	0,25	2,19	Não realizada	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	BOA PARADA	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ORQUIDEAS	Ausente	Ausente	0,3	0,92	0,5	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	ASSOC SANTA TERESA	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERTOLINO MANOEL DUTRA	Presente	Presente	0,35	14,5	Não realizada	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	ASSOC SANTA TERESA	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO R ZIMERMANN	Presente	Presente	0,3	61,2	0,1	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	ASSOC SANTA TERESA	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NILO STEIN -CASA LILAS	Presente	Ausente	0,2	7,13	0	Não	Não realizada
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	ASSOC SANTA TERESA	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE SILVEIRA	Presente	Presente	0,3	1,37	Não realizada	Não	Não realizada
SAUDADES	SAA	1 LAJE DE PEDRA POÇO	12/07/22	ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ADÃO DRESCH	Presente	Ausente	0,33	0,19	0,7	Não	7,4
SAUDADES	SAA	ETA 01	12/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO PAULO KRAEMMER	Ausente	Ausente	0,26	0,25	0,5	Sim	7,6
SAUDADES	SAA	1 LAJE DE PEDRA POÇO	12/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IVO STULP 100	Presente	Ausente	0,25	0,24	Não realizada	Não	7,7
SAUDADES	SAA	02 LOTEAMENTO VITÓRIA	12/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL	Ausente	Ausente	0,56	0,15	0,1	Não	7,3
SAUDADES	SAA	02 LOTEAMENTO VITÓRIA	12/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CASTRO ALVES	Ausente	Ausente	0,26	0,48	Não realizada	Não	7,8
SAUDADES	SAA	ETA 01	12/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CIRRO MORADA DO SOL CA	Presente	Ausente	0,28	1,3	Não realizada	Sim	8,1

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAUDADES	SAA	ETA 01	12/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRINCESA ISABEL - HOSPI	Ausente	Ausente	0,38	0,25	Não realizada	Sim	8
SAUDADES	SAA	ETA 01	12/07/22	STATION DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AVENIDA INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	1,55	0,96	0,3	Sim	Não realizada
SAUDADES	SAA	ETA 01	12/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DEPENDENCIA - POSTO DE SA	Ausente	Ausente	0,84	3,84	Não realizada	Sim	8
SAUDADES	SAA	ETA 01	12/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TONIO VIEIRA- EMPRESA CO	Ausente	Ausente	0,25	1,41	0,4	Sim	8,2
SAUDADES	SAA	ETA 01	12/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALDO METZGER - UTA BOA V	Ausente	Ausente	0,35	1,09	0,6	Sim	8,6
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERVINO ALBERTO WINTER	Ausente	Ausente	1	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERICH FROEHNER SN	Ausente	Ausente	1,35	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALPHONS MARIA SCHMALZ	Ausente	Ausente	1,75	0,52	Não realizada	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AL CASTELO BRANCO PRO	Ausente	Ausente	1,7	0,43	0,7	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUARAMIRIM 560	Ausente	Ausente	1,4	1,03	Não realizada	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA BENHAMINO CONZATHI	Ausente	Ausente	1,35	0,43	Não realizada	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUSTAVO STREIT 1732	Ausente	Ausente	1,65	0,45	0,8	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUSTAVO STREIT 150	Ausente	Ausente	1,6	0,61	Não realizada	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RECHAL CASTELO BRANCO	Ausente	Ausente	1,8	0,58	0,8	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARECHL CASTELO BRANCO	Ausente	Ausente	2,05	0,35	Não realizada	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME PISKE 151	Ausente	Ausente	1,55	0,45	0,7	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOPOLDO FIEDLER 32	Ausente	Ausente	2,05	0,49	Não realizada	Sim	Não realizada
SCHROEDER	SAA	AGUAS DE SCHROEDER	25/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO JAHN 245	Ausente	Ausente	1,87	0,46	0,7	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	STATION DE TRATAMENTO DE ÁGUA	SC 283 SAIDA PARA CHAP	Presente	Ausente	Não realizada	0,2	0,7	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO PALUDO480	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALENTIN PETRY 215	Presente	Ausente	Não realizada	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALEMANHA 221	Ausente	Ausente	Não realizada	0,15	Não realizada	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAURICIO CARDOSO	Ausente	Ausente	Não realizada	0,25	0,6	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO 243	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O BIONDO 113	Ausente	Ausente	Não realizada	0,6	0,7	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCORDIA 312	Ausente	Ausente	Não realizada	0,5	Não realizada	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IDELFONSO PALUDO 28	Presente	Ausente	Não realizada	0,3	0,7	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PALUDO 926	Ausente	Ausente	Não realizada	0,2	0,8	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERDINANDO KIRCHNER	Ausente	Ausente	Não realizada	0,2	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A PRIMO JOSE ZANLUCCHI	Ausente	Ausente	Não realizada	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELENA BIFFI 461	Presente	Ausente	Não realizada	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PROTASIO ALVESRAIZEI	Presente	Ausente	1,82	0,71	Não realizada	Sim	7,25
SOMBRIO	SAI	24 FURNAS	13/07/22	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	BR 101 KM 440 FURNAS	Ausente	Ausente		0,41	Não realizada	Não	5,1
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO INACIO DA ROSA	Ausente	Ausente	1,06	0,95	Não realizada	Sim	7,01
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ETRIO JOSE COELHO 1547 -	Ausente	Ausente	1,2	0,96	Não realizada	Sim	7,04
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM CARDOSO 1700-S	Ausente	Ausente	0,83	0,83	Não realizada	Sim	7,07
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODRIGUES DA SILVA 219N	Ausente	Ausente	1,68	0,83	Não realizada	Sim	7,18
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S MEDEIROS DE SOUZA 28	Ausente	Ausente	1,75	0,81	Não realizada	Sim	7,25
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANICETO SILVEIRA 177S?O	Ausente	Ausente	1,06	0,56	Não realizada	Sim	7,22
SOMBRIO	SAI	24 FURNAS	13/07/22	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	BR 101 KM 440 FURNAS	Ausente	Ausente		0,48	Não realizada	Não	6,06
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL FLORIANO 257RAIZ	Ausente	Ausente	Não realizada	0,76	Não realizada	Sim	7,05
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADRE JO?O REITZ 492 - CE	Ausente	Ausente	1,15	0,67	Não realizada	Sim	7,08
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LVES DA SILVA SOBRINHO	Ausente	Ausente	1,01	0,65	Não realizada	Sim	7,25
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREFEITO FRANCISCO POS	Ausente	Ausente	0,49	1,02	Não realizada	Sim	7,04
SOMBRIO	SAI	01 SAO CAMILO	13/07/22	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	101 KM 441 N 610 SAO CAM	Presente	Ausente		9,25	Não realizada	Não	7,02
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RAMOS 939 - PARQUE DAS	Ausente	Ausente	0,78	0,83	Não realizada	Sim	7,1
SOMBRIO	SAA	BRIO SANEAMENTO SP	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREFEITO SANTELMO BOF	Ausente	Ausente	0,46	0,91	Não realizada	Sim	7,06
SUL BRASIL	SAA	AL ABASTECIMENTO ÁG	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VEREADOR ABEL SAUER	Ausente	Ausente	0,76	0,8	1	Sim	6,27
SUL BRASIL	SAA	AL ABASTECIMENTO ÁG	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NIDA DOUTOR JOSE LEAL F	Ausente	Ausente	1,04	1,8	0,8	Sim	5,86
SUL BRASIL	SAC	A ESCONDIDA ALTO RE	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO RECREIO	Ausente	Ausente	0,56	0,2	Não realizada	Não	7,92
SUL BRASIL	SAC	ALTO DA SERRA	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO DA SERRA	Ausente	Ausente	0	5,2	Não realizada	Não	6,07
SUL BRASIL	SAA	AL ABASTECIMENTO ÁG	13/07/22	STAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VEREADOR MANSUETO ZANOT	Ausente	Ausente	1,91	2,2	1	Sim	7,2
SUL BRASIL	SAA	AL ABASTECIMENTO ÁG	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE JUSCELINO	Ausente	Ausente	1,25	1,2	0,9	Sim	6,12
SUL BRASIL	SAA	AL ABASTECIMENTO ÁG	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE JUSCELINO	Ausente	Ausente	0,92	1,9	0,9	Sim	6,13
SUL BRASIL	SAC	JESUITA ALTA	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA JESUITA ALTA	Presente	Ausente	0,5	0,2	Não realizada	Não	6,6
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA KARL BASCH 129	Ausente	Ausente	0,81	0,84	0,6	Sim	7,3
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGO BRANDT 204	Ausente	Ausente	0,36	2,78	0,5	Sim	6
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R WALTER SCHMITZ 98	Ausente	Ausente	0,74	0,79	0,6	Sim	7,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JO?O SOTOPIETRA 204	Ausente	Ausente	0,55	0,48	Não realizada	Sim	7,5
TAIO	SAA	ETA PASSO MANSO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL SN	Presente	Ausente	0,43	1,26	0,5	Sim	7,7
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITOR KONDER 906	Ausente	Ausente	0,61	0,63	Não realizada	Sim	7
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CEL FEDDERSEN 2259	Ausente	Ausente	0,76	0,42	Não realizada	Sim	7
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IA PIONEIROS WACHHOLZ S	Ausente	Ausente	0,95	0,79	Não realizada	Sim	7,5
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE FEVEREIRO 295	Ausente	Ausente	0,9	0,55	Não realizada	Sim	7,2
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRANCISCO TOMAZONI 81	Ausente	Ausente	0,73	0,49	Não realizada	Sim	6,9
TAIO	SAA	ETA PASSO MANSO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA DO GRUPO ESCOLAR 14	Ausente	Ausente	0,8	1,42	Não realizada	Sim	8
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE EDUARDO 447	Ausente	Ausente	0,57	0,66	0,6	Sim	6,6
TAIO	SAA	ETA TAIO	21/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SCELINO KUBTISCHEK DE C	Ausente	Ausente	0,39	0,63	Não realizada	Sim	6,3
TIGRINHOS	SAA	GRINHOS UNIDADES 1 E	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE BACZINSKI	Ausente	Ausente	0,83	0,2	0,9	Sim	8,1
TIGRINHOS	SAC	ENVOLVIMENTO COMUNI	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LAJEADO TIGRE	Presente	Ausente	0,37	0,3	0,1	Sim	8,19
TIGRINHOS	SAC	ENVOLVIMENTO COMUNITA	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TRINDADE	Presente	Presente	0,41	1,6	Não realizada	Sim	8,11
TIGRINHOS	SAC	RES DE AGUA POTAVEL	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CABECEIRA	Ausente	Ausente	0,41	0,8	Não realizada	Sim	7,8
TIGRINHOS	SAC	ENVOLVIMENTO COMUNI	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BOA ESPERANCA	Presente	Ausente	0,42	0,4	0,3	Sim	8,1
TIGRINHOS	SAC	ENVOLVIMENTO COMU	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA	Presente	Ausente	0,22	0,3	0,3	Sim	8,19
TIGRINHOS	SAC	OCIACAO MORRO ALEC	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA S?O JO?O	Ausente	Ausente	0,21	0,5	0,1	Sim	8,28
TIGRINHOS	SAC	ENVOLVIMENTO COMU	26/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BELA VISTA	Presente	Ausente	0,24	0,2	Não realizada	Sim	7,35
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 410	Presente	Ausente	1,31	0,28	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SENADOR GALLOTTI	Ausente	Ausente	1,05	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SENADOR GALLOTTI	Ausente	Ausente	1,09	0,55	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OTAVIO MELIM	Presente	Ausente	1,05	0,37	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TENENTE CARVALHO	Presente	Ausente	0,97	0,39	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE AGUA	26/07/22	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GERAL TERRA NOVA	Ausente	Ausente	1,67	1,04	1,2	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA NEREU RAMOS	Presente	Ausente	0,88	0,62	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA PACIENCIA	Presente	Ausente	0,93	0,27	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSVALDO ARGINO CORDE	Presente	Ausente	0,87	0,32	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA HERCILIO LUZ	Presente	Ausente	1,02	0,54	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EUCLIDES FRANCISCO PEIX	Presente	Ausente	0,88	0,42	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PAINEIRAS	Presente	Ausente	0,98	0,74	Não realizada	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	O MUNICIPAL DE AGUA	26/07/22	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUE	ESTRADA GERAL OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,73	1,33	0,7	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	CO NOVA DESCOBERT	26/07/22	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUE	SC 410 MORRO	Ausente	Ausente	0,2	0,57	0,7	Não	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUE	ESTRADA GERAL ITINGA	Ausente	Ausente	1,4	0,5	0,9	Sim	Não realizada
TIJUCAS	SAA	ONOMO MUNICIPAL DE	26/07/22	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUE	ESTRADA GERAL ITINGA	Presente	Ausente	1,36	0,33	0,8	Sim	Não realizada
TIMBE DO SUL	SAA	IMBE DO SUL ETA VILA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Presente	Ausente	2	1,8	Não realizada	Sim	7,2
TIMBE DO SUL	SAA	IMBE DO SUL ETA VILA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VO OTILIA	Presente	Ausente	2	1,72	0,9	Sim	7,2
TIMBE DO SUL	SAA	IMBE DO SUL ETA VILA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CANUTO PELOZZATO	Presente	Ausente	2	2,53	1,7	Sim	7,2
TIMBE DO SUL	SAC	ROCINHA VALDIR	05/07/22	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	ROCINHA	Presente	Ausente		0,47	Não realizada	Não	6,8
TIMBE DO SUL	SAA	IMBE DO SUL ETA VILA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EFEITO ARISTIDES JOSE B	Ausente	Ausente	2	1,83	Não realizada	Sim	7,2
TIMBE DO SUL	SAC	VILA NOVA LUIZ PIZZON	05/07/22	NTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIA	ESTRADA GERAL VILA NOVA	Presente	Presente	Não realizada	0,96	Não realizada	Não	6,8
TIMBE DO SUL	SAA	IMBE DO SUL ETA VILA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANONIO SAVI	Ausente	Ausente	2	2,43	Não realizada	Sim	6,8
TIMBE DO SUL	SAA	IMBE DO SUL ETA VILA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA MARCHESINE	Ausente	Ausente	2	2,89	Não realizada	Sim	6,8
TIMBE DO SUL	SAA	IMBE DO SUL ETA VILA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FELIPE NAPOLI	Presente	Ausente	2	2,35	1,6	Sim	6,8
TIMBE DO SUL	SAA	IMBE DO SUL ETA VILA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FELIPE NAPOLI	Presente	Ausente	2	1,99	0,9	Sim	7,2
TIMBE DO SUL	SAA	IMBE DO SUL ETA VILA	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	2	2,35	1,6	Sim	7,2
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIROLESES 4136	Ausente	Ausente	0,63	0,49	0,7	Sim	6,95
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUE	RUA RIO DE JANEIRO 433	Ausente	Ausente	0,98	1	0,8	Sim	6,79
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUY BARBOSA 1518	Ausente	Ausente	0,56	0,92	Não realizada	Sim	6,8
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUDOLFO PISKE 310	Ausente	Ausente	0,53	0,91	Não realizada	Sim	6,73
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAHIA 835	Ausente	Ausente	0,5	2,48	Não realizada	Sim	6,78
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUY BARBOSA 3839	Presente	Ausente	0,62	0,71	0,9	Sim	6,84
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRITZ LORENZ 2442	Ausente	Ausente	0,95	0,58	0,7	Sim	6,78
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAPANEMA 140	Ausente	Ausente	0,68	0,76	0,6	Sim	6,73
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARISTILIANO RAMOS 234	Ausente	Ausente	0,71	0,42	Não realizada	Sim	6,78
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIROLESES 01	Ausente	Ausente	0,78	0,86	Não realizada	Sim	6,81
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARILI 61	Ausente	Ausente	0,83	20,3	Não realizada	Sim	6,93
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIROLESES 2735	Ausente	Ausente	0,6	1,44	Não realizada	Sim	6,89
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANOPOLIS 194	Ausente	Ausente	0,82	0,82	Não realizada	Sim	6,9

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA CLARA 138	Ausente	Ausente	0,6	0,44	Não realizada	Sim	6,83
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS 2	Ausente	Ausente	0,69	1,51	Não realizada	Sim	6,9
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMAZONAS 190	Ausente	Ausente	0,65	17,2	Não realizada	Sim	6,72
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ ADAM 181	Ausente	Ausente	0,84	0,8	Não realizada	Sim	6,98
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROF JULIUS SCHEIDMANTE	Ausente	Ausente	0,71	3,04	Não realizada	Sim	6,91
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAL FLORIANO PEIXOTO 2	Ausente	Ausente	0,48	0,76	Não realizada	Sim	6,73
TIMBO	SAA	MUNICIPAL DE ÁGUA E ES	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARAJAS SN	Ausente	Ausente	0,95	1,33	Não realizada	Sim	6,78
TREVISÓ	SAA	CONDOMÍNIO MUNICIPAL AG	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DONEDA	Ausente	Ausente	0,83	2,23	0,6	Sim	Não realizada
TREVISÓ	SAA	CONDOMÍNIO MUNICIPAL AG	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,7	1,91	0,6	Sim	Não realizada
TREVISÓ	SAA	CONDOMÍNIO MUNICIPAL AG	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HILARIO GAMBA	Ausente	Ausente	0,2	2,26	0,6	Sim	Não realizada
TREVISÓ	SAA	CONDOMÍNIO MUNICIPAL AG	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOSE ABATTI	Ausente	Ausente	0,57	2,15	0,6	Sim	Não realizada
TREVISÓ	SAA	CONDOMÍNIO MUNICIPAL AG	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOSE ABATTI	Ausente	Ausente	0,7	2,36	Não realizada	Sim	Não realizada
TREVISÓ	SAA	CONDOMÍNIO MUNICIPAL AG	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIACOMO PIATTI	Ausente	Ausente	0,2	1,93	Não realizada	Sim	Não realizada
TREVISÓ	SAA	CONDOMÍNIO MUNICIPAL AG	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA LUIZ GREGORIO SPRICIC	Ausente	Ausente	0,59	2,02	0,6	Sim	Não realizada
TREVISÓ	SAA	CONDOMÍNIO MUNICIPAL AG	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANGELO BUOGO	Ausente	Ausente	0,2	3,78	Não realizada	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLINDO NANDI	Presente	Ausente	Não realizada	0,66	Não realizada	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA MARIA	Ausente	Ausente	Não realizada	0,43	Não realizada	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL S?O ROQUE	Presente	Ausente	1,69	0,66	1	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO VARGEDO	Ausente	Ausente	0,21	0,86	0,9	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAI	CENTRO	27/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL MORRO DAS PE	Presente	Ausente		0,41	Não realizada	Não	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GEREMIAS FORMETIN	Ausente	Ausente	Não realizada	1,03	Não realizada	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAA	SAA RIO VARGEDO INTE	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL RIO VARGE	Presente	Ausente	0,79	0,56	0,8	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SETE DE SETEMBRO	Presente	Ausente	Não realizada	0,44	Não realizada	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIBERIO NANDI	Presente	Ausente	0,52	0,41	0,9	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	27/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS IMIGRANTES	Ausente	Ausente	0,13	0,94	0,9	Sim	Não realizada
TREZE DE MAIO	SAI	SÃO SEBASTIÃO	27/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL S?O SEBAST	Presente	Ausente		0,39	Não realizada	Não	Não realizada
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O VISENTE DE PAUL	Ausente	Ausente	1,69	0,85	Não realizada	Sim	7,93
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERWIN FELDER	Ausente	Ausente	1,63	1,79	0,6	Sim	7,9
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIROL	Ausente	Ausente	1,57	1,13	Não realizada	Sim	7,98

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO CARLOS ALTENBURG	Ausente	Ausente	1,56	2,06	Não realizada	Sim	7,91
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALVARO OSCAR VON HOHENBRUNN	Ausente	Ausente	1,59	2,49	0,8	Sim	7,92
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALVARO RONALD OLIVO HARTMANN	Ausente	Ausente	1,57	2,71	Não realizada	Sim	1,89
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE KENEDY	Ausente	Ausente	1,49	3,02	Não realizada	Sim	7,87
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO NELCIDO KAFELI	Ausente	Ausente	1,64	2,23	Não realizada	Sim	7,89
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IVO D'AQUINO	Ausente	Ausente	1,59	1,61	0,8	Sim	7,94
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALVARO OSCAR VON HOHENBRUNN	Ausente	Ausente	1,68	4,25	0,7	Sim	7,94
TREZE TILIAS	SAI	CERES PERONDI	18/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA S/O PAULO	Ausente	Ausente		2,68	1	Não	8,63
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,18	0,69	Não realizada	Sim	7,4
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARNO ZIMERMANN	Ausente	Ausente	2,15	12,4	0,6	Sim	7
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS ANTONIO CORREIA	Presente	Ausente	1,34	0,26	Não realizada	Sim	7,1
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S/O PAULO 590	Ausente	Ausente	1,15	1,95	0,5	Sim	7,2
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,39	0,32	Não realizada	Sim	7,1
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ITAJAI 377	Ausente	Ausente	1,31	0,43	0,5	Sim	7,3
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO BLEZA 21	Ausente	Ausente	1,21	0,3	0,5	Sim	7,1
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFONSO CEOLIN	Ausente	Ausente	0,9	0,86	0,6	Sim	7,4
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S/O PAULO 237	Ausente	Ausente	1,44	1,09	Não realizada	Sim	7,1
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS 108	Ausente	Ausente	1,32	0,44	Não realizada	Sim	7,1
TROMBUDO CENTRAL	SAA	TA TROMBUDO CENTRAL	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA 685	Ausente	Ausente	1,61	1,28	Não realizada	Sim	7,1
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CHER DE CARVALHO 263 BAIRRO	Ausente	Ausente	0,9	1,45	0,9	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CEDES TEIXEIRA 597 BAIRRO	Ausente	Ausente	1,17	1,1	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DISCO TEIXEIRA 250 BAIRRO	Ausente	Ausente	1,08	1,46	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DEU GONCALVES 5180 BAIRRO	Ausente	Ausente	0,92	1,3	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INES GUALBERTO 2749 BAIRRO	Ausente	Ausente	1,2	1,13	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO MACHADO 352 BAIRRO S	Ausente	Ausente	1,13	2,18	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO CARLOS MUSSI BAIRRO S	Ausente	Ausente	1,51	0,82	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JIRO ALEGRE BAIRRO PASS	Ausente	Ausente	0,61	0,56	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM LDINO VIEIRA 115 BAIRRO	Presente	Ausente	1,31	0,9	0,8	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SALES BORGES BAIRRO S	Ausente	Ausente	1,28	1,03	Não realizada	Sim	Não realizada

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HULSE 728 BAIRRO PASSO	Ausente	Ausente	0,93	0,56	0,7	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A GERAL DA MADRE BAIRRO	Ausente	Ausente	0,88	0,63	0,8	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EZA CRISTINA 355 BAIRRO	Ausente	Ausente	1	1,4	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OMES DE CARVALHO 540BA	Ausente	Ausente	0,9	1,12	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O GERALDO 274 BAIRRO O	Ausente	Ausente	1	1,05	1	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BORGES 1224 BAIRRO MO	Presente	Ausente	0,8	0,83	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	E MATIAS 119 BAIRRO MON	Ausente	Ausente	0,6	1,11	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O DELPIZZO JUNIOR BAIRR	Ausente	Ausente	0,8	0,98	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IDO DARELA 199 BAIRRO M	Presente	Ausente	1	1,01	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A LAGUNA 59 BAIRRO OFICI	Ausente	Ausente	1	1,1	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADENTES 100 BAIRRO MOF	Ausente	Ausente	0,8	1,37	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUL ZABOT 23 BAIRRO OFI	Presente	Ausente	0,9	1,45	1	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALDINA L CUNHA BAIRRO M	Ausente	Ausente	0,9	0,96	1	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O CAVALCANTE 72 BAIRRO	Ausente	Ausente	0,7	0,77	1	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INIO BALSINI 150 BAIRRO	Ausente	Ausente	0,8	0,87	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RO LEMOS 211 BAIRRO MO	Ausente	Ausente	0,8	1,25	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTOS MIRANDA 209 BAIRR	Ausente	Ausente	1	0,97	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DA CONCEICAO 124 BAIRR	Ausente	Ausente	0,8	0,98	0,9	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IO BERCKEMBROCK BAIRR	Ausente	Ausente	0,9	0,83	Não realizada	Sim	Não realizada
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	O B FONTANA 319 BAIRRO	Ausente	Ausente	0,9	0,99	Não realizada	Sim	Não realizada
TUNAPOLIS	SAA	ETA CENTRO	04/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA CENTRO	Ausente	Ausente	1,16	0,7	0,8	Sim	7,35
TUNAPOLIS	SAA	ETA FATIMA	04/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA FATIMA	Ausente	Ausente	0,96	1,5	Não realizada	Não	6,4
TUNAPOLIS	SAA	ETA FATIMA	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COMUNIDADE S? OJOSE	Ausente	Ausente	0,87	0,4	Não realizada	Não	6,5
TUNAPOLIS	SAA	ETA PITANGUEIRA	04/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PITANGUEIRA	Ausente	Ausente	0,3	1,1	Não realizada	Não	7,22
TUNAPOLIS	SAA	ETA CENTRO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SPIES	Presente	Presente	0,1	0,7	0,8	Sim	7,28
TUNAPOLIS	SAA	ETA CENTRO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE DE SAUDE	Ausente	Ausente	1,12	0,6	0,6	Sim	7,31
TUNAPOLIS	SAA	ETA SAO PEDRO	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA S?O PEDRO	Presente	Presente	0,26	1	Não realizada	Não	8,8
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MORRO CHATO	Presente	Ausente	0,5	0,66	0,6	Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MUNICIPAL	Ausente	Ausente	0,6	0,99	Não realizada	Sim	6,7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Presente	Ausente	0,5	0,77	Não realizada	Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,5	1,03	Não realizada	Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CIDADE ALTA	Ausente	Ausente	0,6	0,56	0,7	Sim	6,7
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO LUIS	Ausente	Ausente	0,5	0,61	0,7	Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,5	1,01	0,8	Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,5	0,84	Não realizada	Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S?O CRISTOV?O	Presente	Ausente	0,5	0,98	Não realizada	Sim	6,8
TURVO	SAI	BOA VISTINHA	19/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRADA GERAL BOA VISTINHA	Presente	Ausente		4,13	Não realizada	Não	6,7
TURVO	SAA	TURVO	19/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MORRO CHATO	Presente	Ausente	0,5	0,98	0,8	Sim	6,8
UNIAO DO OESTE	SAC	UNIDADE LINHA CONCORDIA	18/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CONCORDIA	Presente	Presente		0,5	Não realizada	Não	9
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SÃO LUIZ	Ausente	Ausente	0,83	0,4	0,8	Sim	7,3
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,85	0,1	0,7	Sim	7,3
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,88	0,7	0,7	Sim	7,3
UNIAO DO OESTE	SAI	LINHA CONCORDIA	18/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CONCORDIA	Presente	Presente		0,6	Não realizada	Não	7,8
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CHAPECO	Ausente	Ausente	0,87	0,2	0,6	Sim	7,4
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SÃO LUIZ	Ausente	Ausente	0,83	0,1	Não realizada	Sim	7,4
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,88	0,1	0,5	Sim	7,3
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RODOLFO ANDERMANN	Ausente	Ausente	1,1	1,92	Não realizada	Sim	6,8
URUBICI	SAA	AGUAS BRANCAS	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGUAS BRANCAS	Ausente	Ausente	0,9	0,74	0,3	Sim	6,9
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	0,9	1,35	Não realizada	Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1	1,2	Não realizada	Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RODOLFO ANDERMANN	Ausente	Ausente	1	1,98	Não realizada	Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1	1,01	0,6	Sim	6,9
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RODOLFO ANDERMANN	Ausente	Ausente	1	1,84	0,4	Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LICISSIMO RODRIGUES SOARES	Ausente	Ausente	1,1	2,73	0,4	Sim	6,9
URUBICI	SAA	AGUAS BRANCAS	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL AGUAS BRANCAS	Ausente	Ausente	0,9	0,54	Não realizada	Sim	6,9
URUBICI	SAA	AGUAS BRANCAS	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGUAS BRANCAS	Presente	Ausente	1	2,17	0,2	Sim	6,9
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	20/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ADOLFO KONDER	Ausente	Ausente	1,1	0,71	Não realizada	Sim	6,9
URUSSANGA	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA CRIANCA - IGREJA MATRIZ	Ausente	Ausente	1,33	0,53	0,4	Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
URUSSANGA	SAA	SAMAE 5	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	D SC 108 - IGREJA RIO MAI	Ausente	Ausente	1,48	0,63	Não realizada	Sim	7,9
URUSSANGA	SAA	STECIMENTO DE AGUA	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A PRESIDENTE VARGAS - H	Ausente	Ausente	0,68	0,63	0,6	Sim	7,4
URUSSANGA	SAC	RIO DESERTO	04/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TRADA GERAL RIO DESER	Presente	Presente	0,35	13,6	Não realizada	Sim	8
URUSSANGA	SAA	SAMAE 6	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DA GERAL RIO CARVAO - K	Ausente	Ausente	0,37	5,09	Não realizada	Não	7,7
URUSSANGA	SAC	AMBRA 1	04/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AVENIDA SAO JERONIMO	Presente	Ausente	0,29	3,44	Não realizada	Não	7,8
URUSSANGA	SAA	SAMAE 2	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAPANEMA - POSTO DE SA	Ausente	Ausente	1,54	2,86	Não realizada	Sim	7
URUSSANGA	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VID COPETTE - CASA LUIZ E	Ausente	Ausente	0,8	0,64	Não realizada	Sim	8
URUSSANGA	SAA	SAMAE 3	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESIO MAZON - BAR NOVO H	Ausente	Ausente	1,62	1,3	0,9	Sim	8
URUSSANGA	SAA	SAMAE 7	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A GERAL BELVEDERE - CAS	Presente	Presente	0,28	1,25	Não realizada	Não	7,5
URUSSANGA	SAA	SAMAE 4	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DA GERAL RIO SALTO - MEI	Ausente	Ausente	0,51	2,29	Não realizada	Sim	7,7
URUSSANGA	SAA	STECIMENTO DE AGUA	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA JOAO MARIA CANCELLIE	Ausente	Ausente	1,36	0,59	Não realizada	Sim	7,1
URUSSANGA	SAA	SAMAE 3	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AO PEDRO - ZP MATERIAIS	Ausente	Ausente	1,48	1,36	0,9	Sim	7,8
URUSSANGA	SAA	SAMAE 8	04/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BATISTA BIZ - PRODUTOS S	Ausente	Ausente	0,33	0,65	0	Sim	6,6
URUSSANGA	SAI	JOVIANO GUSATO	04/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CAETE DO ARMAZEM - CAS	Presente	Ausente		0,67	Não realizada	Não	6,5
VARGEAO	SAC	POCO LINHA IZOTTON	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA IZOTTON	Presente	Ausente	Não realizada	0,8	Não realizada	Não	6,51
VARGEAO	SAC	LINHA SANTA CATARINA	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SANTA CATARINA	Presente	Ausente	Não realizada	0,2	Não realizada	Não	8,78
VARGEAO	SAC	LINHA URUMBEVA	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA URUMBEVA	Presente	Ausente	0,05	1,95	0,2	Não	4,51
VARGEAO	SAC	POCO LINHA SANTO ANTO	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	0,26	0,4	0,1	Não	7,95
VARGEAO	SAI	AGUA ACESSO	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Presente	Ausente		0,4	Não realizada	Não	8,02
VARGEAO	SAI	JULIANO BONATTO	13/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SÃO PASQUAL	Ausente	Ausente		0,2	Não realizada	Não	8,31
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE SPONCHIADC	Ausente	Ausente	0,44	2,8	0,1	Sim	8,44
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 282	Presente	Presente	0,32	3,7	0,1	Sim	8,96
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VX DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,61	8	Não realizada	Sim	7,69
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	13/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACESSO EPERIDIÃO AMIN	Ausente	Ausente	0,35	5,2	Não realizada	Sim	8,89
VARGEM BONITA	SAA	AA CAMPINA DA ALEGR	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AROEIRA SN	Ausente	Ausente	Não realizada	1,58	Não realizada	Sim	6,5
VARGEM BONITA	SAA	AA CAMPINA DA ALEGR	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 153 KM 45	Ausente	Ausente	Não realizada	2,12	0,9	Sim	7,7
VARGEM BONITA	SAA	AA CAMPINA DA ALEGR	14/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	GRADA CTG ESPORA DE PR	Ausente	Ausente	Não realizada	1,99	0,8	Sim	7,6
VARGEM BONITA	SAA	AA CAMPINA DA ALEGR	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JACARANDA SN	Ausente	Ausente	Não realizada	2,15	0,8	Sim	6,8
VARGEM BONITA	SAA	AA CAMPINA DA ALEGR	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARAUARIA N? 18	Ausente	Ausente	Não realizada	2,46	Não realizada	Sim	6,3

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
VARGEM BONITA	SAA	AA CAMPINA DA ALEGR	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUAMIRIN SN	Ausente	Ausente	Não realizada	2,52	0,9	Sim	6,6
VARGEM BONITA	SAA	AA CAMPINA DA ALEGR	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 153 KM 47	Ausente	Ausente	Não realizada	2,48	0,8	Sim	7,7
VARGEM BONITA	SAA	AA CAMPINA DA ALEGR	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CEREJEIRA SN	Ausente	Ausente	Não realizada	2,75	Não realizada	Sim	7,4
VIDAL RAMOS	SAC	ESCOLA RIO BONITO	14/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ASSENTAMENTO	Ausente	Ausente		1,16	Não realizada	Não	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAC	BICA DA ÁGUA	14/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SC 427	Presente	Ausente		0,52	Não realizada	Não	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOÃO GUALBERTO RIBEIRO	Ausente	Ausente	0,46	0,38	0,8	Sim	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAC	FRANCISCO FEIFARECH	14/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RIO DAS PACAS	Ausente	Ausente		0,45	Não realizada	Não	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAC	SCOLA RODOLFO FINC	14/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Presente	Ausente		1,45	Não realizada	Não	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENIDA GILBERTO COMAND	Presente	Ausente	0,52	0,65	0,7	Sim	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JORGE LACERDA	Presente	Ausente	0,46	0,57	0,7	Sim	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAC	MONTIBELLER	14/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CAMPESTRE	Ausente	Ausente		0,59	Não realizada	Não	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JORGE LACERDA	Presente	Ausente	0,74	0,44	0,7	Sim	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	14/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENIDA GILBERTO COMAND	Ausente	Ausente	0,48	0,4	0,8	Sim	Não realizada
VIDAL RAMOS	SAC	CERVIDA	14/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente		0,44	Não realizada	Não	Não realizada
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CONTORNO SUL	Ausente	Ausente	0,91	0,8	Não realizada	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,7	0,89	Não realizada	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITORIO GEMELI	Ausente	Ausente	0,89	1,42	1	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ MELO PEREIRA	Ausente	Ausente	0,86	0,93	Não realizada	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA S?O PAULO 144	Ausente	Ausente	0,68	0,8	Não realizada	Sim	6,8
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IA ALBERTO REICHERDT 10	Ausente	Ausente	1,23	0,53	Não realizada	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA ANTA GORDA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ISAIAS BRANDELERO	Ausente	Ausente	1,32	0,84	0,7	Sim	7,1
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERONI POSANSKE	Ausente	Ausente	1,16	0,91	Não realizada	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NILTON CANTU	Ausente	Ausente	1,23	1,22	Não realizada	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	STACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	RUA JOSE BOITEUX 88	Ausente	Ausente	0,78	0,74	0,8	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA RIO DAS PEDRAS	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARLINDO LONGO 60	Ausente	Ausente	2,11	0,62	0,7	Sim	7,2
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 135	Ausente	Ausente	0,84	0,85	1	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUALTIEIRO PICOLLI	Ausente	Ausente	1,13	0,59	Não realizada	Sim	6,6
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FARROUPILHA 200	Presente	Ausente	0,73	0,73	Não realizada	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO GRANDO 94	Ausente	Ausente	1,03	0,55	Não realizada	Sim	6,7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREF CESAR AUGUSTO FILI	Ausente	Ausente	1,15	0,73	Não realizada	Sim	6,7
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO DAMO 51	Ausente	Ausente	1,07	1,51	1	Sim	6,6
VIDEIRA	SAA	SAA VIDEIRA	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS PALMEIRAS 238	Ausente	Ausente	1,33	0,67	1	Sim	6,7
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	2	0,66	0,6	Sim	7,4
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA/ESQ	Ausente	Ausente	1,5	0,66	Não realizada	Sim	7,4
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,5	0,55	0,6	Sim	7,6
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,5	0,76	Não realizada	Sim	7,4
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RADA GERAL SALTO DOLLM	Ausente	Ausente	1,5	1,21	Não realizada	Sim	7,4
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,5	0,67	Não realizada	Sim	7,4
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RADA GERAL SALTO DOLLM	Ausente	Ausente	1,5	0,72	Não realizada	Sim	7,4
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,5	0,63	0,6	Sim	7,4
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	2	0,78	0,6	Sim	7,4
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RADA GERAL SALTO DOLLM	Ausente	Ausente	1	0,68	Não realizada	Sim	7,4
VITOR MEIRELES	SAA	ETA VITOR MEIRELES	05/07/22	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA GERMANO POSSAMAIA	Ausente	Ausente	2	0,67	0,7	Sim	7,6
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOITACASES 256	Ausente	Ausente	2,1	0,3	0,8	Sim	6,7
XANXERE	SAC	AMB COLATTO	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ARAGUAIA 415	Ausente	Ausente	1,28	0,3	Não realizada	Não	6,9
XANXERE	SAC	NOSSA SENHORA DE FA	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA CRUZ E SOUZA 234	Ausente	Ausente	0,11	0,2	Não realizada	Não	6,5
XANXERE	SAC	AMB MATINHO	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARTA RODRIGUES 95	Ausente	Ausente	0,34	0,1	Não realizada	Não	6,7
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANA PICOLLI 19	Ausente	Ausente	1,5	0,25	0,6	Sim	6,5
XANXERE	SAC	AMB APARECIDA	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA TOME DE SOUZA 1675	Ausente	Ausente	0,49	0,2	Não realizada	Não	6,7
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TANIA ZAMBIAZI 179	Ausente	Ausente	1,8	0,4	0,7	Sim	6,5
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE II	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ODOSIO MAURICIO VANDEF	Ausente	Ausente	0,74	0,2	0,5	Sim	6,2
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	A ANTONIO S CAVALHEIRO	Ausente	Ausente	1,9	0,3	0,7	Sim	6,9
XANXERE	SAC	AMB TACCA	11/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ANIBAL PADILHA 145	Ausente	Ausente	0,27	0,2	Não realizada	Não	6,9
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	E CAXIAS 251 - FLEX CONTA	Ausente	Ausente	2	0,3	Não realizada	Sim	7,3
XANXERE	SAC	AMB VISTA ALEGRE	18/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA DOM PEDRO I 436	Ausente	Ausente	0,74	0,2	Não realizada	Sim	9,5
XANXERE	SAC	ABM SUFIATTI	18/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MONTE CASTELO 474	Ausente	Ausente	1,38	0,1	Não realizada	Não	8,2
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE V	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOMINGOS MARCA 286	Ausente	Ausente	1,15	0,15	Não realizada	Sim	8,1
XANXERE	SAC	AMB VENEZA	18/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	UA FIORAVANTE ZAFARI 10	Ausente	Ausente	0,71	0,4	Não realizada	Não	7,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JA GERVASIO OPENKOSKI	Ausente	Ausente	2	0,45	Não realizada	Sim	7,5
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE II	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA TEREZINHA 106	Ausente	Ausente	1,39	0,2	Não realizada	Sim	7,2
XANXERE	SAC	AMB JARDIM TARUMA	18/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA PRIMAVERA 193	Ausente	Ausente	0,59	0,1	Não realizada	Sim	7,4
XANXERE	SAC	CONDOMINIO LUIZ FILLIP	18/07/22	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA INDEPENDENCIA 927	Ausente	Ausente	0,97	2,5	Não realizada	Não	8
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	18/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CORONEL SANTOS MARINH	Ausente	Ausente	1,6	0,2	Não realizada	Sim	7,6
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ZEFERINO BERTOCHI	Ausente	Ausente	1,66	0,4	0,8	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	11/07/22	ETAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU S	VILA DIADEMA	Presente	Presente		33	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	11/07/22	ETAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGL	VILA DIADEMA	Ausente	Ausente	1,8	0,7	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA S/N	Ausente	Ausente	1,7	0,45	0,8	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA DIADEMA	Ausente	Ausente	1,57	2,2	0,8	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANA S/N	Ausente	Ausente	1,72	6,1	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	1,52	0,4	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JULIO LUNARDI	Ausente	Ausente	1,67	0,6	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AVELINO LUNARDI 247	Ausente	Ausente	1,95	0,3	0,7	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	11/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ZEFERINO BERTOCHI	Ausente	Ausente	1,53	0,8	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CORONEL ERNESTO BERT	Ausente	Ausente	1,54	0,5	0,7	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SENADOR NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,89	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CORONEL ERNESTO BERT	Ausente	Ausente	1,08	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DALLA ROSA	Ausente	Ausente	1,4	0,25	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CANDIDO TESTON	Ausente	Ausente	1,68	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada
XAXIM	SAA	XAXIM UNIDADE I	26/07/22	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO GRANDE	Ausente	Ausente	1,96	0,3	Não realizada	Sim	Não realizada